





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6170/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6170/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6170/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
6170/A


Axxix Syl

6170/A

258'7


4076


DEBACQ LIBRARY



5. mars. 17

1. 10. 11





147.

SXLVIUS

RATIO

42550. (1)

Medendi morbis

INTERNIS PROPE OMNI-
bus, Medicinæ candidatis non exi-
guæ commoditati futura, è
Galenî scriptis, & Marci
Gattinarię (vt vocât)

PRACTICA.

PER IACOBVM SYLVIVM accuratè
*selecta, & in non inuenistam eamq; diluci-
dam Methodum redacta: cui brevis acces-
sit Index eorum, quæ scitu necessaria sunt.*



GENEVÆ,

Apud Petrum & Iacobum Chouët.

M. DC. XX.





AD LECTOREM.

HVM methodus curatoria in uniuersalibus tantū constituta, neminem perfectē sciētem reddere queat, nisi in particularibus eadem exerceatur, mihi pretium opera facturus videor, si post methodi therapeutica Galeni interpretationem à nobis absolutam, iam in morbis propè omnibus curandis auditorem exerceamus. Id quod si Galenus praestitisset ac perfecisset, quod in methodo eadem locis aliquot obiter, & exemplis non ita multis attingit, in libris verò de compositione medicamentorum secundum partes, non paulo plenius expressit: cassus erat futurus noster hic labor, quo morborum propè omnium praecipuè internorum, curationē perstringere statuimus. Hi enim cogniti & curati sunt multò quā externi difficiliore, & magna ex parte periculosiores. Quam in rem cum mihi ordine à ceteris obseruato, & breuitate luculēta aptus esse videretur Marcus Gattinaria, ne post tot celebres medicos idē saxū voluerē, eius ipsius opera uti malui, quā ingenium frustra nouo labore, & parum necessario excruciare. Quanquam habeo mihi scriptū eiusdem farinae opus, sed multò multoq; proluxius ob morborū causas, signaq; ac remediorū multitudi-

nem. Sed auditori iam in morborum omnium,
 tum causis tam internis quàm externis, tum si-
 gnis exercitato, satis nunc factura ipsorū cura-
 tio est, putata brevis illa quidem, sed tamē per-
 spicua quantum licuit: ut quaquaversum fa-
 cile circūferri posset, ne medicus adhuc rudior
 remediorum sylvā destitueretur, & curandi
 ordine, interea dum magistros alios cū mutos,
 tū vel maximē vocales consularet. Tamen quo-
 niam non pauca in Gattinaria redundabant
 seculi sui quodam errore: pleraque etiam mul-
 tum desiderabantur, illa ablegavimus, hæc ex
 Galeno suffecimus, adhuc orationi cultum ali-
 quem velut induximus. Poteram verò libellū
 hunc etiam multò breviorē contrahere, si i-
 nitio statim, victus rationum differentias, &
 remediorum vacuantium, & reuellentium &
 repellentium, & eiusmodi aliarum causarum
 salutem efficientium fusius expressissem: postea
 in curationibus singulis ad hosce fontes, lecto-
 rem remissem, sed in exercitato lectori conti-
 nua hæc oratio erit clarior, utilior, & para-
 tior, & tam crebra repetitione familiarior.
 Quo etiam accedit quòd morbi propè singuli
 proprium aliquid in dictarum causarum ge-
 neribus propè singulis habēt, quod manifestius
 singulatim adscriptum patet, quàm si semel
 tantum cum aliis confusum legeretur. Vale.

MOR-





MORBORVM


INTERNORVM PRO-

PE' OMNIUM CVRATIO

brevi Methodo com-
prehenſa.

P E R

IACOBVM SYLVIVM MEDI-
CVM SELECTA.



*Cephalalgia ſanguinea curatur ſex
remediorum generibus.*





I C T V S ratione refrigerante
& ſiccante: vt aëre cubiculi
aquilonē ſpectantis non ſolē,
& per euripos immiſſo & re-
frigerato, floribus, & foliis
ſalicum, vitium, iuncorum, arūdinum per
aream ſparſis, vt docet Galenus lib. 9. & 10.
Methodi: turba hominum etiā ingredi pro-
hibita, quæ halitu & tranſpiratu, aërem ca-
leſcit, non ſolum inficit: vt, cibo, pane lo-
ro, hordeaceo, miliaceo, piſcibus carne
friabili præditis, fructibus auſteris, oleri-
bus, intybi, & cichorij, & lapathi generi-
bus, portulaca, cucumere, cucurbita.

Condimento ex omphacio, aceto, succo aranciorum, aut limonum, aut citreorum, aut oxalidis: potu aquæ pluviæ, aut cum ordeo coctæ: vel si vino est omnino propter consuetudinem, virium imbecillitatem, & morbi paruitatem vtendum: sit oligophorum, & imbecillum aquosumq; acetiam aqua multa dilutum, & his omnibus actu frigidis: & si opus; calfactis, deinde refrigeratis, vt libr. 7. Method. Galeni, nisi ventriculi intemperies frigida obstat. Vt, quiete corporis & animi, aut saltem motibus vtriusque remissis, & paucis: somno item parciore, venere autem nulla, nec ira, nec furore.

2 Sectione venæ primū internæ seu basilicæ, aut communis, si plenitudo est: deinde cephalicæ lateris dolentis: aut, si totum caput æquè dolet, dextri: qua sanguis causa doloris reuellatur deorsum, & foras vacuetur, ad duo, tria, quatuor vascula, trium 3 capacia, pro scopis à Galeno scriptis, libr. 2. ratio. victus acutorum, libr. 9. meth. & alibi passim.

3 Affluentem in caput sanguinem repellentibus ad motis, non frigidistantum actu & potestate, sed etiam astringentibus, vt valentius materiam in vicinas partes regerant,





METHODVS CVRANDI. 7

rant, & simul caput robovent, ne tam promptè nouam fluxionem admittat, sed in partes imbecillas magis remittat. Qualia sunt aqua, & hac valentior, sed crassior succus rosarum, intyborum, lapathorum, plantaginis, portulacæ, semperuiui, lactucæ, solani, singula per se, vel mista secum, aut cum aceto, vt altius in caput descendât. Quam in rem iuuat multum ex alto hæc torrentis in modum illidere sincipiti, nempe rariori, raso, & lanea, aut panneæ corona cincto, ne humor hic promptè diffuat, & corpori reliquo sit molestus. Addi potest prædictis oleum rosatum, vt eius vncia vna, aceti albi vnciæ duæ misceantur aquæ, aut succi rosarum, vel aliorum vnciis quatuor. Possunt & panni humoribus his actu maximè frigentibus imbuti, raso sincipiti tandiu ad-moueri, donec incalescant: quando noui horum loco sunt substituendi. Repellentibus autem his abstine in febribus, quia febrilem vaporem transpirare vetât, & ob id febres augent. abstine item, si tota in caput fluxit materia, quam repellentia valentius impingent: ac denique, si cephalalgia cum catarrho est calido, quem compressa materia augerent astringentia.

4 Purgante bilem flauem turgentem.

a 4

*Libro 8.
metho. in
diaria ab
astu.*

*Libr. cap.
ph.p.*

*Quando
repellentia
in capite
vitanda.*

lib. 2. feb.
cap. 12. &
lib. 9. &
11. meth.

aut turgenti proximam, medicamēto cho-
lagogo, vti mox audies. nam quæ in san-
guine erat naturalis, inflammata est. adde
quòd sanguinis ita ob transpirationem i-
pfius prohibitam calfacti portio tenuior in
bilem flauam promptè transiit, vt crassior
multo pòst in melācholiā. Sed quo post-
ea parcior gignatur ex sanguine, vel alimē-
tis quotidianis dulcibus bilis flaua calidi-
tas eius & acrimonia, & ne tam promptè
in caput repat leuitas & tenuitas, refrige-
rantibus edomāda nō nihil est: qualia sunt,
syrupus violatus, rosatus, intybi, oxalidis,
omphacij, acetatus simplex, aut (si magna
eius est caliditas) syrupus granatorum, aut
limonum, aut ex succo citri acido, omniū
in id validissimus, cum duplo aquarum in-
tybi, lactuæ, cichorij, plantaginis, portu-
lacæ, lupuli, (quæ miscella iulepus vulgo
medicorum dicitur.) Buglossi quoque a-
qua, licet temperata sit, quia tamen robo-
rat cor, his est idonea: sed in principio, flu-
ente adhuc materia, etiam astringentes sy-
rupos & aquas dare præstat, vt acetatum,
rosatum, granatū, ex succo oxalidis: quod
sanguinem crassant, ad fluendumque ine-
ptiorem reddunt, & meatus per quos fluit,
astringunt. Dantur autem huiusmodi iu-
lepi

METHODVS CVRANDI. 9

lepi ab vnciis tribus ad vncias sex, septem, octo: horis duabus ante cibum, vel etiam alios pastus: quandiu videbitur in sanguine ac bile flaua alteranda: in pituita verò apparanda, pluribus consequenter diebus: *Causa est libr. Hip. de nat. humana, & libr. method. 14.* in melancholia plurimis. Purgabitur autem prunorum & tamarindorum, ana vncia vna in aquæ vnciis tribus, quatuor, cocta: cui adde expressum 3 duarum, vel 3 semiss. myrobalanorum citrearum in aqua intybi infusæ. Valentiora sunt, sed potestate calida, ob id parum tuta in hoc affectu calido scammoniata hæc, electarium de psyllio, & rosatum Mesuæ E. de succo rosarum Nicolai: Diapruni solutiui vtriusque, à drachmis tribus ad drachmas quatuor, quinque, sex in robustis & duris corporibus, qualia rusticorum, nautarum. His æquippollent pilulæ aureæ Nicolai, & aggregatiuæ a Mesue inuentæ, datæ à drachma vna, seu scriptulis duobus ad scriptula quatuor.

5 Materiam biliosam & sanguineam in capite reliquam, clementer digerentibus, quale fuerit fœtus capitis ex seminibus althææ, lini, fœnigræci, floribus chamæmeli, meliloti in aqua sufficienti coctis: vel ex oleo chamæmeli, vel gallo, columbo, he-

pate, pulmone magni animalis natura, præcalido adhuc, admoto.

6 Intemperiem calidam in capite ab his humoribus calidis relictam, sanantibus frigidis, qualia sunt dicta repulsoria remedia: vt, oxyrhodinum ex olei rosati ꝯ vna, & acetii ꝯ semiss. & aquæ rosarum, plantaginis, oxalidis, solani: vel harum ac similium succi ꝯ quatuor, quæ ex panno capiti, vt frigent, admouenda sunt. Oleum rosarum iunctum vel per se, vel cum muccagine seminis psyllii, idem præstat.

*Cephalalgia biliosa curatur sex ijsdem
præsidiorum generibus.*

Victus ratione refrigerante & humectante, ob id gigni prohibente, aut genitam temperante bilem flauam, omnium quæ in corpore sunt calidissimam & siccā: qualis victus ratio febricitantibus omnibus est salubris indicatione à febre sumpta. Vt, aëre frigido, humido, qualem arte & industria machinari docet Galenus lib. method. 9. & 10. calidis omnibus prohibitis, & in cubiculum illatis refrigerantibus & humectantibus plantis, & liquoribus paulò antè recitatis. Vt, potu aquæ, aut vini aquosi, & aqua multa diluti, aut pomatij, pyratij, imbecillis. Fructibus etiam crudis,
pomis,

METHODVS CVRANDI. 11

pomis, pyris acidis, lactuca, portulaca, intybis, oxalide, spinacio, lacte, caseo recenti, melca, aphrogalacte, pane loto, vel hordeaceo, tenero, piscibus, aut partibus animalium neruosis. Vt, quiete, somno etiam longiore, animi tranquillitate, aut hilaritate, fuga iræ, curarum, mœroris, studiorum, amorum.

2 Bilis flauæ impetū, furoresq; obtundētib; frigidis remediis sumptis & admotis.

3 Bilem ipsam turgentem & velut furiosam purgante medicamento, vt myrobalanorum eitrearum vncia dimidia infusa vnciiis tribus aquæ, cui tamarindorum, & prunorum ana vncia vna fuerit incocta, addita ad saporis gratiam sacchari, vel (si febris adest) syrupi violati vncia, vel dimidia, vel etiam integra. Vt, rhabbarbo tenuiter puluerato à drachma dimidia ad drachmam vnam & dimidiam, aquæ intybi vnciiis tribus dissoluto, addita syrupi violati vncia vna, vel taleatim secto à drachma vna ad drachmas tres, & horis decem, aut circiter infuso aquæ intybi vnciiis tribus, deinde valenter expresso, cui miscere potes diaprnum simplex, vel solutium, vel electarium aliud cholagogum prius dictum, sed minuto tunc rhabbarbo. Vt


catapotiiis aureis Nicolai, vel aggregati-
uis à Mesue inuentis, pituitam quoque
purgantibus.


4 Quæ omnia vacuando etiam reuel-
lunt deorsum materiam in caput ruentem,
& præter hæc secta lateris eiusdē vena pau-
ci sanguinis vacuatio: cucurbitulæ itē omo-
platarum interuallo affixæ, primum leues,
deinde cum scarificatu, per quas si rursus
vacuare libet, oleum etiam cum sale scarifi-
catis partibus, ne glutinentur illinendum.

5 Repellentibus à capite fluentem in id
materiam, vt oxyrhodino, & cæteris prius
dictis, nisi febris adest, aut tota bilisiam flu-
xit, aut cephalalgia est cum catarrho cali-
do, vt prædiximus.

6 Intemperie calidam in capite relictā
alterantibus frigidis ex alto inflictis sincipi-
ti, aut etiam capiti reliquo admotis, aut po-
tius per nares attractis, tum prædictis, tum
odoramentis frigidis, vt aqua rosata, oxy-
narcotica crato: Nam quæ foris capiti occurrant fri-
gida, ipsum densant, ob id calidum vaporē
transpirare prohibent. Materia autem bi-
liosa, quia ob leuitatem, raritatem, tenui-
tatem facilè exhalat, huius reliquias dige-
rentibus vix vnquam opus fuerit.

In affecti- bus calidis tutiora Quod si remediis istis cephalalgia bilio-
sa





METHODVS CVRANDI. 13

ſæ vehementia non vincatur, ad narcotica, id eſt, ſtupefacientia ſenſum tactus, ob id modo quodam dolorem ſedantia, veniendum erit, ſed cautè applicanda ſunt, nec ita valentia, nec diu herere permittenda ſunt, præſertim capiti parti principi, & natura frigida: quia multos ita ſopiuerunt, etiam partibus aliis indita, vt poſtea nunquam ſint expergefacti.

Cephalalgia pituitosa iſdem cauſarum ſalubrium generibus curatur.


Victus ratione calfaciente & ſiccante, vt, aëre æſtiuo: & ſi eſt hyems, calfacto, & ſiccato per ignem luculentum, ac ſuffitus aromatum, vt cinnamomi, caryophyllorum & aliorum ſimiliter calidorum ſiccorum: Vt, pane fermentato & ſalſo, aniſato, vel melanthiato, vel aromatato, vel ſaccharato, vel biſcocto, carnibus muſculosis animalium & natura non excrementoſorum, & præterea probè exercitorum, aſſis & ſumptis cum ſinapio, vel ſimili viribus condimento, oleribus, apio, ſaluia, hyſſopo, ſatureia, thymo, maiorana, aromatum catalogo. Vino generoſo, calentibus herbis, aut aromatibus medicato, ſed parco, præſertim purgato iam corpore. Omnia autem hæc alimenta ſint pauca & ra-


*lib. 2. Sa-
mit. tuen.*

ra, quum inedia etiam huic causæ sit salu-
bris, non solum victus iste tenuis & tenu-
ans. Vt, motu celeri, robusto, vehementi
totius corporis ieiuni, præsertim aëre cali-
do sicco. Vt, vigiliis, ira, curis, mœrore, &
similibus animi affectibus, corpus omnino
siccantibus & sæpe calfacientibus, si non
per se, per aliud tamen.

2 Pituitam ferè crassam & lentam expul-
sioni apparantibus, incidentibus, tenuan-
tibus, tergentibus, primum clementiori-
bus, qualia mel rosarum, oxymeli Galeni &
simplex, syrupus acetatus simplex. deinde
valentioribus: vt, oxymelite composito, o-
xymelite scillitico, syrupo ex duabus aut
quinque radicibus, aut ex stœchade cum
duplo aquarum capiti familiarium, maio-
ranæ, sabinæ, bethonicæ, saluæ, melisso-
phylli, quæ diebus quatuor, quinque, sex,
continenter vbi sumpta (nam pituita ægrè
apparatur) ad clementer vacuantia trans-
eundum. deinde post illorum vsum in dies
aliquot, iterum purgandum: ligni gaiaci
decoctum cum floribus cardui benedicti,
in id est efficacissimum.

3 Purgantibus cœptam apparari per blā-
diora pituitam, primum etiam clementio-
ribus: vt, pilulis ex hiera Galeni, afficeret
Auicenn.





METHODVS CVRANDI. 15


Auicenn. elephanginis Mesuæ, mastichinis
 Conciliatoris sumptis hora somni, à dra-
 chma dimidia ad scriptula duo per se, vel
 ad scriptulū vnum dum agarici trochiscati
 scriptulo vno, per quarum vsum postridie
 ad munia consueta ire licet. Apparata de- *Doses Ar-*
 inde exactius pituita per valentius coque- *bum cur*
 ria, tota si fieri potest euellenda & vacuan- *maiores*
 da medicamentis etiam valentioribus, vt *quàm no-*
 pilulis ex agarico, foetidis, cocciis Rasis à *stris cor-*
 drachma vna, ad drachmam vnam & di- *poribus cō*
 midiam, non cum Rasi ad drachmas duas *ueniat.*
 & dimidiam: quòd regionum frigidarum *Gal. lib. c.*
 corpora, quàm calidarum minus sint den- *ph.*
 sa, dura, robusta, medicamentis resiste-
 tia.


Pilulis his æquipollent electarium In-
 dum & diaphœnicum etiam cholagogum
 ad vnciam dimidiam, vel etiam in robu-
 stissimis integram cum decocto herbarum
 capitalium maioranæ, bethonicæ, lauri
 &c. Sunt qui pilularum, cocciarum verbi
 gratia, drachmæ semissem & ꝑ. indi dra-
 chmas duas, eodem decocto dissoluunt &
 propinant: sed pilulæ longa in ventriculo
 mora diutius, & à remotioribus attrahunt,
 quam potiones: quippe quæ ventriculo
 promptè elabantur.

Vacuata sic, etiam aliquoties à capite pituita, reliquum tamē aliquid omnino post purgationes istas manet vacuandum sternutatoriis & errhinis: primum blandioribus, ut aqua vel succo maioranæ, betæ foliorum aut radicū: deinde valentioribus si opus est: ut puluere piperis, struthij, ellebori albi cum succobethonicæ, melissophylli, rutæ, radicis cyclamini. Apophlegmatismis etiam ex māsū mastiches, vuarum nostratium clibano ficcatarum, baccarum oxycanthes, pierethri, staphidos agriæ. Gargarismatis denique ex purgante aliquo prius dicto in aqua quapiam capitali soluto præterquam quòd apophlegmatismata & gargarismata sunt noxia propensis ad catarrhos & affectus alios pulmonis & thoracis, ob id in his vitanda.

Auic.

4 Auertentibus deorsum pituitæ sursum ruentis impetum. In quibus prædicta nunc purgantia, sunt etiam acres balani, & clysteres, partium extremarum vincula dolorifica, frictiones validæ & diuturnæ, iam inde ab omoplatis inferna versus. Fodus earundem partium ex decocto plantarum capitalium, ex cuius vnciis decem, vel etiam libra una, & hieræ picræ Galeni uncia dimidia, vel etiam integra, sacchari





METHODVS CVRANDI. 17

chari rub. vnc. duabus, olei chamemeli vnc. tribus, salis communis drachmis duabus clyster modicè acer fieri poterit: aciores autē pōst dicentur in apoplexia, epilepsia, caro. Balani autē acres ex melle & sale, aciores mistis purgātibus prædictis fient.

Cucurbitulæ etiam inter scapulo & cervicibus affixæ, in id salutare sunt: nec inutilia sunt repellentia, vt lib. 13. Meth. in lethargo.

Pituitam à capite reliquam dissipantibus, vel sumptis (vt diamosci dulcis, vel amari Mesuæ, vel pliris arcotici Nicolai drachmis duabus, vel theriaces aut mithridatij veteris drachma vna semel in hebdomade sumpta manè, horis septem ante cibum: vel acoro condito, vel cōfectione ex acoro tota sua substantia in id efficaci, horis duabus ante cibum per se, aut cum aqua maioranæ, bethonicæ, saluiæ, vel alterius capitalis facultate similis) vel admotis, vnc. ctionibus, irrigationibus, fotibus, cataplasmatis, emplastris, sacculis, odoramentis, ac reliquis topicis remediis, ex oleo anethino chamemeli, liliorum, costino, balanino, ex decocto capitaliū prædictorū in lixiuio, euphorbio, castoreo, quæ etiam in aurē tuto à Galeno immittuntur, ne capiti

Auicē.

Conciliator.

Acorus sic

Indicus nō nostras.


cum aliis applicare formides odorifero pommo ex maiorana, stœchade, caryophyllis, cinnamomo &c. cum cera constante: quæ omnia capiti admouenda sunt ventriculo vacuo: nam à pleno vim magnam vaporû calore suo in caput traherent. Hæc autem cum caput pituita non modò purgent, sed etiam intemperiem eius frigidam humidâ (à qua actionum imbecillitas pendet) c-mendent: etiam capitis partes roborant, temperaturæ scilicet pristinæ ipsas restituendo, & ratione eadem in aliis affectibus; quos matéria aliqua intemperata creat.


Cephalalgia ex capitis consensu cū toto corpore in febribus, cū sit harum symptomata, his persanatis cessat, nec remedia postulat, nisi ob vehemētiam frontalia ex oxyrhodino, populeo vnguento, albuminibus applicare cogamur, & frigida quædā ore continere: non autē sīncipiti repellētia applicamus: vt ante in cautionibus repellentiū in cephalalgia sanguinea diximus.

Lib. 3. prognost. & crifium.

Si autem critica sit cephalalgia, præsertim crisi per vomitum, aut hæmorrhagiam impendente, remediis non eget, nisi fortè his quæ vomitum, aut sanguinis fluorem è naribus celerent, & promoucant: de quibus postea.

Cepha-





METHODVS CVRANDI. 19

Cephalalgia per consensum.

CEphalalgia ex capitis sympathôa & cōsensu cum partibus subiectis, vt ventriculo, curatur prospiciendo ante omnia parti primariò affectæ, & quæ caput consensu tandem afficit. Deinde ipsi capiti: vt, si in ventriculum effusa bilis flaua vaporibus in caput sublatis cephalalgiam faciat, dandus est cibus frigidus astringens, vt panis ex vino granatorum, vel ex omphacio: & ita in aliarum partium affectibus postea dicendis, caput consentiens lædentibus. Capiti autem succurritur primum per astringentia ipsum roborantia, ne talem doloris causam recipiat: deinde per ea quæ iam receptam in ipsum dispositionem abigant: vt, refrigerantia, si calidam intemperiem conceperit: caput calefacientia si frigidam, vti prius à nobis est dictum.

Cephalalgia ab æstu.


CEphalalgia ex mora sub sole immodica curatur ægrum à solis radio defendentibus, si adhuc sub sole est: victu item refrigerante & admotis capiti frigidis prius dictis, quæ receptam in ipsum dispositionem calidam profligent. Quia tamen capitis calor cucurbitulæ modo trahit, quod tractum iam est partim dictis refrigeranti-


*Aëticus in
diaria ab
æstu.*

bus & astringentibus repellendum, partim frictionibus, ligaturis & aliis reuellēdum; partim si quid materiæ post hæc supersit dirigendum, remediis antè dictis, præcipuè in cephalalgia pituitosa: si verò corpus impurum sit, aut plethoricum, vacuādum, ne huic cephalalgia succedat diaria, aut synochus non putris, aut putris, aut synches, aut aliqua ex intermittentibus, id quod vere ipso in adolescentibus maximè quotannis obseruamus.

Gal. lib. 2. c. ph. p. Cephalalgia à frigore externo calidis capiti admotis & sumptis curatur, qualia multa diximus in cephalalgia pituitosa. Curatur item mora sub sole donec dolor definat, si homo nec plethoricus est, nec eruditate laborat, nec humorē paruū in ventriculo, præsertim ipsius cauitate habeat.

Cephalalgia à vini generosi etiam largius poti vaporibus calidis multis, vt per ebrietatem, curatur, prohibito vaporum ascensu in caput, & vacuatis his qui iam sunt in caput recepti, restitutæque pristina capitis temperie. Prohibemus vaporum ascensum naribus inspirantes & expirantes ore aperto, aqua, cydoniis, fructibus etiam crudis, vel si cocti sunt, refrigeratis: & omnibus his vel deuoratis, vel ore retentis: vacuato





METHODVS CVRANDI. 21

cuato item vino vomitu, aut potius (quia vomitus replet cerebrum his quæ vomuntur, & sanguine vasis thoracis immodicè compressis, à ventriculo sursum ad os suū faciente impetum) deiectione per balanos, iniectiones etiam acres, aut per admota vmbilico purgantia: sumptis etiam catapotiiis aliquot Rufi, vel ex hiera, vel similibus, motu corporis recti clementi adiuuante. Quod autem in caput iam repit quum sit vaporosum, facilè resoluetur dictis prius remediis in digerendis cephalalgia pituitosæ reliquiis, & frictionibus artuum, ligaturisquæ ac ambulatione, & reliqua partium infernarum & brachiorū exercitatione. Vitatis simul his quæ nouo vapore caput replere & inde dolorem ciere possunt, qualia sunt mentha, crocus, multis etiam moscus, & odores ceteri vehemētes, & vapore multo, & calido replētes instrumenta olfactus atq; adeò cōtinuos ipsis vētres cerebri omnes & cerebrū ipsum. Adde cephalalgia à cōtusione, vulnere, percussu.


Scotomatis curatio.


Scotōma & vertigo vel corpori neutro Simpendent, tuncq; illis prophylacticæ artis pars, id est, præcautrix prouidet augeri causam prohibendo: vel iam iam homi-

nem conflictant, tunc artis parte curatrice est opus, quæ præsentem causam morbum quæ abigat gentium. Causa enim effectrix morborum, prima est cum perseverat auferenda, ut rectè Galeno visum est. Quæ si externa est, ut corporis in gyrum circumactio, æger quiescat: si corporis ita circumacti, vel rotarum aspectis, intueri hæc desinat, si ebrietas, clystere potius quam vomitu ventriculus vacuetur, extrema fricentur & ligentur, aliisq; auxiliis à capite vapor aueratur. Si verò interna est, ut motus spirituum immodicus & inordinatus, quiescat in aëre obscuro: nam lux ipsos spiritus exagitat: sumantur frigida, ut sacchari rosati, syrapi rosati, ribes, granatorum, cydoniorum vncia vna, cum aquæ rosarum, lactucæ, plantaginis vnc. duabus, quæ spirituum motus turbulentos sedent ac sistant.

Foris etiam applicentur quæ fluentem in caput materiam repellant, qualia prius dicta sunt: caput quoq; roboretur, & quæ ex intemperie relictæ in eo est imbecillitas, castigetur remediis antè descriptis.

Si verò causa eius vel præsentis, vel impendentis sit sanguis, secta, ut in cephalalgia sanguinea dictum est, vena vacuetur: si pituita aut humor alius, prædictis etiam
 auxiliis





auxiliis purgetur.

Phrenitidis curatio.

Phrenitis erysipelas est meningum cerebri, morbus omnino acutissimus symptomataq; sæuissima inuehens, ob id statim ipso principio curādus, vt Hipp. imperat Aph. 10. lib. 4. Medicari in valde acutis, si materia turgent eadem die: tardare enim in talibus malum est: & remediis etiā valentissimis, quod idem iussit Aph. 6. libro 1. Extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sunt.

Si igitur morbo ineunte vocaris, cum eius pars iam sit genita, pars gignenda: genitam curabis, materiam quæ fluxit per resoluentia & alia vacuando: gignendam autem sublata eius causa prohibebis, ne absolutum fiat erysipelas. Id quod si iam est, dubia est salus, frustra q; à medicis ferè auxilium expectatur. Augeri autem & procedere affectum prohibebis auxiliorum quinque generibus.

I Victus ratione tenui & refrigerante, & astringente: vt, aqua hordei, seu potione prissanæ, prissana colata, & non colata seu tota, vt iubet Hippocr. lib. de rat. victus in morbis acutis: vel potius paulò pleniore (præsertim hac in regione cibo largiori as-

fucta) ne egrum inedia enecuisse accuseris: ut, cremore alicæ, vel hordei farina cum aqua cocta, addito granatorum, limonum, aranciorum, citreorum, cydoniorum succo aut omphacio, aut aceto, aut simili, quibus humores densati & coacti in caput ægrius confluant. Aër si frigidus natura non est, industria (ut ante docui) refrigeretur & humectetur aqua rosarum, aceto & similibus per aream sparsis: quiescat, ac in cæteris faciendis uti & sumendis, admonendis, educendis quæ refrigerant, deligantur, hæcquæ potissimum primis quatuor diebus.

Vera phre 2 Auertentibus. ut, secta vena cephalica,
netidiphle aut si magna est plenitudo, vena cubiti in-
botomē ne terna priore, post hanc cephalica. Quod au-
gat Genti- xilium omni phrenitidi etiam veræ & ex
lis ne bilis syncera bile, nō soli phlegmonō dei est sa-
furiat, im lubre, ut ipsi etiam cranij fracturæ, quate-
perat Mat nus sanguinem cum aliis humoribus à me-
th. Gradi, ningibus in utroque affectu, ob sensum ta-
auertendi ctus exactum valde dolentibus attractum,
nō vacuā & phlegmonas minātem reuellit, nō qua-
di gratia. tenus vacuat, nisi phrenitis sit phlegmonō
 des, id est, à sanguine cum bile misto. In af-
 fectibus enim solum biliosis vacuatio san-
 guinis bilem cohibentis, & cōtemperatis,
 ipsam bilem furere & feruere permittit, si
 mul-

METHODVS CVRANDI. 25

multus scilicet vacuetur, vt quantus in sanguineis affectibus: non autem si paucus, vt dum auersionis solius causa & transpirationis sanguinem paucum vacuamus: cui etiā si bilis feruor aliquis superueniat, maius tamen ex erysipelatis generatione per auersionem illam prohibita emolumentū consequimur, quam sit incommodum bilis inflammationi exiguae succedens. Quid quod Auicennas etiam largum sanguinem mittendum imperat, nisi cautio quædam maxima prohibeat? quib. verbis omnino missum vult, nisi magna aliqua occasione prohibemur. Vena igitur secta reuellemus quamprimū, etiam ventriculo pleno: nam in talibus tardare malum est, periculumq; est ne erysipelas absoluator interea dū cibus in ventriculo percoqui & descendere debet. Quam ventris inferioris vacuationem omnino expectamus, aut tardantem maturamus in morbis mitioribus, antequā venam secemus vacuationis, aut reuulsio- nis, aut alterius alicuius causa.

Sanguinem nanq; interdum mittimus alias ob causas, vt ad præcautionem: quod lib. de morborum curatione per phlebotomen docet Gal. & ad cognoscendam sanguinis naturā, vt in febre quartana & aliis

affectibus melancholicis Gal. li. i. ad Glauconem, & in elephantiasi, vt pernoscamus, an vltus in illis, in hac corruptus sit sanguis.

Auertunt etiā cucurbitulæ cernicibus, & omoplatis affixæ: artuum item frictiones, ac ligaturæ ad articulos dolorificæ. medicamenta deniq; cholagoga vel clementia, vel, si corpus robustum est, valentia: vt, Elect. rosatum, Elect. de succo rosarū, diaprnum scammoniātum à drachmis tribus ad drach. quatuor: pilulæ item aureæ, vel aggregatiuæ à drach. vna ad script. quatuor, non apparata prius materia, qui turgēt, aut vacuari suapte natura est habilis maximè, nec morbus dat inducias. Auertunt & enemata etiam clementia ex vnciis decem vel libra vna decocti maluæ, violæ nigræ, hordei ana ad Ma. vnum, addictis decocto huic cassiæ fistulæ sesconcia, sacchari rub. vnc. vna, olei viol. vnciis tribus, salis cōmunis drachmis duabus: sed potentius acria, ex prædicto decocto accipiente pro cassia diaprni scamoniati vel alterius E. prædicti drach. sex vel vnc. vnā.

3. Repellentibus à supernis partibus materiam fluentem qualia frigida astringentia, vt oxyrhodinum ex aceti parte vna, olei rosati duabus, aquæ rosatæ quatuor, vel

METHODVS CVRANDI. 27

vel aliud ex prædictis in cephalalgia vel sincipiti inflicta, vel capiti admota, vel collo ex panno aliquo circumposita, vt vias contrahant, per quas materiæ ascendunt, & materias ipsas cogant, crassent, & ad motum ineptas reddant. Sed omnia hæc antè mutanda quàm incaluerint.

Eodem pertinent caphura, acetum, aqua rosarum, odorata & naribus imposita, vel etiam auribus: vel horum loco aqua, aut succus plantaginis, solani, semperuiui, oleum rosatum.

4 Intemperiem capitis calidam à bilis contactu relictam, & viarū per quas ascendit, laxitatem, corrigentibus frigidis & astringentibus: vt, syrupo rosato & granatorum, cum duplo aquæ rosarū, solani, plantaginis, buglossi sumpto manè, & post cœnam, vt cum vaporibus à cibo claris cerebrum petant: admotis quoque aliis prius dictis in cephalalgia calida.

5 Digerentibus materiam si qua adhuc in meningibus superest crassior aut impæctior, & quæ prædictis remediis nō est vacuata: qualia sunt prius dicta in cephalalgia sanguinea, biliosa, & pituitosa: sed ex his moderatiora primū applicanda sunt, quæ si non sufficiat, ad valentiora transi-

bitur, de quibus etiam nunc agemus. Si enim phrenitis iam facta est, ac absolutum erysipelas, nec amplius in generatione est, materiã in tumore coactã vacuare oportet, vt in timorib. cæteris: symptômata etiã castigare. Porrò vacuabitur partim sumptis myrobalanis, rhabarbaro, pilulis, & aliis in cephalalgia sanguinea & biliosa dictis: partim admotis capiti temperatè calidis: vt, columbo, capo, æluo, catulo vel simili animalculo viuo per spinam secto, & exenterato, vt à vita calet: vel arietis pulmone aut hepate, similiter ab animali calente, & aliis in melancholia dicendis.

Symptômata autem phrenitidis maxima sunt, insomnia, & ischuria. Somnum igitur conciliabis somniferis omnib. etiam opiatris: vt, Philonis antidoto, vel opio ipso sumpto aut admoto, sed pauco, & mistis calentibus obtuso, modò vires valeant, nec æger sit senex: in his enim opiata exigua caloris natiui reliquias extinguere periclitantur. Ob id etiam dysenterico & aliter laboranti, si virtus est imbecilla, opij vsum rectè Auic. formidauit. Satis igitur sit syrupum papaueris, aut violatum, cum aqua lactucę sumere, vnguentum autem populeum ad-mouere, quæ omnia etiã delirium sedant.

Vrinam

*Mes. ca. de
violis.*

METHODVS CVRANDI. 29

Vrinam verò suppressam promouebis vreticis remediis: vt, oleo scorpionū pubi illito è regione vesicæ, sua proprietate his affectibus idoneo: item titillata digitis virga & perinæo ipso ad sedem vsque: admota etiā dictis partibus cocta parietaria, & fottu harum partium factò ex ipsius decocto.

Apoplexiæ curatio.

A Poplexiæ omnis præsertim fortis, ex magna respirationis noxa se prodentis, curatio admodum quàm difficilis est, quòd affectus sit grauissimus, & à quo egri perquàm pauci liberantur: id quod parentibus prædicendū tibi est, si quem tractandū suscipias remediis, quæ iuuare possint, sed ante omnia cum apoplecticus mortuo sit persimilis: an adhuc viuat his aliquot signis à respiratione sumptis, cognosces.

*Aph. 42.
lib. 2.*

i Luna carpta, aut gosapiū similiter carptū, vel accesa candela huius ori & naribus admota: vel cyathus aqua plenus pectori, si mouetur, respirationis, & per hanc vitæ certissimū sit indicatiū: quòd respiratio à vita, & vita à respiratione separari non potest.

Respirationem quoq; & vitam testatur speculum tersissimum: ori & naribus admotum, si maculatur & velut caligine obducitur. Quanquam verò nullum in apo-

*Gal. ca. 5.
lib. 6. loc.
affec.*

plecticis vitę indiciũ appareat, ante tamen tres exactos dies non sepeliantur: quod horũ plurimi præsertim mulieres, & qui corde sunt minus calido reuixisse sunt visi, quorum exempla tibi passim suppetunt.

Apoplexia sanguinea curatio.


Apoplexia autẽ magna ex parte sanguinea est, aut phlegmatica: sanguinea verò tribus remediorũ generibus curatur.


1. Auertentibus: vt, secta vena primum basilica, præsertim si magna est plenitudo, deinde cephalica, & corporis totius frictio nibus: ligaturis artuum dolorificis, lotionibus calidis: cucurbitulis primum leuibus, deinde cum scarificatu affixis collo in plenitudine mediocri, in maiore partibus infernis.

Lib. 4. loc.

affec. c. 2.

2. Vacuantibus materiam quæ iam fluxit in cerebrum, & ipsius ventres corpusq; obstruit: vt, secta vena cephalica vel frontis, quam affectus capitis omnes à sanguine persanare affirmat Auicenna in capite de cephalalgia. Secat etiã in apoplexia Rasis venas iugulares, non imitandus, quod periculo hæc non vacet phlebotomia: Nam collum ante sectionem fricare & ligare expedit, vt iugulares tumore & tensione se prodant: quæ res cerebrum magis replet affectum.





METHODVS CVRANDI. 31

affectumq; auget, nisi emolumentum maius ex vacuatione hac, quàm incommodum ex ligatura causeris, præsertim cum etiam in vena frontis secanda collum sit stringendum, sed tunc minor superest copia. Sectis item his iugularibus venis à medio vel casu, hæmorrhagia fit multa, & quæ egerrimè cohibetur, vixque vlcus glutinatur: quòd vinculo idoneo astringi pars hæc non ferat sine suffocationis & apoplexiæ augendæ periculo, solòq; digito sectioni horas multas adpresso sanguis sistitur, & sectio glutinatur pice, & emplasticis aliis ægrè adhærentibus citra deligaturam.

3 Intemperiem à sanguinis calidi copia partam alterantibus, sumptis, & sub finem curationis admotis: vt, aceto, & oleo rosato. Quæ quamuis etiam initio ad repellendum conducerent, tuta tamen non sunt, præsertim his qui ad obstructions sunt propensi, vtpote quas hæc remedia, viis à se contractis, & materia nonnihil crassata, promptè vel excitant, vel iam factas geminant.

Apoplexia pituitosa curatio.

Apoplexia autem pituitosa curatur quatuor auxiliorum generibus.

I Auertentibus, vt acribus & caput &

pituitam respicientibus enematis, quale quod hieram picram, aut hac multò valētiorem hieram Logadij, & cētera pituitam vacuantia recipit, vt accipias saluā, rorimarini, maioranā, foliorum lauri, origani, calaminthes, stœchados ana Ma. vnum, coque in aqua sufficiēti. Decocti huius libræ vni adde hieræ picræ vnc. vnam, aut hieræ Logadij vnc. dimidiam, sacchari rub. cassiæ fistulæ ana vnc. vnam, olei chamæmeli, vel laurini, vel rutæ vnc. tres, salis gemmæ drach. dimidiam iniice clystere: id enim validum satis & capiti familiare.

Idem præstant, sed infirmius, balani digitos sex longē ex melle & prædictis hieris valentibus, ac etiam colocynthide compositæ, vt ex pulueris hieræ picræ drach. sex. vel hieræ Logadij drach. tribus, salis gemmæ drach. vna, ellebori albi, agarici ana scriptulo vno, colocynthidos script. dimidio, fiant balani filo, antequam indātur, ligādæ, vt cū opus erit, retrahi possint. Iuuant quoq; cucurbitulæ natibus, lumbis, & omoplatis affixæ, & præter has totius corporis frisiones & ligaturę artuū dolorificę, ac etiam testium, vt horum dolore maximo expurgificata facultas obstruentem materiam expellat. Quæ omnia sæpe sunt
repe-

repetenda, si prius nondum contulerint.

2 Pituitam non apparatusam (qua morbus hic acutissimus inducias apparandi non permittit) vacuantibus etiam valentibus & largioribus medicamentis, ob id quod virtus expultrix multum est sopita, meatus angustiores reddit, partibus scilicet eorum refrigeratis in seque; concidentibus, cum nec amplius per ipsos sanguis cum calore & spiritu permeet. Talia fuerint pilulae coctae, ex euphorbio, foetidae, a scriptulis quatuor ad sesquidrach. syrupo stoechados, & aqua salviae dissolutae, ut deuorari possint, cum apoplecticus omnes motus naturales & animales (ut idem de vitalibus intelligas dictum) habeat prostratos. Vacuabis ex capite ipso dictis prius in cephalalgia pituitosa sternutamentis & errhinis: atque ubi ad se paululum redierit, gargarismatibus, & apoplegmatismis, quae motu voluntario egerit ut in usum veniant: quamuis dentes, gingiuas, linguam, palatum, ore a nobis aperto iisdem fricare liceat.

3 Materiae reliquias digerentibus & simul caput roborantibus, partim sumptis, ut confectionis anacardinae scriptulo uno (quae calore vehementi etiam febrem excitat) ut acoro vero condito, confectione ex acoro

c

vero per se in ore retentis, vel etiam deuoratis cum aquis capitalibus: partim admotis capiti raso, oleis, liliorum, ex spica, ex euphorbio, ex costo (quod capiti etiam familiare est) emplastro Mesuæ ex sinapi phœgnimon & vesicas excitante, & valenter ad cutim trahēte, suffitu quoq; castorij & odoramētorum similiter valentium, cataplasmatis, foribus ex valenter calidis, siccis capitalibus post vacuatum diligēter, vt prædixi, corpus totū atq; adeo caput ipsū.

*Lib. 4. loc.
affec. c. 2.*

4 Si soluatur apoplexia, ei solet succedere paralyfis.

Curatio.


Subeth.


CAros, id est somnus longus, & grauis, affectus cerebri aut primarius, & proprius, aut per consensum maximè cum vētriculo, vterque à causa vel interna, vt in temperie frigida humida sola vel cum ma-

Deleteria frigida sola quanti tatenecāt. *Gal. lib. 3.* *Simp. c. 17.* *Coli. 3. 2. ep.* *Graph. 17.* *lib. 2.* *tertia* (qualis infantibus sæpe accidit, præsertim aëre frigido humido & in eo diu educatis) vel externa vt esu fungorum vel frigidis potestate venenis, vt opio, cicuta largius sumptis.

Si proprius est cerebri affectus & primarius, curatur vt apoplexia: & vt cephalalgia pituitosa, si à pituita est (id quod ferè est) aut vt sanguinea, si à larga in capite sangui-

dis





METHODVS CVRANDI. 35

nis copia. Curatur autem illa solis calefacientibus tam sumptis, vt diamoscho dulci & amaro, acoro vero condito, confectione veri acori, & anacardina: quam ad motis, vt oleo spicæ, costino & cæteris prædictis: si à sola intemperie frigida, vel etiam humida sine materia fiat. Si per consensum cū parte aliqua, vt ventriculo, ob materiam aliquā, aut multitudine vires opprimentem, aut frigiditate humida stupefacientem fit caros: parti materiam transmittenti prius est prospiciendum vacuatione illius materiæ, & prouidentia, ne similem vel in se gignat, vel aliunde recipiat, in cerebrumque trāsmittat: deinde cerebro recipienti prospiciemus vacuando quod iam recipiat, & roborando: modisque omnibus prouidendo ne talem deinceps materiam recipiat. Quæ quibus remediis perfici possint, prius abunde in cēphalalgia diximus.

Si autem materia sit deleteria vt narcotica in ventriculo, non solum calidis est oppugnanda, sed suis alexipharmacis tota sua substantia contrariis & in illa expellenda agentibus, quæ horum singulis propria à Dioscoride & aliis describuntur.

Auertentibus etiam vtendum est, ac materiam attolli astrictione sua prohibenti-

bus, sed calidis actu & potestate: vt, hiera
ex aloë, rhabarbaro, myrobalanis.

Excitandus postremò æger est valenti-
bus, tum reuulsionibus per purgantia, vt
balanos, clysteres in apoplexia dicta: per
frictiones quoque & ligaturas dolorificas,
& cucurbitulas: tum vulsis naribus, auri-
bus, barba, capillis, sternutamentis, odore
aceti acrimonia mordentis, & materiæ ali-
quid siccantis.


Catalepseos curatio.


Aph. 3.2.

Catalepsis Galeno ab intemperie cere-
bri frigida sicca fit, dicta vulgo medi-
corum congelatio, à catoche seu sopore vi-
gilante diuersa affectio: quòd catalepsis spi-
ritus animales à frigido sicco velut cōcre-
tos, & ad actiones suas ineptos habet sine
materia: catoche autem seu sopor vigilans
gignitur à bile flaua largiore, cum pituita
etiā largiore in cerebro permistis: quarum
illa calida sicca, vigilias: hæc frigida humi-
da somnū inducit, magis & minus pro vin-
centis materiæ quantitate & qualitate.

*Signa ca-
talepseos.*

In accessione æger pristinam partium
figuram retinet, rigidis videlicet neruis, &
frigido sicco velut concretis, vt si prius se-
debat, sedens permanet: si genua flexerat,
genibus flexis permanet: si os apertū erat,
apertum





METHODVS CVRANDI. 37

apertum manet, ac oculis manet apertis, musculo illo visum fugiente, qui palpebram superiorem aperit, rigido manente: sensu quoque omni, & motu priuantur, spiritu animali in singulis partibus, non solo cerebro, ab intemperie frigida sicca concreto, & ad permeandum nervosa corpora, ac etiam mouendum inepto. Ob id somnus in hac non est, quod spiritus animalis totus à neruis in cerebrum non reuocatur, sed in hac vt caro manet quædam respiratio, ab illæsis adhuc quibusdam spiritibus, ob vitæ necessitatem respirationi potissimum seruientibus. Quanquam verò hæc cum apoplexia communem habet sensus & motus priuationem, tamen in apoplexia spiritus sunt integri: per obstructionem verò *Catale-* ventriculorum cerebri, in partes nervosas *pseos & a-* sentiendi, & mouendi facultatem conue- *poplexia* here prohibentur, quo fit, vt partes laxæ & *differetia.* resolutæ maneant, & corpus situm, ac partium figuram priorem commutet: in catalepsi autem spiritus ipsi sunt affecti, & velut concreti, ob intemperiem ipsorum frigidam siccam: ob id ad vim sentiendi & mouendi in partes nervosas transuehendum inepti, sed quibus locis sunt intercepti manent quieti, & hæc partes rigidæ fiunt.

Catalepsis curatur calidis moderatè & humectantibus sumptis & admotis, ut fotibus ex oleo sesamino, iasmino, chamæmeli, addita etiam in singulas horū libras euphorbij vnc. vna: ex oleo etiā liliorum calorem natium proprietate sua viuificante, vim alexiteriam contra hoc malum sortito: ex decocto item chamæmeli, meliloti, saluiæ, maioranæ, &c. capitalium in vino.


Hæc post auersionem materiam resolunt, sed vide ne aceto aut similiter siccate remedio, vitales spiritus paucos in corde relictos absumas, & extinguas. A mitioribus ergo incipiēda fusio, ad valentiora paulatim, si est opus, deinde transeūdum: qualia fuerint oleum quod dixi, euphorbiatū, rutaceum, ex spica, costinum, laurinum: & vini optimi & aromatici potus, quale est maluaticum, & quod κισπέον, id est, igneum seu fuluum, quo catalepsim sanasse se dicit Galenus lib. 3. Simplicium.


Vinum nanq; huiusmodi virtutē quandam viuificandi obtinet. Auic. cap. de delecteriis frigidis. Catalepseos autē curatio plenius ex melācholię curatione intelligitur.

Paralyseos curatio.

Paralysis curatur quinque remediorum generibus.

1 **Victus**






METHODVS CVRANDI. 39


1 Victus ratione calfaciente & siccante, & ob hoc pituitæ generationem prohibēte, vt aëre calido sicco per ignem luculentum, suffitum ex caryophyllis, & aliis similibus. Caue tamen ne initio fluente scilicet materia multum calfacientibus materiam colliques, & fusam calore per vias à calore eodem latiores redditas ad fluendum magis prouoces. Vt cibus calidis siccis natura & arte, vt perdicibus, auiculis, assis vel frixis, pane biscocto, & si vis anisato, melanthiato, saccharato. Vt cæteris denique sumendis, admouendis, educendis, faciēdis facultatem quandam naturalem calfaciendi & siccandi sortitis.


2 Pituitam coquentibus, & ad expulsiōnem incidendo, tenuando, tergendo parantibus, primo quidem triduo, aut quadriduo clementioribus, vt mellis rosati colati fescuncia cum duplo aquarum saluix & bethonicæ: deinde (purgato blandius corpore) melli rosato, aut oxymeliti simplici, aut syrupo acetato, simplici par pondus syrup. stœchados cum aquis prædictis, aut similibus miscebitur, pauloq; valētius purgabitur: postremò syrupo stœchados solo cum dictis aquis vtendum: deinde valētius multò vacuandum. In his tamē vt pur-


gribus, & victus ratione, & (vt summam dicā) cæteris affectuum mitiorū remediis, ad dies quatuor primos mitioribus auxiliis vtendum, paulatim ad valentiora deinde trāseundum, vt etiā paulo antè dixi. Quāuis autem acetum & acetata omnia ad pituitam crassam tenuandum & lentam incidendum sit efficax, quia tamē neruis (quorum affectus paraly sis est) nocet, vt frigida & mordacia cætera: ob id eo rarius & parcius vtendum, præsertim solo: additum enim mel rosatum noxam ab eo prohibet.

3 Vacuantibus paratam per dictos syropos pituitam, primum, vt dixi, clementioribus, vt pilulis de hiera, agarico, elephanginis, assieieret, mastiche, quæ etiam partes roborāt. Agaricum item trochiscatum per se quidem ad scriptula quatuor dabis: cum drachma autem dimidia aliquarum ex dictis pilulis, ad scriptula duo, vt in cephalalgia pituitosa prædictū est: his postea pilulæ valentiores vsurpandæ sunt, vt fœtidæ Mesuæ, & cocciæ Rasis, aut de sagapeno, de opopanace, de euphorbio omnium valentissimæ rarò admodum vtendæ: pilulæ tamen sua in ventriculo mora longiore diutius à remotis partibus trahunt, ob id optatioribus sunt alia quauis medicamentorum
for.









METHODVS CVRANDI. 41

forma in affectibus partium remotarum.

4 Auertentibus in contraria materiam, quæ ad spinalem medullâ defluit, vt præter dicta nunc purgantia, clysteribus, sternutatoriis, errhinis, apophlegmatismis, gargarismatis ante dictis: vt edû autê his quatuor post multas corporis totius vacuationes.

5 Reliquam materiam digerentibus, & simul cerebrum, & partes alias ab hac materia læsas roborantibus, applicandis parti primariò affectæ, non his quæ animali facultate ad sensum & motuû necessaria priuantur, ob superiorum partium affectum: vt Galenus quendam ex casu à curru digi- *lib. i. loc.*
 tos habentem resolutos, sanauit emplastro *affect.*
 digitorum spinali medullæ admoto: qua parte offensa, nervus qui ad illos digitos ferebatur, ex dolore phlegmonem, & ab ea obstructionem, quæ spiritum ad digitos ferri prohiberet, contraxerat.

Adde quòd mitia digerentia, vt sæpe iam diximus, prima sunt exploranda: vt, oleum chamæmeli, oleum vulpinum Mesuæ ad nervorum affectus efficax: postea valentiora, vt, oleum de spica, cōstinum, de terebinthina Mesuæ, philosophorum eiusdem, aqua vitæ, & vnguentum ex puluere lumbricorum terræ, olla in clibanò siccatorû,


ex galange, piperis ana vnc. tribus, cum libris tribus mellis despumati: id in affectibus neruorum digerendis mirè efficax expertus est Gattinaria: & succū ireos, castoreum, emplastrū Mesuæ ex sinapi: sed hæc valentia parti diutius non adhæreant, ne vrant, aut phlegmonem accersant. Explorabis igitur sæpe illorum effectum, vt intelligas quando illis abstinendum sit.


Balnea quoque aquarum medicamentosarum, præsertim sulfurearum, & nitrosarum, & horum lutum parti primariò affectæ admotum, sunt in hunc affectum efficacissima. Sumatur autem semel in hebdomada drach. vna theriacis veteris, aut mithridatii, diamoschi dulcis, aut amari, aut acori veri conditi, aut confectionis de acoro, aut drach. duæ olei ex acoro in dies sumptæ: stœchas quoque saluberrima in id est, quia cerebrum valde calefacit, & siccatur: pulueris etiam hieræ aureus vnus, piperis aurei duo calfaciunt, siccant, digerunt.

Postremo chamæpytis in paralysem & ischiadē, quo voles modo sumpta & admotæ, est efficacissima multorum experientia.

Conuulsionis curatio.

Conuulsio præsertim ex repletionē & maxime pituitosa, aliis frequentior,
cura-





METHODVS CVRANDI. 45

curatur sex auxiliorum generibus.

1 Victus ratione calida sicca prius dicta, in cephalalgia pituitosa, & apoplexia & paralyfi.

2 Coquentibus pituitam, & expulsionem apparantibus, primum clementibus ad dies quatuor, quinque, deinde clementer vacuantibus: post valentius apparantibus & vacuantibus, ut locis predictis est abunde demonstratum. Quod preceptum est intelligendum, ubi morbus est moderatior, nec symptomata inuehit multum formidanda. Si enim est vehementior, ac dolorem affert magnum qui vires prosteruat, citra coctionem vacuandum est, etiam potentibus remediis: ne si coquamus, interea vires deficient & æger moriatur. Quæ verò blādè & potèter coquāt & vacuēt, ibidē scripsimus.

3 Purgantibus paratam, ut dixi, materiā, si morbus dat inducias, vel non apparatam, si acutissimus est. Talia fuerint pilulæ fortidæ & cocciæ valentes multum: valentiores autem pilulæ de sagapeno & opopannace: quæ tamē viribus, ob magna symptomata, vel aliam occasionem imbecillis non sunt deutorandæ: vel si potionem æger mavult, da infusum agarici, aut agaricum trochiscatum, diaphœnicon, ꝑ. Indum, &

similia dissolue decocto capitali ex abrotono, radice acori, salvia, &c. quæ vim medicamenti ad caput & nervos deducunt.

4 Auertentibus materiam ad inferna, vt clysteribus ex prædicto decocto, frictionibus, errhinis, sternutatoriis, gargarismatibus, apophlegmatismis, post legitimam totius vacuationem.

5 Reliquias materiæ nervis affixæ, (quæ spæsmi causa est continens) digerentibus, vt vnctionibus cum oleo liliorum, & (nisi febris adest) vulpino costino actu calidior: aut potius in his oleis, vel decocto catuli ex oleo, vel vino, vel aqua salviæ, partiû conuulsarum balneo. Vnguentum quoque de bdellio in spæsmo efficacissimum, & pelles luporum, vulpium, melidû (taxones vocant) felium, veruecum & similium animalium, ac hepara, pulmones à viuis animalibus, vt vita calent conuulsa parti admota quandiu calebunt, & catuli vivi & in dorso secti circumpositi. Confert etiâ partem in bouem, aut veruecem, aut aliud maius animal recens casum immissam continere quandiu animal calebit. Præstantissimum quoq; est, conuulsas partes oblinere adipe anseris pinguis exëterati, & cato minutim cōciso, ac lardo veteri, myrrha, thymo

METHODVS CVRANDI. 45

mo & reliquis capitalibus, & calentibus medicamentis, farti & confuti, & tosti: non eo qui primus defluet, sed qui secundus: excipiat autem cadula aceto albo si vis destillato semiplena, & eodem aceto anser percoquatur, adépsque aceto supernatans collectus, priori addatur.

Cucurbitulas item parti conuulsæ applicare salubre est, leues quidem si paruus est spasmus: cū scarificatione verò, si magnus: alioqui largiore materia in partem multū conuulsam attracta, nec vacuata plenitudine, conuulsionis causa geminatur, & conuulsio fit lethalis. adhæc pars conuulsa si vlcus abest, æstate media iuvene bene carno-

Auic.

*Apho. 21.
lib. 5.*

*Aph. 26.
lib. 2.*

*Apho. 57.
lib. 4. &
70. lib. 5.*

so, frigida aqua perfusa caloris intro à frigore compulsi, reuocatione sanatur. Febrē quoque ephemeram excitasse seculo Hippocratis & Auicennæ, ob victus parsimoniam & corporum puritatem fuit salubre, nunc suspectum est remedium, ob id non tentandum: quia huius ætatis corpora pleniore victu multū excrementosa sunt red-

mo, à febris excitanda abstine.

Balnea quoque purgato ritè toto corpore præsertim naturalia: vt, sulfurea, falsa, aluminosa, laudantur multum: & quæ à nobis ex sulfure, sale, alumine in aqua coctis fiunt, ac etiam ex decocto herbarum cerebralium, maioranæ, saluiæ, bethonicæ, chamemeli, roris marini, aut ex sanguine bubulo ab animali calente: dum enim à singulis partibus materiæ reliquias resolvent, nullum erit periculum, ne fusa à balneo in partem distentam confluat.

Suffitum quoq;, & vaporem prædicti decocti per lapides ignitos, præcipuè pyrites, aut lateres coctiles in cacabum iniectos excepisse toto corpore sub papilione, ne vapor expiret, confert.

Sumenda verò quæ etiam resoluât, & roborent: vt, acorus verus conditus, diacorû, diamoschum dulce & amarû, quotidie ad drach. duas: theriace verò, & mithridatios, fortiora tantum semel in hebdomade, vna drachma sumantur: aut si quotidie, parciora: vt, scriptulo vno, semidrachma. Confectio quoque anacardina si febrem vis excitare, vt dixi, periculosa est. Opopanacem quoque & castoreum dat Auicen. post cibû, vt ab eo vis ipsoꝝ obtundatur: non au-

rem

METHODVS CVRANDI. 47

ē antè, ne cito ad hepar permeantia ipsum
adant, quamuis & sumptum & admotum
astoreum neminem vnquam læserit Ga-
en. etiam si odore deleterium apparet.

6 Symptomata corrigentibus præcipuè
dolorem sæpè tam intolerabilem, vt cla-
mantes audire ac sese modis miseris intor-
quentes ac iactantes spectare sit luctuosum.
Identidem igitur balneo tradantur ex oleo
communi temperatè calido, tum per se, tū
ei incoquendo semen lini, fœnigræci, fo-
lia maluæ, violæ, vel lumbricos, & hos
iam coctos, probè tritos, parti imponere
cataplasmatibus modo prodest. Si verò diui-
tes sint, balneum ex oleo vulpino cui vetu-
sto vulpes aliquot ætate florentes viuæ
sint incoctæ. In his autem balneis mora
longior vires resoluit. Mox igitur dolore
sedato in lecto reclinandi: & cum repetet,
balneo reddendi. Anodynum quoque de-
coctum capitis lauati & intestinorum ver-
necis & omasorum aliorum. Si autem con-
uulsio à sanguine est, vena secta vacuetur
sanguis, sed parcior quàm ipsa copia exi-
gat, ne vires symptômati occursure deiiciã-
tur: satius enim est hîc, vt alibi passim, va-
cuationem partiri, quàm semel quantū ne-
cesse est, vacuare. Si à bile est flaua, vacue-

tur mox cholagogis prius dictis. Si ab atra, apparetur, vt dictum est, ac vacuetur.

Si a flatibus (quæ cito & fit & desinit) his resolutis præsertim frictione cum panis calentibus, aut vnctione aliqua digerente adhibita, cessat, nisi etiam pituita flatuum mater sit vacuanda. Si conuulsio ab inanitione, ac siccitate est, curatur humectantibus omnibus causis salubribus, vt tum medicamentis, tum alimentis, vt iusculis carniū succulentis, optimis carnibus contusis, tandem vino dilutiore. Initio enim materias in nervos penetrare facit. Balneum item ex capitibus & intestinis veruecum & oleis clementibus: à balneo autem conuulsam partem illinit, & astringit, & roborat Auic. oleo rosato, aut cucurbitino, ne humiditas balneo quæ sita exhalet.

Si conuulsio est ab ictu animalium venenosorum, id venenum extrahe, parti punctæ admoto ano galli, aut pallinæ deplumato. Suctu enim ani venenum extrahet: sunt qui rostrum eius tunc comprimant, vt ano etiam respiret. Scabiosa quoque cum vitello oui in cataplasmatiss speciem pertrita, & admota venenum secreto quodam opere extrahit, ob id etiam bubonibus pestiferis efficaciter imponitur. Cæpa item
cruda

METHODVS CVRANDI. 49

cruda vel cocta, & capæ succus punctæ par-
ti admotus venenum extrahit. Idem præ-
stat cucurbitula cum scarificatu parti pun-
ctæ affixa, & theriaca apposita, quamuis ex
quo venenum pellit, intra corpus protru-
sura videtur non foras attractura.

Si conuulsio sit neruo pūcto à ferro acu-
to, punctura sit aperta, vt sanies expiret: si
angustior sit, ferro aperiatur, ne sanies re-
renta ibi putrescat, vnguentum multum
siccans & digerens tenuium partium im-
ponitur apostolorum dictum, & hoc for-
tius vnguentum basilicon.

Quia verò punctis neruis dolor inter-
dum adest vehementissimus, sedatur tere-
binthina oleo rosato mista, quæ ceterarum
partium neruofarum dolorem à casu, vel
causa alia mirè compescit, vel fotu partis
ex oleo cui terræ lumbrici fuerint incocti:
ac ex iisdem tritis cataplasma est efficacissi-
mum. Panis quoque calidus, calido lacte in-
fusus, & cataplasmatibus modo impositus val-
de anodynus est. Quod si nullis remediis
vincatur dolor, stupefacientibus tactum
vitendum est: vt, pane cum decocto papa-
ueris albi, & si opus est, cum opio ipso.

Quòd si nullis remediis conuulsionem
hæc potes compescere, neruū transversum

*Gal. in cō-
moditati-
bus theria-
ces.*

*Gētilis s.
Canone
hunc no-
dum dis-
solut.*

Gal. lib. 3.

meth.

d


secare prestitit, quàm hominẽ certæ mor-
ti occumbere: sed periculum mortis ex ner-
uo puncto, vix vnquam superueniet, si sta-
tim ab initio Gal. præcepta sequaris.


*Gal. lib. 3.
cõp. ph. 8.*

Epilepsia curatio.

*Paulus in
fanti nato
ante lac.
mel exhi-
bet lib. 1.*

Epilepsia vel imminet, vt ferè pueris ad
eam opportunissimis, tunc parte artis
præcautrice opus est, vt in accessionis in-
termissione: Vel iamprehendit & nunc
hominem fatigat, tunc curatione propriè
dicta indiget. Si recens natus est infans
conuulsus, vbi experrectus & accessione
solutus erit, capiat in dies antequam lac
sugat saccharum album, cum oleo sesami-
no, vel amygdalarum dulcium, vel butyro
miltum in electarij mollis formam ad pur-
gandos humores prauos: ex ventriculo, &
intestinis, à quibus elati vapores prauis, e-
pilepsiam his afferunt: deinde sumant in
dies cochlearium vnum syrup. de cicorio
sine aqua. Vel manna, vel albi tartari pul-
uis, vel nitri, si eius est potestas, vel lapidis
Iudaici, lacti cocto misceatur: vbi autem
ambulare cœperint, cum suo lotio: sic me-
dicus quidam filios principis cuiusdam à
morte vindicauit, quæ priores eius liberos
epilepsia sustulerat. Pæoniæ, maris præser-
tim, radix transuersim secta coronæ modo
consu-





METHODVS CVRANDI. ^{sr}

confuta, collo appensa, vel quouis modo
alio gestata, vt odoretur tamen, proprietate sua epilepsiam præsentem sanat, vel im- *Gal. lib. 6.*
pendentem prohibet: smaragdus quoque, *simpl.*
& corallium collo appensum, vt hodie fit à
multis, præsidium est optimum. Iaspidem
viridem appensum sic, vt stomachi regio-
nem tangat, stomachum roborare scribit *Libro 6.*
Galenus. *simpl.*

Ab infantibus etiam prohibebis omne
obiectum sensus insigne & subitum: vt so-
nitus vehementes, strepitus, terrores: cum
Matthæi Gradi filius infans, repentino tu-
barum clangore epilepticus euaserit, & a-
lij non pauci à causis similibus, quidam à
lapsu scalarum. Nutrix quoque infantis à
venere lac ipsum corrumpente abstineat,
& crapula, & cibis malis cæterisq; prauum
lac gignentibus.

In ipsa igitur intermissione causa epi-
lepsiam genitura, quæ ferè est pituita,
abigetur quinque auxiliorum generi-
bus.


I. Victus ratione calfaciente & siccante,
vt aëre cubiculi aut lecti alterato per igne
luculentum & suffitus cum caryophyllis,
cortice citri, rore marino, maiorana, salvia
stœchade & similibus: caue tamē ne copia


vaporū, aut caput repleat, aut materiā exiget. Cibus & potus sit paucus, nec vaporosus, præsertim cœna: nam ex alimento multo vapor multus tollitur qui accessiōnem epilepticam, & alia capitis vitia accersit. Vitet apium vulgi, & caprarum grandiu carnes, quia vtrunque proprietatem habet excitandi, & detegēdi epilepsiam, vti odor bituminis, iecur caprinum & hircinum assum, & sumptū, Gal. ii. simpli. licet capreo-li, quia facile coquuntur, sumi possint.

Vitentur herbæ frigide humide, lactuca, portulaca & similes: sumantur autem calidæ, salvia, maiorana, & præter cæteras hyssopus, qua sola decoctis & cibis largiter mista testatur Serapio se multos curasse. Vinum quoque quia epilepsiam facit, vitetur præsertim multum: paucum autem & aromatites aut aliter calidum permittitur, præsertim assuetis eo citra capitis, aut ventriculi noxam vti, nisi corporis, aut aëris intemperies calida prohibet.

2. Materiam scilicet pituitam coquētib: vt, melle rosato, oxymelite simplici, composito, scillino, syru. stœchad. cū aquis vitalibus, præcipue hyssopi & his per dies 8. 10. continuos apparanda est materia.

6. Phlegmagogis, vt hieræ picræ simplicis,





METHODVS CVRANDI. 53


cis, mellitæ drach. sex, agarici recenter tro-
chiscati drachma vna cum aqua hyssopi
vt, pilulis elephanginis, mastichinis, & in
robusto hiera diacolocynthidos, fœtidis,
cocciis, cū agarico pituitā à capite poten-
ter vacuante. In accessione autem si nimis
est molesta, aut diuturna, pilularum fœti-
darum & cocciarum ana scriptula duo vel
ana drac. dimidia, ex aqua hyssopi soluta
dari possint si maius nihil intercedat, vel
diaphœnici, aut E. indi vncia dimidia, a-
quis capitalibus soluta. Melius autem ex-
tra accessionem parata, vt dixi prius, mate-
ria medicamentis purgantibus vti.


4 Aduertentibus materiā deorsum bala-
nis, clysteribus, frictionibus, ligaturis, apo-
phlegmatismis, errhinis dictis in paralyfi
& apoplexia.

5 Reliquam in cerebro materiam resol-
uentibus, & cerebrum frigidum humidum
calfaciendo, & siccando roborantibus, ne
similem materiam postea generet: iisque
vel sumptis, vel admotis: sumptis quidem
acoro verò condito, diacoro, diamoscho
dulci & amaro, pliris arcotico Nicolai, me-
dicamento ex scilla, quod ad præcauendā
epilepsiam præstantissimum est. Scilla au-
tem æstiuā purgata, incisa cū melle in vase

se vitreo obstructo insoletur dies 40. horis
singulis vertendo, vt omnia sol tãgat. Post
dies hos liquor vi solis solutus ad electua-
rium id componendum est capiendus quod
Rasis describit libro primo continentis. &
Auic. in curatione epilepsiæ. electuarium
quoque à Rasi in epilepsia hac curanda de-
scriptum, multos ab epilepsia curasse pleri-
que medici testantur. Nicolaus quoque
Florentinus quendam quadragenarium ab
infantia ad hanc vsque ætatem epilepticū
sanasse affirmat hoc electario quod recipit
herbæ paralytis (quæ costus, piperella her-
ba sancti Petri, vel Pauli quoque vulgo di-
citur) quantitatem idoneam minutim con-
cisam & caryophyll. pæoniæ, pyrethri ana-
portiones æquales cum melle sufficiens fac
electarium; sumendū in dies ad cochlea-
rium vnum, vel theriaca, aut mithridatios,
semel in septimana sumantur. Sunt & quæ
epilepsiæ tota sua substantia repugnant,
ruta, pæonia præsertim mas læpe sumpta,
& modis omnibus admota, & odorata.

Vesica quoq; apri vrina plena, & cum hac
clibano siccata, puluerata cochleario vno
quotidie sumpta, est efficax multum, & cor-
nu cerui, & smaragdus collo appensus, co-
rium à fronte asini, castorium, laseris Par-
thici





METHODVS CVRANDI. 55

thici succus, seu assa fetida sumpta, & suffi-
ra etiam accessionem finiunt. Lapis quoq;
præsertim versicolor in vetriculo pullorū
hirundinis inuētus, corio vituli tectus & in
argenteo vasculo appensus collo, maximè
quosdam adiuuit. Cranium quoq; maris in
mare, fœminæ in fœmina vstum, donec sit
albissimum & pulueratum, potu quotidia-
no epilepsiam sanare testis est Gerardus à
Salo, & Galenus li. ii. simpli. de ossibus. In
infantibus ergo, si à prauo est victu, vt cre-
bro porrorū esu, curatu facilis est: in adul-
tis vbi cōfirmata est, & cerebro propria, æ-
grè curatur: quin & curari in his posse Gor-
donius negat: si verò est per consensum cū
partibus subiectis, etiam diurna curatur.

Si a sanguinis copia est, seca venam ce-
phalicam: postremo si opus erit, venam
frontis.

Si à melancholia est, cura vt phlegmati-
cam, sed remediis in melancholia dicēdis.

Si per consensum cum parte aliqua sub-
iecta, elato ad cerebrum ex ea vapore pra-
uo & venenoso accessionem committente,
stricta fiat deligatura, si in artubus est, quæ
viam vaporis præcludat: post accessionem
verò, ex parte ipsa luem ipsam vacua, e-
tiam si opus est, partem ipsam vlcerando,

*Nos id ve-
rum exper-
ti sumus.*

vt Gattinaria quendā epilepticum sanauit
aperto per cauterium tumore in coxa, &
osse quod simul computruerat ablato, &
parte illa putri sanie diligenter purgata.

Si per consensum cum stomacho, cura-
tur vt epilepsia phlegmatica.


In ipsa autē accessione materiā à cerebro
auerte, siue propria sit, siue per consensum,
clysteribus, balanis, frictionibus, ligaturis,
cucurbitulis, apophlegmatismis, erchinis,
suffitu etiam castorij, assæ foetidæ, pæoniæ
radicis & seminis. Item ruta trita, & succus
eius in nares turundâ immissus per se, vel
cum castorio, pæonia assa, & similibus est
præstantissima ad finiendam accessionem.


Incubi curatio.


Incubus ab incubando, quod pondus
quoddam nobis incumbere, & supra nos
stare puramus respirationem opprimens,
& ob id vocem impediens, Græcis *φιάλτης* id
est insultor. Fit ore ventriculi, aut pituita
crassa, lenta, aut ciborū præsertim durorū
copia oppresso, resupino præsertim corpo-
re. Curatur purgatione ventriculi per hie-
ram picram, & victu tenui ac tenuante.


Melancholia morbi curatio

Antequam ad melancholiæ morbi cu-
rationem accingamur, pauca quædā
mo-









METHODVS CVRANDI. 57

monendusest lector: primum ne solus ad melancholicos adeat, nec ad hos propius accedat, & ipsorum manus, pedes, os obseruet: nam horum multi mente constare initio videntur, sed mox deprauata ratione medicos & alios violant. Secundo loco obseruandæ sunt melancholici phantasiæ: quarum quibusdam ad curationem seruiendum est, vt si quis ranas se in ventre multas habere imaginetur, concedendum est: promittasque ranas illas te expulsurum facile, modò is tecum consenserit: cumque hominem purgaris deiectionibus, iube ab assidentibus ranas viuas clam immitti, ostendendas mox ægro. Sic enim falsa apprehensione deposita facilius curabitur. Adde quòd quibusdam est blandiendum, alij iurgandi, & verberandi, & ligandi, ne sibi aut aliis manus violentas inferant: omnisque ferri præcipitiique potestas auferenda, custodibusque robustis nunquam destituantur.

Porrò melancholia, generibus remediorum quinque sanatur initio nam confirmata ægrè admodum sanatur Auic.


I Victus ratione humectare, & temperata potius quàm calida, vt, aëre per vaporem decocti maluæ, althææ, violæ, per odores gratos, sed blandos vt, cibus humectantibus,


capis, gallinis, phasianis, hœdis, veruecib.
elixis, non assis nec frixis: adiecta portula-
ca, lactuca & similibus: vt, sœmno conciliā-
do frictionibus, fotū partium extremarum
diuturno, & capitis modico, ex decocto la-
ctuæ, foliorum salicis, se. papaueris albi,
se. lactuæ, syr. papaueris post cœnam da-
to, fronte & temporibus vnctis oleo viola-
to, & nymphææ, vng. populeo: clysteribus
ex simili materia, per quæ si sœmnus non
conciliatur, ad opiata transi clementia, præ-
sertim viribus imbecillis.

2 Melancholiam apparantibus syrup. de
pomis simp. & compo. de fumaria, de thy-
mo, de epithymo cum duplo aquarum bu-
glossi, vtriusque intybi, scolopendriæ, fu-
mariæ, lupuli.

3 Vacuantibus melancholiam primū
lenibus: vt, epithymo per se ad drach. duas,
vel infuso ad vnc. dimidiam in sero lactis
præsertim caprini: myrobalanis similiter
sumptis. Deinde valētioribus: vt, folliculis
sennæ, lapide armeno, lapide cyanæo cor-
rectis, vt in compositionibus docetur: Ha-
mech confectione, pilulis indis, pilulis de
lapide cyanæo ad scriptula quatuor, cum
syrupo violato vel alio humectante. Secta
basilica sinistra sanguis si niger apparet,
mitta-

*Correctio
apud Me-
sue in sim-
pli. & a-
pud Tral-
lanum.*





METHODVS CVRANDI. 59

mittatur quantum videbitur: si tenuis & clarus mox sistatur.

4 Auertentibus à cerebro & corde ad partes ignobiles, vt partiũ externarũ fotu ex aqua calida, frictionibus, ligaturis, cucurbitulis sine sca ificatu, balanis, clysteribus acribus: vt, ex lib. vna decocti thymi, epithymi, fumarix, lupuli, polypodij, sennæ, cū cassiæ sacch rubri ana vnc. i. olei violati vnc. i. & dimidia, salis communis drach. 2.

5 Reliquias resoluētibus sumptis: vt, diabolosato, diaborraginato, & valentioribus. Diamoscho dulci & amaro, Elect. de gemmis Mesuæ, Electatio latificāte Rasis, Elect. Conciliatoris: addito his saccharo violato: & ad moris, vt epithemate cordiali ex florum borraginis & buglossi ana Ma. vno, been albi & rubri, ana drach. duabus, caryophyll. drach. i. simul mistis: & balneo totius & capitis ex malua, althæa, viola, capitibus, & intestinis veruecum: non tamen diuturno, ne vires deiiciat.

Catarrhicuratio.


CAtarrhus rectè curabitur si antè spectes an causa, & catarrhi materia eadem remedia indicent ac requirant, vt si ambo sint, vel calida, vel frigida, vel si amborum indicationes pugnant, ob id remedia postulant contraria, vt si catarrhi ma


teria est calida, à frigore comprimente destillans: aut frigida à calore liquante. In hoc enim complexu pugnantium indicationum vrgentioris maior est habenda ratio, altero tamen non neglecto.

Catarrhus autem curatur sex remediorum generibus.

1 Victus ratione in calida materia refrigerante: in frigida, calfaciente. Vitenturq; in illa auster, affectus animi inflammantes, cibi calidi, odores vegeti: in hac septetrio, somnus longior, & supino corpore. Dormiat autem in ventrem magis, vt catarrhus in nares fluat: commune vtrique ex apta corporis figura remedium.

2 Materiam apparantibus, id est, tenuantibus crassam, initio mitioribus, qualia sunt mel rosatum, syrup. glycyrrhizæ cum duplo aquæ saluæ, hyssopi, vel decocti pectoralis ex glycyrrhiza, vuis passis, myxis, ziziphis, & similibus compositi: sed procedente affectu valentius incidentia & tenuantia vtenda, & primò mitiora: vt syrup. de duabus radicibus. post efficaciora: vt, syrup. de hyssopo, de prassio, tandem syrup. de stœchade cum aqua saluæ, hyssopi, bethonica, vel potius decocto pectorali cum facis passis, glycyrrhiza, adianto, præsertim





METHODVS CVRANDI. 61

si sputum promouere libet. Si autem materia est lenta, & glutinosa, oxymeli simplex *Gal. lib. 7.*
& compositum. Nam bilis flauæ vacuatio *Cap. 11.*
est facilis: pituitæ verò præsertim crassæ & *Meth.*
lentæ etiam à ventriculo, difficilis sine incisione, & deterfione: atræbilis difficilior.


3 Purgantibus materiam, calidam quidem: vt, pilulis aureis, aggregatiuis, à dra-
yna ad scriptula quatuor, electario ex suc-
co rosarum, rosato, diapruno scammonia-
to, à drachmis tribus ad drach. quatuor fri-
gidam verò: vt, pilulis cocciis, & de agari-
co; quæ etiam crassam materiem à pulmo-
nibus vacuant: Electario autem indo & dia-
phœnico ad vnciam dimidam: quæ etiam
calidam materiam vacuant, vti & phlebo-
tomia, si corpus est robustum, præcalidum,
sanguine abundans: aut si cynanche, aut
pleuritis à tali catarrho impêdet, nisi mate-
ria reuellatur per venæ sectionem: aut si fe- *Mesues. in*
bris catarrho adest, quæ humores immodi- *cap. de ca-*
cè calfaciat: aliàs non facienda in catarrho *tarrho.*
sanguinis vacuatio, quia cerebrum partem
exanguem & frigidam, frigidiorum reddit.


4 Auertentibus: vt, frictionibus, ligaturis
extremorum, cucurbitulis in natibus, &
spathulis: errhinis ex aqua violarum, vel
hordei, in calida materia, quæ nares dila-

tent, ut viam dent liberam materiae per has effluxuræ: in frigida autem errhinis ex aqua maioranæ, succo foliorum & radicum betæ, decocto melanthij, & his fortiore succo ireos, & cyclamini: sternutamentis etiã ad nares trahentibus: sed amborum usus non est tutus ante coctam per quietem & medicamenta materiam, & factas totius vacuationes, quod ambo catarrhi materiã exagitant, & motu ipso coqui prohibent. Arculanus quoque cauterio in commissura coronali imposito materiam largam per vlcus semper apertum salubriter vacuat: Alij apertionem post aurem faciunt.

§ Catarrhum sistentibus & incrassantibus, quando scilicet ab eo largiore, suffocationis periculum impendet, aut ab eo accriore, & tenuiore excoriatio: aut ab utroque tussis aspera & insomnia: alioqui sistendus non est, nec materia in cerebrum partem principem regerenda.

Sistunt autem astrictione sua bolus Armenia, spica, thus, gummi iuniperi, mastiche: nec pectori nocent præcipuè spica: adhæc materiam crassant & præter hæc etiam succus glycyrrhizæ, syrup. eiusdẽ & violarum, iulep. violatus, saccharum violatum, penidia, diatragacanthum, syrup. papaue-
ris,





METHODVS CVRANDI. 63

ris, eclegma eiusdem, diacodium trochisci bechici in ore retenti: cum aliorum quædam deuorentur & sufficiantur: vt, thus, gummi iuniperi, mastiche: quædam gargarizentur: vt, syrupi cum aqua rosarum, oxalidis. cætera ex Mesue repete. Si autem tussis aspera cum insomnia prædictis non vincitur, pilulæ de cynaglossa Mesuæ sunt dandæ, quæ ad omnes morbos catarrho succedentes valere ei dicuntur, quia opiatæ sunt; sed his non vtendum, nisi affectus curatione deplorata.

6 Affectus catarrho succedentes sanantibus, vt obstructionem ossium ethmoidum, quam decoctum lentium iuuat, & synanchen etiam impendentem gigni impedit, vt phlebotome fluentem materiam auertes.

Si autem catarrhi materia est frigida, intemperies cerebri frigida est corrigenda, sicq; roborandum cerebrum, sacculis ex salua, maiorana, milio, thure, sale: & lotionem capitis ex vino aromatico, vel maluatico, addendis etiam caryophyllis, pipere, zingibere: lotionem item ex lixiuio, cui plantæ capitales incoctæ fuerint, sumptis quoque Elect. diamoscho dulei & amaro, pliris aromatico, theriaca. Si autem materia est calida, frigidis vtendum syrupis, conseruis,

& ad motis oleis, & vnguentis frigidis.

Ophthalmia curatio.

Ophthalmia non vera, est intemperies oculi calida, cum rubore exiguo sine tumore, à causa externa excitari solita: vt, fumo, sole, humorum ex corporis motu agitatione, qua causa ablata, si corpus est purum, quiescere solet. Iuuatur autem multum aëre frigido, lacte mulieris puerum lactantis cum albo oui & aqua rosarum agitato: Hæc enim humores ab oculis repellunt, & horum motum sistunt.

Si à casu aut percussione initium est fluxionis, eadem adhibe: si incrementum, rosarum, & seminis fœnigræci decoctum, vt rosis repellas fluentem materiam, & fixam resoluas fœnogræco: si vigor est, fœnumgræcum solum: si robor paruum superest, ouum ad duritiem coctum, & calens ad motum reliquias potenter digerit: remedium etiam vulgo probatissimum, vti & pomum putre vel coctum; & calens ad motum, modò non sit adstringens.

Ophthalmia vera, est phlegmone oculi tunice coherentis à sanguine, aut bile flaua proueniens; curatur autem sex remedium generibus.

I. Victus ratione refrigerante: vt, aëre
fri-

METHODVS CVRANDI. 65

gido natura, vel industria nostra sparsis per aream aquis, & partibus plantarum refrigerantibus: & obscuro, quia lumen humores commouet, spiritusq; resoluit.

Vt, victu tenui, quo partes inanitæ auidius quod habent humorum, retineant, ne ad oculum confluant. Vinum interdicitur ad vsq; declinationem: tunc permittitur cum Hippocr. & Gal. lib. 6. Apho. 31. quando venæ oculi sanguine crasso sunt plenæ, sine totius plenitudine: & oua, carnes, reliqua sanguinem augentia. Vt, somno per quem oculus quiescit à motu & dolore, quibus fluxio trahitur: per somnum quoq; magis quieti sunt humores.


Vt fuga animi affectuum, qui humoribus inflammandis conducunt, vt cæteris refrigerando prohibentibus phlegmonem gigni, vel si cœpta est, augeri.


Fluentem sanguinem auertentibus, vt sectione venæ cephalicæ lateris eiusdem, nisi magna plenitudo prius venam cubiti, internam aut communē secari suadeat, horis octo aut circiter interpositis. Extrahatur autem in iuvene carnosio, sanguineo, robusto, vere, largior: vt medicamento purgante, clysteribus, partiū extremarū frictio nibus, fotu ex aqua calida, ligaturis dolori-

ficis, cucurbitulis sine, vel potius cum scarificatione in spathulis & brachiis summis

3 Repellentibus fluentem materiam ad motis fronti, si fluxio fit per venas & arterias extra cranium, ut fere fit, cum tunica hæc à pericranio producat: qualia sunt aqua rosarum, plantaginis, solani, albumi oui, oleum rosatum, acetum, cortices granatorum, balauſtia & similia, cataplasmatibus modo admota, ut vias contrahant per quas fluit materia. Si autem per venas & arterias intra cranium materia fluat, nocent hæc repellentia, cum materiam versus nervos opticos impingunt: repellimus autem gossypio, aqua lactucæ, aut potius rosata imbuto, oculis superposita, ligatura deinde laxa & comprimentis media adhibita.

Oculo autem ipsi immittimus aquam rosarum albo oui permistam: vel lac ex mamma emulgemus: collyria quoque, vel sicca, vel liquida in cote medica ex aqua rosarum, vel simili pertrita, ex corallio rubro, gummi arabico, tragacantho, pompholyge, cerussa, lotis, ne oculum morſu suo lædant. Quibus si dolor non vincitur, etiam opij, vel opiati aliquid ad sensum tactus oculi stupefaciendum additur, aut quod repellendi simul & stupefaciendi facultate
repol-





METHODVS CVRANDI. 67

re pollet: vt aqua rosarum cui incoctum sit semen papaueris albi, etiam addito ouialbo immissa oculo per se, vel ex mica panis decocto imbuta. Quæ si dolorem non leniant, trochiscis albis Rasis ex aqua rosarum solutis vtendum, si dolor est vehemētissimus nullis cedēs remediis: aliās ne vtaris, quia cum valenter stupefaciāt, spiritus crassos reddunt, & facultatem visoriam infirmant. Ob id narcoticorum vsus semper Galeno fuit suspectus aph. 31. libr. 6. & alibi passim: præcipuē in oculo & partibus capiti vicinis frigidis natura & etiam morbo.

4 Materiam crassam apparantibus in cachochymia, syrups granatorum, oxalidis, acetosimplici, rosato, de ribes cum aqua rosarum, oxalidis, plantaginis.

5 Euacuantibus materiam, vt myrobalanis citreis, pilulis aureis, aggregativis, & electario rosato de succo rosarum. Secta etiam vena cephalica lateris dolentis ad partem cubiti externam, non autem secto cū quibusdam ramo venæ communis inter indicē & pollicē, nisi longius vis auertere.

6 Reliquias materię ex oculo vacuātibus: vt decoctoseminis fœnigreci, vel meliloti, ex spōgia, vel linteo molli oculis admoto.

Balneum quoq; in declinatione salubre


Lib. 6.


Aph. 31.

cum humores sunt acres, authore Galeno. In principio autem noxium, quia materia liquat, & meatus dilatat, fluxionemq; hac ratione geminat. Vinum autem quale, & quantum, & quando, & qua ophthalmiae differentia sit salubre: ut, balneum, fomentum, venę sectio, purgatio pulchrè Gal. distinguitur Aph. 31. libro 6. & alibi passim. aloës drach. vna, aquę fœniculi vncia vna, si solvatur, & oculo applicetur, ipsum roborat, reliquias siccatur & absomit: farcolla quoque aqua rosarum, vel potius lacte muliebri soluta, & oculo immissa coquit materias, & digerit: ouum quoq; coquendo duratum, ut calet, oculo impostum: trochiscus etiam seu pulvis citrinus.

Visionis imbecilla curatio.

Visionis imbecillae causa, vel ex oculo est propria in ipsoq; existit, vel à paribus subiectis communicatur, in hacq; curanda scopi sunt duo seruandi: prior est partis, vel totius affectus imbecillam visionem faciens, sanandus: ut si ventriculus consensu laboret, est illi antè prospiciendum deiectionis potius quàm vomitionis si purgatione opus est. Si corpus atrophia defectum imbecillam visionem facit, ut in hecticis, nutritione instaurandum: ut ex sanguine





METHODVS CVRANDI. 69

sanguine bono auctiore, largior fiat spiritus animalis & visorius. Alter scopus est oculi curatio per contraria causæ, vt si est siccior, is cum capite humectetur lacte, lacte ebutyrato, decocto maluæ, althææ, vel capitis, pedum intestinorum veruecis, idque longo tempore: quia intemperies sicca vix etiam diuturnis auxiliis emendatur. Si ab alio oculi partium vitio est visio imbecilla, id sanandum est.

Si vitium est oculo proprium, & ab humore largiore, quinque remediorum generibus curatur.

I Victus ratione tenui & siccante: vt, aëre natura partis anni, & ventorum sicco, aut industria per ignē luculentum, per suffitus aromatū, vt caryophyllorū, foliorū siccorū roris marini, maioranæ, lauri. Vt proba cibi & potus parci coctione in ventriculo: quæ fiet, si donec cibus prior percoctus descenderit, nouus nō iniiciatur. Descēdisse cōi- cies ex coctricis robore & alimēto pauco, tenero, grato, cōciso, cōtuso, præmāso, coctū facili: nō descēdisse, ex cōtrariis: adhæc ructibus, grauitate ventriculi, aut morsu, aut rumore. Ex crudo enim alimēto vapor crudus in caput elatus oculo nocet, multo magis ex cruditate nidorulēta acer vapor.

Libro 7.

metho.

Vitia par-

tium oculi

curare do-

cet Paulus

lib. 3.

Huius no-

ta lib. 1.

alimento-


rum.


Si ciborum natura variorum vsum pastu eodem vitabis, nisi coctu faciles primos, difficilioresecundos sumas, vt illi simulatque cocti erunt viam aliis parent iam coqui in superiore vetriculo cœptis, in fundo percoquendis: qui si priores sumatur, cum tempus longum ad coctionem sui postulent, exitu per pylôrum prohibet alios coctu faciles in superiore ventriculo iam diu percoctos & putrescentes: ex hisque vapor multus, & natura varius in caput effertur.

Si ante expletam famem, cibo & potu abstineas, quia victus tenuis, vt inedia, per accidens vacuat & siccat.

Si post pastus ea sumas quæ vapores in caput efferri prohibent: vt, panem tostum, coriandrum tostum, vel conditum, cydoniatum, trypheram ob myrobalanos, vel quæ oculum roborant, vt fœniculum; id quod serpentum & bufonum nos exemplum docuit. Oculorum enim aciem ex

Vide pa- mora hyberna in cauernis imbecillam af-
stillorum frictu fœniculi recreant. Rapæ etiam tota
theriaco- sua substantia visionem iuuare creduntur:
rum pa- & viperarum, vt opus est, paratarum caro:
rationem sed aqua cui incoquuntur, sæpe abiecta, si
in theria- edatur: quomodo elephanticeis curandis
ca compo- est edenda: quanquam in his aqua non sit
 mutan-





METHODVS CVRANDI. 71

mutanda, & possint gallinæ his carnibus *sitione, lib.*
prius nutritæ donec deplumentur, edi ab *2. ad*
elephanticis, vt post Matthæum Gradi fe- *Glau. &*
cisse se Gattinaria confirmat. *lib. II.*

Si denique somnus nec sit diurnus, nec *simpl.*
diurnus: si quoque alius quotidie per
se, aut à medico adiuta descendat ne teter
vapor à stercore in cerebrum elatus, ani-
malem spiritū vitiet. Omitto quæ sumpta
aut admota coctionē iuuant, vt grana pi-
peris, mastiches, iuniperi integra aliquot
inter epulas aut post eas sūpta, catellus, aut
venter puelli non facilē sudātis foris appli-
catus, aut palma manus, aut simile aliquid.

Si labor etiam corporis, aut animi nul- *Libro 5.*
lus accedat, sed tantum mollis quædā de- *simpl. ca-*
ambulatio, qua cibus in fundum ventricu- *pit. 5.*
li tantum descendat: potus etiam largior,
quia fluctuationē facit, coctionē impedit. *Causas*

Esu multo lentis, visionem ab humidi- *etiam a-*
tate larga imbecillam iuuari scribit Gal. *lias co-*
lib. 1. aliment. *tionis im-*
becilla le-


2 Materiam apparantibus: melle rosato *ge in cau-*
initio, oxymelite simplici, deinde syrup. *sis symp.*
stœchados cum aqua hyslopi, saluiæ & si-
milibus antè iam sæpe repetitis.


3 Materiam eandem vacuantibus, pri-
mum pilulis elephāginis cum agarico tro-


chiscato: vel mastichinis cum eodē, vel de hiera simplici aut composita, vel pilulis lucis Mesuæ: vel pilulis sine quibus, etiam si calida sit materia: postremo cum materia radicitus est vacanda, cocciis, vel fœtidis à drach. vna ad scriptula quatuor.


4 Auertentibus ad partes infernas, aut posticas, vt capitis reuersi pexu multo occipitium versus: vt, clysteribus, balanis, ligaturis, frictionibus, fomento extremorū ex decocto capitali, apophlegmatismis, errhinis, cauteriis post aures, vel in commissura coronali, cuius vlcus apertum diu tenendum est: vel in collo setone (quem vocant) infixo. Cutem autem colli forcipe apprehendimus donec sensus tactus abeat: postea acu filum aliquod crassum habente perforamus, vt in vulnere ablata acu filum maneat, quod vlcus diu apertum seruet, ac per id materiæ multæ vacuationem molietur. Diuitibus autem quidam fili loco ablata acu anulum aureum æqualem apertum immittunt, postea ne excidat, eius extrema adducunt, & identidem quotidie dimouēt, vt dolore & attritu materiam trahat & vacuet multam, mane & vespere quotidie tergendo.

5 Roborantibus partem, reliquias materiæ









METHODVS CVRANDI. 73

ria tergentibus & resoluentibus : sumptis quidem, vt nuce moschata (qua vna in dies manè sumpta, visionem recuperat Mesues) myrobalanis cepulis conditis duabus bis, aut ter in hebdomada sumptis ad roborandum, pliris arconico, acoro vero condito, diacoro ad cochlear vnum, seu drachmas duas, mane & vespere hora somnij, mithridatio, diamoscho dulci & amaro : ad motis autem oculo, vt emplastro Mesuæ succo & aqua fœniculi, collyrio Mesuæ ex succo fœniculo in vase æneo per residentiam purgato, qui cū saccharo & melle & foliis auræstate insoletur, sæpe & leniter transuasando excrementosum subsidens abiiciatur: vt, aqua Arnulani destillata capitello ex fœniculo, verbena, rosis, chelidonio, ruta.

Vt, collyrio Gentilis in consiliis, ex pompholyge vero & stibio lotis : quod cum aqua fœniculi mirè siccat oculo immissum.

Vt Gerardi de Solo puluere ex pica vsta cum aqua fœniculi.

Vt Serapionis liquore torrendo cadente ex hepate vrsi prius in frustra dissecto, & interposito inter hæc pipere longo.

Vt felle gallinæ, perdicis, piscium plurimorum. Animalium autem rapacium, & a- *Vide The-
biam.*
liorum natura calidorum: vt, leonis, canis


felacrius: suis autem, veruecis, agni clementius: piscium fel est clementissimum, reptilium verò & aliorum venenosorū: felle nemo vnquam tutò vtatur. Felle autem quouis in oculum instillato adsit medicus: vt si rodendo dolet, obtūdat aqua rosarum affusa oculo: vel oui albo, vel lacte: aut pannum lineum horum aliquo mersum applicet. Vfus autem emplastrorum in oculo parum tutus est, nisi sint moderata: & frequenter eximendo, ipsorum opus explores.


Suffusionis curatio.

Cataracta vulgò.

HYpochymia, id est, suffusio, & affectus in quo visa suffusorum visis similia apparent, remediis egent similibus genere, sed illud valentioribus.

Vterque hic affectus proprio oculi vitio contingit, aut per consensum eius cum cerebro, aut ventriculo, aut parte alia: tunc parti primariò affectæ prospiciendum, vt pituita ex ventriculo, apparata est purganda, si ea vapore suo visioni officit: si bilis in ventriculo visa vapore excitat, ea mox vomatur, si æstas est, ac eger facile vomit, nec pulmonicus est: alioqui deicienda potius est cholagôgis: deinde oculo prospiciendū, quibus dicemus remediis. Si autem suffusio iam adest, eaq; iam absoluta: acu pūcto
ad





METHODVS CVRANDI. 75

ad angulū parū oculo deturbetur, modo nec liquidior sit, nec tenacius oculi tunicis adhæreat, sed mediocri sit consistentia, quā oculo aliquandiu compresso, facilè obseruabis. Si verò nondum absoluta sit, quinque his remediorum generibus curatur.

1 Victus ratione calida sicca (quia materia eius est vaporosa vel aquosa) vt aëre æstiuo, qualem arte, & igni, & suffitibus moliri oportet, si desit. Vt, victu tenui & tenuāte; quin & ieiunium atq; abstinentia plurimum est huic chronico affectui salubris, vel Auicennæ testimonio: quòd si die semel comedisse his non sufficit, saltem leuius cœnent. Vino & iusculis abstineant: in aliis quoque sumendis, admoüendis, faciendis, educendis, calida sicca sunt deligenda.

2 Aquosam materiam coquentibus, vt melle rosato: & si lentor aliquis adest, oxymelite simplici, syrup. stæchados, cum duplo aquarum fœniculi, maioranæ, ad dies nouem, aut circiter: quin & sacculus lineus puluere maioranæ plenus, oculo & naribus admotus multum iuuat hunc affectum Auicennæ, & practiciis aliis.

3 Aquosam hanc materiam vacuantibus pilulis lucis vtrisque in id efficacibus, & cocciis à drachma vna, ad scriptula qua-

tuor, agarico trochiscato, pilulis de agarico, pilulæ etiã tres mastichinæ, vel elephaginæ, vel de hiera, vel asseieret dormitum ituris sumendę, sunt salubres: neque munia consueta, postridie impediunt, vt prædictę.

Auic.

Toties autem vacuanda est materia hæc, donec in totum curatus sit affectus, non solum semel, bis, ter, quater.


Auic.


Gentilis.

Phlebotome autem rarò facienda, ne per hanc cerebrum refrigeratum, aquas largius cumulet, ac in oculum transfundat.

4 Auertentibus præter dictas vacuationes: acribus clysteribus & balanis, frictionibus, & fotibus per aquam calētem partium extremarum, & harum ligaturis dolorificis: phœnigmo quoque & cauterio in coronali, aut prope aures, aut sermone, quem vocant, ceruicibus affixo è regione oculi affecti, & cucurbitulis, primum leuibus, deinde cum scarificatu: manus sæpe & diu clausas si tenebis in lecto, vel alibi, vt largius sudent, & sudorem crebrò terferis, omnia capitis & thoracis vitia materialia multum iuuat.

5 Materię reliquias dissoluētibus, & dissipantibus, partim sumptis hora somni, vt cum cibi vapore vis eorum in cerebrum, & oculos rapiatur: vt, drachmis duabus confectio-





METHODVS CVRANDI. 77

fectionis humani laudatæ à Mesue capite
de visus imbecillitate: partim admotis: cor
pore tamen toto atque adeò capite ipso ex
quisitè vacuato. Nā hæc in oculum vapo
res novos, & aquas largiores, qua vi dige
runt, etiam traherent. Admouentur autem
primò clementiora (quo ipse oculus sensu
tactus exacto præditus, paulatim etiam va
lentioribus remediis assuescat) vt, fœnicu
li, rutæ aqua, vel succus per residentiā pur
gatus: aqua ex melle destillata: Hæc enim
mirè terget albuginem ac maculas oculi, &
faciei. Idem præstat puluis sacchari candiā
multis probatus. Sagapenum quoque ad
hypochyses resoluendas admotum, effica
cissimū docet Auic. cap. de sagapeno: quod
verum probabis ipsum dissoluens vino gra
natorum, vel aqua rosarum, fœniculi, mel
lis destillati, & lacte, & albo oui cum sac
charo cando, vt oculus sagapeno soli paula
tim assuescat. Idem præstat Auicennæ pul
uis capitum hirundinum: easdem siccant v
rina pueri nondū polluti cum pauco fœni
culo destillata, vt seruari diutius incorrup
ta possit, nec oleat grauitè. Balsamum quo
que ob eius penuriam vsu rarum, eas etiam
siccant, & oculum sanitati pristinæ restituit.

Offis sepia puluis oculo immixtus, a-

78 I A C O B I S Y L V I I


quas illas terget. Quibus si non cedit malum, valentiora sunt tentanda: vt, fella primum mitiora, qualia piscium, suum, agnorum, gallinarum, perdicis: deinde etiā acriora vt, auium prædacearum, accipitris, aquilæ, falconis, & item viperæ & aliorum reptilium: sed hæc venenosa cum sint, suspecta mihi omnino sunt, nec vtenda censeo: etiam si tunc aquam sæpe mutatam, & cum theriaca, vel alio alexipharmaco ore contineas, ne in ventriculum aut pulmones, id venenum per magni canthi & palati foramen penetret: præsertim cum valentia satis fel tauri, fel bouis, fel apri, nobis ad manum sint.


*Omnis hæ-
morra-
gia cura-
tio. lib. 5.
metho.*

Hæmorrhagia è naribus curatio.

Sanguinis per nares profluvium criticū non sistendum, nisi copia vires immodicæ prosterneat: non criticum autem sistitur quatuor remediorum generibus.

I Victus ratione refrigerante, & astringente vias per quas fertur sanguis: vt, aëre in id parato per acetum & aquam rosarum, folia vitis, rubi, salicis, nymphææ, violarū. Vt cibis ex omphacio, vino granatorum, aranciorum, limonum paratis & sumptis: & his glutinosis, quales sunt, pedes & capita vituli, veruecis, & aliorum animalium: caseus







METHODVS CVRANDI. 79

caseus recens, pinguis, opus pistorium, præsertim vbi sanguis est biliosus, & tenuis. Oua item præsertim dura, quia sanguinem paucū & crassum gignunt, præsertim parte alba: sorbilia autem & tremula largiorē & liquidiorē, præcipuē vitellis: ob hæc illis vt carnibus, hac præsentē causa abstine: aqua itē chalybata sanguinē astringit mista potui, & coctis in hac obsoniis: vt denique ipsa corporis & animi quiete, quod vtriusque motus humores exagitat, ad fluendumque concitat.

i. Auertentibus, in quibus spes curationi præcipua versatur: vt, brachiorum & crurum ligaturis dolorificis, frictionibus, fomentibus ex aqua calente, cucurbitulis hypochondrio è regione naris sanguine fluentis appositis, & inter scapulo sine scarificatione: vel, si opus est, cum ipsa: vt phlebotomie in id efficacissima ad floris impetum in contraria reuocandum: secetur autem vena basilica, aut cephalica, aut communis lateris eiusdem. Timorem quoque incussisse confert, cyathis aquæ frigidaë duobus, tribus, interuallo iniectis in faciem ægri incogitantis, vel alia ratione. per eum enim calor cum sanguine & spiritu ad cor reuocatur, sed vide ne sit epilepsiæ obnoxius, vel viribus omnibus prostratis.

3 Sanguinem sistentibus & cohibentibus sumptis vel admotis, nunc frigidis tantum sanguinem velut glaciantibus, & olidum ad fluendum ineptiorem reddentibus, viasque densantibus, & contrahentibus, per quas sanguis fluit: ut, lactuca, portulaca, & alimentis aliis refrigerantibus: adhuc manna vncia vna, vel fescuncia, syrupi rosati, oxalidis, cydoniorum, granatorum, praesertim ubi tenuior sanguis: vel si is etiam inflammatus est, syrupi omphacij, limonum, acidæ partis citri, cum duplo aquarum plantaginis, rosarum, oxalidis, solani, & cum scriptulis duobus, aut drachma vna trochiscorum terræ lemniae sigillatæ, vel trochiscorum electri: quæ etiam in nares immitti possunt tusa, & fronti applicari: & præter hæc, si necessitas urget, hyoscyamo, opio, & opiatis recentibus: sed à mitioribus incipiendum: & impensè frigida capiti frigida parti sed principi ne adhibe, quia sanguinem & spiritum animale glaciunt ac extinguunt. Nunc etiam astringentibus, ut lanugine salicis, & vasa, siue oribus hiantia, siue tunicis rariora, siue rupta, vel incisa, vel erosa venientibus, & contrahentibus: ut, rosis, balauistiis, gallis, malicoro, rhu: nunc emplasticis & meatus obstruen-





METHODVS CVRANDI. 81


struētibus: vt, farina moletrinarum renuif-
 sima, aloë, oui albo, caseo, gypso, muceagi-
 nibus. Nunc escharoticis, quæ vtendo es-
 charam gignunt, quæ crusta hiatui vaso-
 rum est opericuli vice: vt, calce viua, face
 vini vsta, sed potius chalciti & chalcātho,
 & similiter astringentibus, simul & vrenti-
 bus, vt ab his eschara valentius hereat, quæ
 ab aliis effecta promptè cadit, & aucto hia-
 tu hēmorrhagiam maiorem, & periculoso-
 rem reuocat Gal. libro 5. metho. Nunc his
 quæ sanguinem sistunt tota sua substantia,
 seu proprietate occulta, & nobis ignota an-
 te experientiam: vt, succo basilici, porri, vr-
 ticæ, vel tritis ipsorum foliis in nares im-
 missis (misto tamen his impensè calidis re-
 frigerante aliquo, vt caphura) stercore asi-
 ni recente in nares cum bombace immisso,
 vel ipsius siccati puluere in nares per cala-
 mum efflato: puluere item sanguinis colū-
 bæ, vel limacum simul cum testa assatorū,
 similiter efflato, aut cum oui albo subactō:
 cerebellis gallinarum, iaspide.


Nunc stupefacientibus (vbi scilicet fa-
 cultate prædictorum omnium victa, salus
 deplorata est) quæ sanguinem glaciant, vt
 athanasia recente, Philonis antidoto à dra-
 chma dimidia ad drachmam vnam. Hæc

f

quoque somnum conciliant, & hoc etiam modo fluorem sedant. Refrigerantia autem & astringentia non solum sumenda, aut naribus sanguine fluentibus immittenda: sed fronti quoq; & vertici capitis, & collo, & interscapulio, & lumbis, & testibus, & hypochondrio narem fluentem respicienti, applicanda, ex bombace aut linamentis in hæc mersis, & modicè expressis. Ad hæc vertici ex alto torrentis modo hæc illidi, vel incidere est multo efficacius, uti & aqua è stillicidio in verticem illabi. Galenus autem ad hæmorrhagiam etiam arteriæ, aloën, & thus cum oui albo subigit, & pilis leporum mollissimis excipit. Sunt qui per bolum armeniam, & sanguinem draconis, & oui albumina, idem præstant: nec vereare aloën: foris enim admota glutinat, licet sumpta venarum ora aperiat Mesuæ: cum nihil sumptum & foris admotum vires habeat easdē, ut in Mesue probavi. Qua autem vi sanguinem sistat papyrus gestata, cui ex sanguine ipso fluente inscriptum sit, consummatum est, Theologis relinquo: & item bursa pastoris collo appensa, sed quæ genibus flexis antè sit collecta, cum oratione dominica, & salutatione angelica ter dicta, & oratione adiecta, Concede deus cum tuo pretioso sanguine,

*Gal. lib. 3.
semper.*





METHODVS CVRANDI. 83

guine, &c. apud Nicolaum Florentinum.

3 Causam hæmorrhagiæ auferentibus: vt, medicamentis cholag^{is}, si biliosus & acer & mordax is fuerit: vel glutinantibus remediis, si vas apertum est: & cæteris, quæ abundè docet Gal. lib. 5. meth.

Cynanches curatio.

Cynanche nondum absoluta, si resoluenda est, sex remediorum generibus curatur, hisque statim initio potentissimis: quia morbus acutiss. vt Aph. 4. & 24. lib. 1. & Aph. 10. lib. 4.


1 Victus ratione phlegmonem augeri prohibente: hoc est, tenui & refrigerante: vt, aëre frigido: vt, vnius diei vel bidui inedia, si vires ferre poterunt: vel saltem solo cremore ptisanæ, vel amylo aqua hordei soluto: in potu autem aquæ aqua hordei, iulepo rosato, vino granatorum, vel simili bus liquidis, & deglutiri facilibus. Vini autem & ouorū & carniū abstinentia, quòd hæc sanguinem augment & calfaciunt, præsertim vinum & ouorum vitelli.


2 Auertentibus sanguinis ad laryngem fluentis impetum, ob id phlegmonē ipsam augeri prohibentibus, vt phlebotome ad leipothymiam, si vires valent, & corpus plenum est: alioqui eam partiri est satius. *Archigenes apud Aetium facit mediocriter sectione,*

partitam catur autem Galeno primū cephalica:
sanguinis deinde vbi fluxio constitit, ea quæ sub lin-
vacuatio gua est: Arabibus verò, si plenitudo magna
nem facit: subest, vena malleoli prima inciditur, post
dānat fa- hanc interna, vel communis: deinde cepha-
lā ad lei- lica: qui ordo, vt parum efficax, sic admo-
pothymia dum ægro molestus fuerit. Auertimus etiā
ut perquā purgatione, si à sanguine synceriore nō sit,
in hoc affe sed aliis humoribus largis misto: vt, succo
tu prom- fructum, cū Rasi (valentibus enim medica-
ptam, flu- mentis purgantibus humores agitare pru-
xio in pul- denter metuit Auice. præsertim principiō,
mones ne ad locū affectum largius fluant) vel pru-
ruat, & norum, tamarindorum ana sescuncia co-
periculum cta, in vnc. octo aquæ, ad tertiæ partis con-
maius mi sumptionem, expresso scilicet huic adiecta
netur. mannæ bonæ sescuncia. Auertimus etiam
 elysteribus, sed ob febrim acutam clemen-
 tioribus: quæ si mitior est, vt in cynanche
 pituitosa, & externa etiam, valentioribus.
 Reuellunt etiam cucurbitulæ spathulis af-
 fixæ, & brachiis prius imis, deinde summis,
 si plenitudo maior adest: frictiones item
 valenter comprimentes manuum condy-
 los, & earundem & pedum fots ex aqua
 calente.

3 Materiā ad musculos laryngis, in qui-
 bus sit cynanche, fluentem repellentibus,

&





METHODVS CVRANDI. 85

& augeri cynanchen ob id prohibentibus, frigidis, & astringentibus leuiter gargarizatis, aut potius donec incaluerint, relictis in vltimis faucibus, quæ partem roborent, & vias contrahant, per quas affluit materia: vt, plantaginis, solani, lactuæ, oxalidis, rosarum, nucum viridium, mororum, granatorum, succo potius quàm aqua ex his destillata, vel syrup. granatorum, rosato, oxalidis, omphacij, vel omphacio ipso: diacaryo, diamoro simplici, diacodio, aceto præsertim cum aqua simplici vel rosata: & his omnibus actu frigidis. Foris autem repellentia ne adhibe, quia materiam intro ad partem inflammata protruderet, sed post principium clementer digerentia: vt, oleum chamæmeli, amygdal. dulcium: quando etiam gargarismatis repellentibus aliquid miscetur detergens, vt cæteris internarum partium phlegmonis: vt quæ ab his sanies tenuis resudat, tergeatur.


*Gal. lib. 6.
cōp. ph. p.*


4 Materiam apparantibus, frigidam, vt mellerosato, oxymelite simplici, syrup. oxalidis, cum aqua absinthij, quæ repellit, digerit, & terget sine manifesto calore: biliosam verò, vt quæ ferè turgēt statim vacuare licet.

5 Materiam vacuantibus: vt, sectione ve

næ, primum cephalicæ dextræ, nisi sinistra parte laryngis, angina magis sæuiat: deinde ubi fluxio cōstitit, eius quæ sub lingua est, quam si priorem secueris, ad partem affectā tracta materia phlegmonem augebis: quāquam rustici quidam parū excremento- si, eam sæpe solam serant, sed vix vnquam initio, cum tardi sint ad remediorū vsum. Secunda autem omnino in angina sic vena est, etiam si corpus atque adeo caput purū tibi videatur. Vt purgantibus materiam ca- lidam: vt, pilulis aureis, vel polychrestis, vel electario de succo rosarum, vel myro- balanis, aut ipsarum infuso: frigidam verò pilulis de agarico, & aliis prius dictis in pi- tuitosis capitis affectibus.

6 Materiam laryngi impactam coquen- tibus & dissipantibus: partim gargarismatis ex decocto vuarum passarum, ficuum pas- sarū, dactylorū, chamæmeli, fœnigræci, cro- ci: addito etiam melle rosato, vel diamoro composito: nam simplex principio conue- nit, vt lac incremento: partim admotis: vt, oleo chamæmeli, liliorum, amygdalarum dalcium per se, aut cum farina se. fœnigræ- ci, lini, vel cum nido hirundinū, si vis, prius decocto ex vino al'bo: is enim tota substantia hunc affectum iuuat, vt puluis ipsarum hi- rundi-





METHODVS CVRANDI. 87

rundinum, cum Auic. paratarum, & stercus humanum, & caninum ex ossibus album: vtrunque Gattinaria cum melle bono in fauces quoque efflat, & filum laneum purpura tinctum, & quo postea vipera est strāgulata, collo cynanchici circumdatum: filum quoque multum cum cineribus, aut lixiuio coctum, & collo, vt calet, circumdatum. Hæc autem omnia sunt vtenda, vbi fluxio constitit, in statu scilicet ipso, & præcipuè in declinatione, non principio, vel incremento inflammationis.

*Gal. libr.
10. simpl.*

Si autem cynanche resolui nequeat (quæ tamen curandi ratio est optatior) suppurationibus est coquenda: emplastro ex farina se. lini, & fœnigræci: deinde abscessus est rūpendus, manso & deglutito duriore crusto panis, vel immisso altius digito, vel, si cerni potest, scalpello: tūcq; inclinato capite, ne in pulmones ruat pus, effluere permittendum est. vlcus melle rosato, & aqua hordei tergendum: postremò glutinandum bolo armenia, sanguine draconis, & thure.

*Li. de ina-
qual. in-
temp.*


Tussis curatio.


TVssis tot modis curatur, quot causas habet varias: si enim fit à causa externa, ea prius ablata, dispositio partibus respiratoris ab ea causa impressa, est abigen-


Paulus.


da: Si verò fit per consensum partium spiritalium cum aliis primariò affectis, præsertim quæ ab illis motis mouentur, vt ventriculo, hepate, liene, & si gurgulio, aut caput destillet: primùm his est succurrendũ: deinde si qua dispositio partibus respiratoriis inhæsit, tollenda: si à pleuritide est, aut peripneumonia, per harum phlegmonarũ curationem pòst dicendam prospicitur: vt si à pure collecto in thorace, aut pulmone est tussis: curationem eius in empiemate audies: si à rupta in pulmone vena, in sputo sanguinis: si à catarrho, is tibi ante est curandus, vt dixi. Si autem tussis est ob alium proprium partium spiritalium affectum, id est, intemperies calida, frigida, humida, sicca vel sola, vel cum materia: omnis per contrarium corrigenda. Si enim frigida sola, calidis sumptis, & admotis: vt, diamoscho dulci, amaro, & aliis calidis, ouo sorbili, & vino, reliquaq; victus ratione calida: quæ si imbecilla est, etiam anhelitus cohibitio sanat: pulmone, per retentam expirandam materiam fuliginosam calfacto, & spiritu cohibito in omnes arctos meatus penetrante. lib. 5. sympt. Similiter intemperies calida frigidis, humida siccis, sicca humidis curatur.

Si









METHODVS CVRANDI. 89

Si autem tussis ab intemperie cum materia calida frigida excitatur (id quod frequentius accidit, & ob id à Rasi tractatur) sex remedium generibus curatur.

1 Victus ratione calida, si materia est frigida: frigida, si calida, ut in catarrho diximus.


2 Materiam fluere paratam apparantibus, crassam quidem tenuantibus, & lētam incidentibus, & tergentibus: calidam verò & tenuem frigidis, crassantibus, sed lenientibus vias, non autem materiam pulmoni affigentibus, & inculcātibus: ut syrupis pectoralibus, violato & zizyphorum: si tamē humor calidus acer insomnium parit, ut sepe fit, hora somni capiat syrup. papaveris vnc. vnam, syrup. violati, aut zizyphorum vnc. dimidiam cum duplo aquæ violarum, vel decocti hordei, vel prunorum, tamarindorum, myxorum, zizyphorum sc. fri. cōmunium, vel bibat tunc aquæ frigida per se, aut saccharata, vel decocti hordei vncias quatuor, quinque, sex: hæc enim omnia materiam calidam aut frigidā tenuem, crassant. Si verò frigida est materia & crassa, dabis syrup. glycyrrhizæ, mel rosatū etiā terforium: syrupum hyssopi terforium magis, & syrup. marrubij, maximè horum omnium tergentem cum duplo aquarum sca-


bioſæ, hyſſopi, praſſij, fœniculi, adiantorū,
vel decocti horum ſimpliciū & glycyrrhi-
za, daſtylorum: quod etiam per ſe (dulce
enim eſt) mane calens dari poteſt.

3 Purgantibus materiam: calidam qui-
dem, caſſia, manna, electario roſato Me-
ſuæ, ꝑ. de ſucco roſarum, diapruno ſcam-
moniato, pilulis aureis, vel polychreſtis à
drachma vna ad ſcript. quatuor: ſed ſcam-
moniata & ſimiliter valentia vitabis aëre,
& ægri natura calidiorē. frigidam verò pi-
lulis cocciis, de agarico: quibus ſumptis no-
cte, domi poſtridie manendum eſt: non itē
ſi hora ſomni maſtichinas, elephāginas, ex
agarico trochiſcato, ex hiera ſimplici aut
compoſita ſumpſeris. Cum autē agrē hęc
purgatoria à pulmonibus vacuent, Auic. &
Raviſ in hoc affectu purgationibus abſti-
nent, ob diſtantiā pulmonis, & aſperarum
arteriarum ab inteſtinis, & negatā viarū
communitatem: purgando autem à capite
fluxuram materiam commodant.

4 Auertentibus prædictis purgantibus
& errhinis, & cæteris eiufdem claffis reme-
diis, prius ſæpe declaratis.

5 Materiam pulmonibus conceptam, ex-
pui facilem reddentibus (in quo ſtudio cu-
rationis pars eſt præcipua) calidā quidem
&





METHODVS CVRANDI. 91

& tenuem pulmonibus immersam crassan-
tibus, vt efflatione expellatur, non autem
tussim ob tenuitatem eludat, nec dissiliat:
taliam sunt eclegmata quædam lenta: vt, de
papauere, & diacodion, saccharũ violatũ,
iulep. & syrupus violatus, traganthum. ꝯ.
diatragacanthi, decoctum hordei saccha-
rathum: quæ cochleari sumpta in fauces,
paulatim diglutiuntur, vt portio eius quæ-
dam in asperam arteriam deerret, vti nobis
edentibus & bibentibus cibi & potus por-
tio tenuior eodem transfertur: vel potius
inspiratu violento in asperas arterias tra-
hantur, & aliquanto post tussi reiician-
tur: foris autem thorax oleo violato inun-
gendus: si autem frigida est materia, sumat
eclegma sanum & expertum, vel ex pul-
mone vulpis scriptum à Mesue in cura-
tione phthisis, mirum in pulmone robo-
rando: syrupum glycyrrhizæ: sumata au-
tem sæpe: vt prius cochleario per se, vel
cum decocto vuarum passerarum, ficuum,
glycyrrhizæ, & aliorum pulmonariorum:
sumat item penidia ꝯ. diatris Nicolai
ad ciceris magnitudinem: Foris autem il-
linat oleum amygdalarum dulcium per
se, aut etiam cum butyro recenti non sal-
so, & croco pauco, vel etiam oleo, & muc-

*Gal. libr.
usus par-
tium.*

cagine se. lini, fœnigræci, maluæ, althææ.


6 Materiam reliquam digerentibus, vt trochiscis, & suffribus Rasis à Matthæo Gradi expertis.


Asthmatis curatio.

Asthma, id est, anhelatio à pituita crassa tracheas arterias obstruente (Nam quæ à sanguine fit angustia, & inde spirandi difficultas, in sputo sanguinis: quæ à peripneumonia in capite de ipsa: quæ ab ulcere pulmonis in capite de phthisi: quæ à luxatis intro spinæ spondylis, capite de gibbositate dicetur) curatur sex remediorum generibus.

1 Victus ratione calida sicca: vt aëre: vt cibo, carnibus scilicet tostis vel assis, non pinguibus neq; neruosis: vt, potu in pastu quidem parco, post pastus autem nullo, etiam si vehementer sititur ob cordis calorem minus quàm exigit, refrigeratum. Potus enim tunc ventriculo distenso diaphragma premit, & respirandi auget difficultatem: potest tamen bibere vbi cibus prior ventriculum iam egressus est. potest verò etiam prius os potu lauare, & gargazare, & liquoris sputum promouentis aliquid in asperas arterias inspiratu trahere.

2 Materiam in cerebro, pulmone, vel partibus





METHODVS CVRANDI. 93


tibus aliis transmittētibns collectam apparantibus, calfacientibus, humectantibus, incidentibus, tenuantibus, tergentibus. Ne vero calidis multum initio vtere, quia tenui resolutio crassum expuitioni ineptum relinquunt. ne etiam in hoc affectu chronico iisdem continenter vtere: quia quibus remediis natura assuescit, ea contemnit, quod ab assuetis non fiat passio. Adhuc quamuis hec medicamenta qualitatibus manifestis conveniant: diuersam tamen habent proprietatem occultam, qua haec illis corporibus, illa aliis magis conveniant & conferant.


Sunt enim medicamentis cum corporibus *Galen. in* totius substantiae proprietates, & familiares & repugnantes, quae sola experientia *simp. passim.* noscuntur. Conveniunt igitur syrupi glycyrrhizae, hyssopi, prassij, & his valentiores, de duabus, & de quinque radicibus: oxymeli item simplex, compositum, & valentius scilliticum cum duplo aquarum hyssopi, foeniculi, vel decocti radicis helenij, vuarum passarum, dactylorum, adiantorum & caeterorum thoraciorum.

3 Materiam si multa est, purgantibus (si enim tam pauca est, ut per sputa excerni possit, purgatione non opus est (ut agarico trochiscato, pilulis ex agarico Mesuae (is

enim cerebrum, thoracē, pulmōnes, tacito
 cōsensu mirē purgat) pilulis cōccis pituitā
 à cerebro vacuātibus per se à drachma vna
 ad script. quatuor, vel ipsarum, & pilularū
 ex agarico, aut agarici trochiscati ana
 script. duobus, vel ℥. indo ad semunciam,
 vel expresso drach. duarum agarici, cum sa
 lis gemmę, & zingiberis ana scriptulo vno,
 decem horis infusarum in aquæ hyssopi, &
 scabiosę quantitate sufficienti, addendo ℥.
 indi drachmas duas, syrupi glycyrrhizę vn
 ciam vnā. Vt tamen à pulmonibus tandē
 attrahant purgatoria, in pilulis sunt effica
 ciora, vt quæ mora in ventriculo longa à
 remotis partibus attrahunt. Conueniūt &
 asthmati à catarrho pilulæ aromaticæ, de
 hiera simplici, vel composita, cum agarico
 semper, vt omnium simul dentur scriptula
 quatuor, quarto aut sexto quoque die, ho
 ra somni. Potest etiam elleborus & colo
 cyntis, aut potius hiera diacolocynthidos
 hī tandem exhiberi, parata multum mate
 ria, vt facilius vacuetur. Sæpe autem repe
 tenda purgatio est ob morbi longitudinē,
 modò ne purges dum velut in pulmone fer
 uet, & exundat sursum materia per quosdā
 paroxysmos, & sæpe certis periodis repe
 tentes.

Ac-





METHODVS CVRANDI. 95

Accessionis enim tempore medicamēto purgāte materiam non agitabis, ne largius in pulmones fluat, & suffocet, sed blandè sputū tunc prouocabis, aut per cucurbitulas, paulò suprā renum situm affixas, & recto corpore reuelles materiam ad arteriæ asperæ truncum, confestim ruentem, & suffocationis periculum afferentem.

4 Auertentibus remediis: vt, erihinis, apophlegmatismis, causticis, & cæteris antè in catarrho & tussi descriptis.

5 Sputa promouentibus, hoc est, thoracem roborantibus, arterias asperas dilatantibus, & incidētibus: hisq; vel simplicibus: vt, glycyrrhiza, vuis passis, ficis siccis, mixis, zizyphis, adiantis, hyssopo, scabiosa, rad. helenij, aristolochiæ rotundæ, foliis & semine vrticæ, & cæteris dulcibus, nitrosis, falsis, amaris, acribus: vel cōpositis ex his, & similibus syrupis, electariis, eclegmatis: quale ex brasica & ex pulmone vulpis factum, ab omnibus scriptoribus celebratur proprietate pulmones iuuare, vti pulueris ericiij syluestris drachmæ duæ sepe sumptæ. Radix quoque ari cruda, vel potius elixa, aut sub cineribus assata, trita, & syrupis thoracicis mista, sputum efficacissimè promouet: si eius, exempli gratia, semuncia


cū eclegmatis de pino: & de pulmone vulpis, ana drachmis sex, cum syrup. glycyrrhizæ misceantur: cui addunt quidam vvas passas purgatas, ficus, dactylos, penidia, hyssopum, adiantum. Foris autem corpus linatur oleo amygdal. dulcium, butyro recenti, cum paucis croci, & linteis asperis molliusculè fricetur, vt per poros apertos aliquid materiæ exhalet.


6 Siccantibus & dissipantibus materiæ reliquias suffitu cum thure, sulphure purgato, & etiam arsenico: quod mirum in id Gentilis prædicat, etiam si sit deleterium, & ob id vix vtendum, nisi ritè castigetur: sumptis etiam theriaca, mythridatio, diamoscho dulci & amato, pliris arcotico, & similibus.

Pleuritidis curatio.

Pleuritis vera & resolui, & sputis per-purgari apta, curatur sex remediorum generibus: phlegmonem augeri prohibentibus, & quod eius iam est genitum resolu-ventibus.

Lib. I. de 1 Viçtus ratione ad quartum vsq; diem
rat. viçtus tenui, si vires ferre possunt, vt potione ptis-
acutorū. sanæ, vel ptissana tota, aut colata, seu aqua
hordei, & hordeato curiosè cocto, vt vo-
luit Hipp. deinde ad septimum vsque pane
loto,





loto, vt falis & fermenti calor tollatur, & ex aqua alia percocto, portione butyri & facchari exigua, ad saporis gratiam adiecta: post diem septimum, amygdalatum panis, aut hordeum, ex iure pulli coctum. Vini autem loco bibat decoctum hordei, vel aquam saccharatam. Vinum autem nunquam ante declinationem: quòd si vires nimis collabuntur, paulò pleniore victu vtendum est: vt, pullorum, vel aliarum carniũ contuso cum mica panis, vel expresso, vel cõsummato, quod vocant, id est, carnibus per se, aut cum pauca aqua in phiala vitrea coctis in vase alio aquam feruentem habente. Vinum autem ob consuetudinem, aut virium imbecillitatem dare si cogaris, sit imbecillum, dulce, aut aqua saccharata dilutum: nisi in hepate, aut liene sit phlegmone, aut saltem obstructio, quam dulcia omnia excitant, & geminant.


Dormiat eger in partem affectam, vt maiorẽ ipsius calore sic quæsito, phlegmones materia largior resoluantur, & indolentior sit decubitus. Alius sit facilis: animi affectus tollantur, & cetera phlegmonem augere potentia.


2 Auertentibus materiam incrementum phlegmones facturã: vt, sectione venæ cu-

biti internæ lateris eiusdem: aut si non apparet, communis: sed pressio tunc cephalicæ ramo, ut ex sola interna vacuetur, pro virum robore (quas alioqui morbus acutus sæva symptômata, victus tenuis deiciunt ætate, morbi magnitudine, ad coloris & formationem: ut lib. 2. victus rat. acutorum docent Hipp. Gal.

Auertunt etiam cucurbitulæ inguinibus affixæ, & hypochondriis: frictiones, & ligaturæ, & forus calidi artuum, & balani, clysteres, sed clementes: quod pleuritidis alui sæpe superuenit, idemque periculosus.

Apho. 16. lib. 6. 3 Materiam apparantibus crassam (tenuis enim biliosa præsertim, à qua pleuritidis frequentius fit: quia ferè turgēt, mox evacuanda) & thoraci familiaribus, & sputum faciliè reddentibus, calidam quidem syrup. violato, zizyphorum cū duplo aquæ hordei, vel aquæ coctæ & saccharatæ: syrupi autem acetati quanquam eadem præstant, thoraci tamen nocent: syrup. intyborum, rosarum, cydoniorum, hepatici magis sunt quam thoracici: frigidam verò, dictis in rebus si & asthmate. Lactuca autem & portulaca valenter refrigerando, sputum prohibent. Uteris etiam decocto violarum, zizyphorum, myxorum, hordei, cum syrup. glycyrrhizæ.






rhizæ, zizyphorum post tertium aut quartum diem.


4 Materiam parti inflammatae affixam vacuatis, ut dicta phlebotome ad coloris sanguinis mutationem, ut medicamento purgante, si materia ad ventrem repat: purgante autem non valenter, nec astringendo, sed tantum leniendo: Vitanda igitur scammonia, licet Gal. lib. 2. rat. victus acutorum, hieram quæ colocynthidem recipit, propinet, & Hipp. ibidem elleborum, & peplium valentia medicamenta, quod illorum ætate clementia nondum erant inuenta, qualia sunt cassia, ad fescunciam cum decocto thoracico sumpta. Vitandæ etiam myrobalani citreæ, licet sint cholagogæ: quia immoderatus astringunt. Eadem ratione rhabbarum hic damnat Arcul. rhabbari tamen drachmæ duæ vel tres, cum pauca spica minutim cõcisa infusæ, aut potius nostro more sine spica, horis decem vel duodecim in aqua violarum, & scabiosæ, & valenter expressæ cum cassiæ recentis drach. quinque vel sex: vel cum mænæ bonæ vnc. vna, tutò potantur diuitibus: vel mannæ vnc. duæ vel tres, dissoluatur decocto thoracico, additis quinque vel sex drach. tyrrup. violati & glycyrrhizæ.

5 Sputum materiæ pleuritidem committentis, & in pulmones exudantis, facile & fluidū reddentibus aliis atq; aliis, per varia eius phlegmones tempora: vt, syrupo violato, & zizyphorū ad quartum circiter diē deinde syrup. violati vncia vni misceatur semūcia syrup. glycyrrhizæ: semper eo magis augendi quo propior est status, violato interim proportionē diminuto, cum aqua saccharatæ, aut decocti hordei vnc. tribus.

Ore etiam retenta, sputum promouent saccharum album, saccharum candum, & violatum, iulep. violatum, pilulæ, albæ hypoglottides, diatragacanthum per se, aut iulepo violato exceptum: diabuglossatum quoque ad cordis robur. His ad diē quartū perfectis syrup. glycyrrhizæ per se, vel e clegma de pino. Si autem febris est vehemens, minus calidis vtendū est. Foris quoque ad quartum vsque diem illinitur ceratum ex cera & oleo violato, & amygdalarum dulcium, postea ex amygdalino solo, vel chamæmelino.

6 Materiam reliquam digerentibus: ad motis linimentis, vnguētis, cataplasmatibus, emplastris: fotu item per spongiā ex decocto chamæmeli, meliloti furfuris: vel per vesicā eodem decocto plenā, aut
frige





METHODVS CVRANDI. 101

frixi cum pauco vino, milio, & furfure.

Qui fatus initio adhibiti, si materia est tã- *Hipp. &*
rum flatulenta, flatibus resolutis dolorem *Gal. lib. 2.*
sedant. Si autem est vera pleuritis, materia *rat. vidus*
largiore tracta, eam augent: ob id initio, *acutorũ.*
vel non tentandus, vel minimum diu hic
fatus, & primum colli, aliquanto post par-
tis dolentis.

Olea fuerint idonea, amygdal. dulcium,
& chamæmelinum, & cataplasma ex farina
aut muccagine, sem. lini, fœnigræci, mal-
uæ, althææ, & radicum, floribus chamæ-
meli, meliloti.

Si autē pleuritis suppuretur, eadem olea *Apho. 20.*
cum butyro recēti, & adipe gallinaceo co- *lib. 6.*
ctionem promouēt. Tussis frequēs abscēs-
sum rumpet, & vociferatio, & vomitus, &
sternutamentum, & vehemens corporis cō-
cussio, & tulacha herba. Aqua deinde sac-
charata, vel hordei decoctum vlcus tergēt:
si febris autem est remissior, etiam hydro-
meli, vel aqua ex melle destillata, & deco-
ctum cicerum rubrorum.

Vlcus denique glutinabunt, bolus arme-
nia, terra lemnia, ad script. vnum, & cætera
in phthisi dicenda.

Si autem pleuritis notha est, cucurbitu-
lis, & phœnigmon excitantibus, foras ma-

gis trahatur, coquatur, rumpatur, tergeatur, glutinetur.

Peripneumonia curatio.

Peripneumonia, remediis propè iisdem, quibus pleuritidis curatur: quæ autem utriusque curandæ sunt propria, abundè docet Auicennas.

lib. 3. sen.

10. tracta


tu 24.


Sputi sanguinis curatio.

Sputum sanguinis tussi reiecti, curatur quinque remediorum generibus.

I. Victus ratione refrigerante, siccante, astringente: ut, aëre, inspersis humi herbis, aqua rosarum, aceto, rosis, santalis, caphu-
ra, iisdemq; odoratis ab ægro.

Ut cibo tenui, potius quàm multo, ad bi-
duum aut triduum: sed præterea emplasti-
co & glutinoso: ut, cremore ptisanæ, lacte
cocto cum amylo, aut farina hordei: insper-
sis utriusque malorum punicorum granis, pa-
nibus azymis, piscibus glutinosis: ut, an-
guilla, cyprino, tinca, extremitatibusq; a-
nimalium & partibus aliis nervosis, carti-
laginosis, pinguibus, caseo recenti non sal-
so (nam vetus calet) quæ sanguinem cras-
sant, & ora vasorum illita suo obturant.
Lentes quoque, lac acidum, milium, pani-
cum, oryza, quatenus siccant & astringunt
huic affectui sunt salubria, & quæ etiam re-
frige-





METHODVS CVRANDI. 103

frigerant: vt, lactuca, plantago, cucurbita, portulaca, etiam trita, & ore retenta. Aqua ferrata, aut chalybata per se, aut cum iulep. rosato: aut (si vires sunt imbecillæ, & vini semper consueti cupiditas) vino austero, crasso: alioqui abstine dum vino est. Ex eadem aqua omnia eius alimenta coquenda. Vt, quiete corporis & animi, & silentio, & somno fluxus omnes cohibente.

2 Auertentibus sanguinem à vena aperta, vel rupta, vt secta cubiti vena interna misso sanguine frequente, vt tertia quaque hora, vel quoties necesse est: sed pauco, si iam multus est reiectus: si verò paucus, & æger plethoricus est: etiam paulò largiore, ex vena poplitis, aut malleoli: vt, mensibus in muliere prouocatis: vt, cucurbitulis coxæ, & natibus, & inguinibus affixis: vt, partium infernarum, & manuum frictionibus, ligaturis dolorificis, fotibus ex aqua calida: nam calor & dolor attrahunt.


3 Sanguinem æquantibus, & ad humorum 4. ipsum constituentium proportionem iustam reducentibus. Vt victu tenuiore, & parum nutriente, si sanguis ipse est largior: si biliosus est & acer, ac mordax, syrupo vtendum rosato, ex oxalidis succo, ex omphacio, ex succo granatorum, cydonio.


rum, myrteo, cum duplo aquarum oxalidis, plantaginis, rosarum, portulacæ, solani, quæ omnia bilis vim obtundant, & simulastringendo fluorem sanguinis cohibeant. Deinde bilis vacuanda non scammoniatis, sed astringendo cholagôgis, vt myrobalanorum citrearum drachma vna, & dimidia, cum semuncia syrupi violati, vel rosati, vel earundem vncia dimidia, aquis prædictis infundenda, & cum cassiæ vncia vna, vel semuncia, vel rhabarbari drachma vna & dimidia, cum Mesue.


Si pituita aquosa, mistis melle rosato, & syrupo rosato cum aqua bethonicæ, & absinthii etiam astringente, parata vacuetur myrobalanis cepulis, vel rhabbarbaro, vel turbith siue zingibere: cum hoc enim pituitam crassam vacuat, sine eodem aquosam & tenuem.


*Rasis 4.
cōtinēris.*

4 Glutinantibus vlcus, aut oris hiatum contrahentibus, & ob id sanguinem sistentibus, statim cum ad ægrum accedis, adhibendis, ne sanguis immodicè fluat: vt, portulaca mensa, & ore retenta: Hæmatite lapidis aureo vno sumpto: corallo albo, vsto potius quàm rubro: cornu cerui vsto, à drachma vna ad sesquidrach. bolo armenia, terra lemnia sigillata, ad drachm. vnam hora









METHODVS CVRANDI. 105

hora somni: balauftiis, malicorio, semini-
bus myrtorum. Nā vlcus glutinant, fluxū
astringunt, catarrhum tenuem crassant &
obundūt. Tragacanthum autem, gummi
arabicum, mastiche suo lentore glutinant,
& vasis hiatum opplent. Composita idem
præstantia sunt, trochisci ex terra sigillata,
troch. ex electro, ex spodio ad drachm. vnā
cum syrup. vel aquis astringentibus.

Antidotus Philonis, vel hac mitior atha-
nasia Nicolai, primis quatuor diebus etiā
efficaciter sumuntur contra catarrhum te-
nuem: & vt frigore suo, partes sanguine
fluentes contrahat. In idem sanguis hirci
non concretus proprietate sua valet Auic.

& centaureum eidē, & Cōciliatori, & Dio-
scorid. à drach. vna, ad drachmas duas.

*Differen-
tia 360.*

Syrupi quoque, rosatus, cydoniorū, myr-
tinus granatorum, ribes per se, vel cum a-
quis rosarum, portulacæ, & similibus: vel
etiam cum drachma vna, nunc cornu cer-
ui, nunc lapidis hæmatitæ, nunc trochisco-
rum prædictorum, ne vni assuescat natura.

Hæc vero etiam suppresso fluxu conti-
nuanda, ne repetat: Eclegma quoq; ex fac-
chari rosati, tragacanthi ana vnc. vna, boli
armenię, cornu cerui, balauftij, gummi ara-
bici, ana drachma vna: exceptis syrup. vio-

lato:glutinat. Illinatur foris thorax oleo chamæmeli, vel amygdalarum dulciū, potius quàm rosato, myrtino, cum aqua scabiosæ, potius quàm solani, vel portulacæ, ne hæc astringendo sanguinem intro compellant, & sputum sanguinis redintegrent.


§ Symptōmata, præcipuè sanguinis in pulmone & arteriis asperis concretionem corrigentibus: vt, oxycrato, oxymelite simplici, composito, scillitico ad vncias duas, cū aqua oxalidis, si tussis abest: si verò adsit, aceto eam prouocante abstinendum est.


Theriaces quoq; drachma vna & dimidia cum aqua hyssopi, & scabiosæ, vel diacurcumæ drach. duæ, vel coaguli leporis script. vnum per se, vel drach. dimidia cum aqua hyssopi & scabiosæ. Si tussis quoque molesta adsit, curetur vt dictum in catarrho & tussi.

Phthiseôs curatio.

PHthisis, id est vlcerosa pulmonum dispositio curatur (si curabilis est) quinque remedium generibus.

I Victus ratione, si febrem & emaciationem spectes, refrigerante, humectante: si vlcus causam mali, calida sicca. Sit igitur calido, frigido temperata, sed ficior vlceris gratia, nisi indicatio à febre præpolleat,
& mi-






& minus siccantia exhiberi cogat: tamen à
causa præfente, vlcere fcilicet fumpta indi-
catio magnarum eft virium, ob id Gale.
phthificos mittebat Thabias vbi aër erat
ficcior, & fanabantur. Cibi autem fint co-
cti faciles, quòd calor natiuus phthifico
eft imbecillus: fint item boni, & multi ali-
menti, vt corpus emaciatum inftaurèt: fed
liquidi & tenues: vt vias phthificorum ob
ficcitatem contractas facilius fubeant, &
penetrent: ob febrim quoq; refrigerent nō-
nihil, & ob vlceris fanem, detergeāt, & ob
folutionem continui, glutinent. Quas do-
tes omnes habet lac: facile enim coquitur,
ac omnium quæ alimenti gratia fumimus,
lac, butyro & caseo multum nutrit: optimū
optimi eft fucci: fero casei & butyri liqui-
dum eft, fubfrigidum eft: vt cap. 20. libr. 5.
fimpl. terget fapore dulci butyrofæ fubftā-
tiæ, & acrimonia feri: glutinat caseo, & eo-
dem, ac butyro eft emplafticum. Lac autē
afininum & caprinum frigidum magis &
tergēs: quia ferosius. ouinum autem, & eo,
vaccinum plenius nutrit, & valentius glu-
tinat, quia butyrosius & caseofius: muliebre
autem ad omnia fimul eft præftantiffimū.
In fingulis autem prædictis lactis differen-
tiis, potes fingulas eius facultates augere,


*Libro 5.
metho.*

*Serum va-
riis etiam
fubftātiis
conftat.*

aut minuere idonea victus ratione ipsius animalis: vt, lactuca, portulaca, cichorio nutritū, refrigerans magis lac habet: fœniculo, hysopo, adianto, hordeo, terget magis: rubi, lentis, salicis, vitium foliis: glutinat potentius, &c. à Gal. scripta lib. 7. metho. de lacte asinino, & lib. 3. alimen. & 1. sanitatis tuendæ. Sumatur autem mane ieiunis, horis tribus, aut quatuor ante cibum, vnc. quatuor primum: quas si rectè confecerit, postridie quinq; sex vncias, & sic diebus consequentibus auctum, si bene cōcoquat, vsque ad lib. vnam. Sumat autem ex mamilla, aut minimum diu extra propria conceptacula moratum (illic enim vt sanguis & semen promptissimè corrumpitur) per se, aut cum pauco melle, vel saccharo, & sale, ne in ventriculo ace scat, à lacte hausto, nō dormiat, ne corrumpat, nec corpus exerceat motu aut frictione, ne crudū lac in corpus trahat.

Salubria etiam sunt iura multum succulenta, ex carnibus caporum, phasianorum, perdicum, cum amygdalis, glycyrrhiza, seminibus frigidis, bolo armenia, saccharo rosato. Ex hisq; & similibus, velut buccella, aut marcipanes, & similia, parua mole multum nutrientia. Cicera etiam ex iure præ-





METHODVS CVRANDI. 109

prædicto multum cocta, sunt multi nutri-
menti, & ob lentorem diuturni, cancri flu-
uiatiles, limaces, testudines, & ex limaci-
bus aqua capitello destillata.

Potus sit præditus iisdem facultatibus,
quibus est cibus: vt, vinum album tenue,
non vaporosum: quidam potu solius lactis
sunt perſanati, vt testatur Rasis li. 4. conti-
nentis, quod erit præſtâtius, si chalybs, aut
ferrû candens, in eo fuerit extinctû. Cetera
ſumenda, admouenda, faciêda, educenda,
eodem ſpectant, quo aër, cibus, potus.

2 Cauſam phtisis abigentibus, quæ si est
catarrhus, curetur, vt diximus: si vas ruptû
curetur, vt in ſputo ſanguinis habes, si hu-
mor in pulmonibus erodens, apparetur &
vacuetur.

3 Vlcus pulmonis tergētibus dulcibus, &
amaris: vt, ſyrupo glycyrrhizę, hyſſopi, praſ-
ſij, melle roſato cum aqua ſcabiola dupla,
vel adianti, fœniculi, hyſſopi, vel decocto
pectoralis: si verò febris vrget, cum decocto
violarum glycyrrhizę, ſe. frigidorum cõ-
munium, myxorum, detur ſyrup. violatus,
roſatus, mel roſatum, aqua ſaccharata, vel
parum mellita, decoctum cicerum rubro-
rum: laccum ſaccharo violato.

4 Vlcus carne implentibus, & glutinan-


tibus, quæ duæ naturæ sunt opera, si ipsius impedimenta tergendò sordem, & siccandò saniem sustuleris: maximè vsu crebro sacchari rosati, sed pauci: hoc enim terget saccharo, & rosarum amara substantia, saccharo nutrit, rosas refrigerat, & glutinat. Cum igitur ad vnum omnia completatur, quibus eget hic affectus, non abs re Rasus, & Auicennas plurimos phthisicos sacchari rosati vsu persanatos affirmant: id quod si recens est, acrimoniæ particeps est, eaq; potentiùs vrget. Si verò glutinatione magis opus est, quia sputum adhuc cruetum est, nõ purulentum, vetus dabitur cū bolo armenia, vel sanguine draconis: quorum astrictione, si materia pulmoni affigitur, fumatur syrup. glycyrrhizæ, vel hyssopi cū decocto pectorali, aqua scabiosæ, & simil.


Sunt præterea quæ phthisi profunt totius substantiæ proprietate: vt, pulmo vulpis, & ericij siccatu & pulueratu, & ex pulmone vulpis, eclegma Auic. liquidum.

*Concilia-
zor.*

*Quibus-
dam Pim-
pinella
putatur.*

Quibusdam etiam catarrhosis animalib. & inde phthisi multum obnoxiiis, herba quædam est cognita, hominibus ignorata: cuius vsu vlcus in pulmone ouis glutinatum inuenit Auenzoar: sunt enim, vt idem ex Hermete scribit, plantis & metallicis corpori-





METHODVS CVRANDI. III
poribus facultates, quas si homo cognitas haberet, ea faceret, quæ magicorū putātur.

5 Symptōmata corrigentibus: vt, alui *Aph. 4. lib. 5.*
fluorem, ob coëctricis & retentricis ventriculi, & aliarum partiū facultatis imbecillitatem: vt, puluere à Rasi descripto, & diarrhodo Abbatis, vētriculum, hepar, & alias partes malè nutritas roborāte. Emaciationem verò etiā phthiseos symptōma corrigunt, aqua carniū, iura prædicta. Si verò phthisis omnino est insanabilis, vel non tractanda, vel blandè, & callus persiccantia excitādus est, quòd mulieri furnariæ phthisicæ dicit accidisse Matthæus Gradi: inspirato enim sæpe furni aëre sicco, vlcus occalluit, vixitque postea annos vigintiocto.

Palpitationis cordis curatio.


Cordis palpitatio, seu tremor quinque præsidiorum generibus ex Auic. & Rasi curantur.


I Victus ratione, si à causa est calida, refrigerante (vt aëre alterato frigidis odoribus, oxycrato, rosas, aqua rosarum, caphura: addito vino odorifero pauco, aut moscho, aut ambra, aut alio calente, vt frigida ad cor promptius penetrent) à causa verò frigida: calfaciente: vt, aëre alterato, roremarino, maiorana, origano, ambra, moscho, & similiter calidis odoramentis. Aëris

enim ratio præcipua est habenda, vt qui inspiratus ad cor mox penetret, citòque inuet, vel noceat.

Cibi quoque in calida refrigerentur, oxalide, aceto, omphacio, succo aranciorum, citrorum, limonum Auicennæ laudatorum in febribus acutis. Vitetur vinum præsertim generosum, & vaporosum: si imbecillo est ob consuetudinem vtendum, diluatur aqua, decocto hordei, vel alio refrigerante, aut bibat decoctum coriandri præparati, cum iulep. violato, aut rosato. Similiter cæteris sumendis, admo- uendis, educendis, faciendis prius sepe dictis, contra causam pugnandum est.

2 Materiam apparantibus, & tenuantibus crassam: calidam quidem, frigidis: frigidam, verò calidis: sed ambobus moderatis ne cor pars princeps, & vitæ fons, ab immoderatè tam calidis quàm frigidis in contrariam intemperiem præcipitetur. Sed in calida, frigidis aromata quædam calida (vt dixi) miscenda: quæ frigidorum aditum sibi densando præcludentium vim ad cor ipsum deducant, nisi magnum sit cordis incendium, vt in causo. Tunc enim solis frigidis pugnandum, quales trochisci de caphura Rasis in tremore cordis: alioqui crocus,





METHODVS CVRANDI. 113

cus & pauca quædam aromata cum Auice.
& Mesue illis sunt miscenda.

Materiam igitur crassam, calidã tenuan-
do apparant: syrup. violatus, intybi, ex suc-
co oxalidis, ribes, aceratus: & si valentius
refrigerandum, syrup. maxime cardiaci, ex
succo acido limonum, aut potius citrorũ,
cum aqua rosarum, portulacæ, lactucæ, in-
tybi, solani, plantaginis: quibus se multos
curasse affirmat Matthæus Gradi. Frigidã
verò & pituitosam incidunt, tenuant, ter-
gent, mel rosatum, oxymeli simplex, cõpo-
sitũ, squilliticum: & si valentioribus est o-
pus, syrup. de duabus vel quinque radicib.
eũ aqua bethonicæ, scabiosæ, melisso phyl-
li, quæ sanguinẽ cordis, humore melancho-
lico expurgat. Eodem pertinent syrup. pe-
ctorales, glycyrrhizæ, hyssopi, prassij: syru-
pus quoq; de thymo, epithymo, de pomis à
Mesue scriptus in melâcholia: syrup. fuma-
riæ, scolopédrij, quod vt prædicta efficax est
ad purgandos humores melancholicos &
adustos.

3 Vacuãtibz materiam, calidam quidẽ,
rhabarbaro à drachma vna ad sesqui drac.
puluerato: infuso autem à drach. duabus
ad drachmas tres, in aqua intybi: bilẽ quo-
que vacuant myrobalani citreæ: additis vbi

h


*Li. de viri
bus cordis.*


*Gal. &
Auc.*

que etiam cordialibus, ne cordi noxa infe-
ratur: ob quam scamoniata sunt vitanda.
Frigidā verò materiam, præsertim pituito-
sam vacuabis diaphœnico, electario Indo,
myrobalanis cepulis, agarico etiam cordia-
li Auic. Si autem materiam melancholicā
fumus vacuaturi, confectio Hamech, Me-
sux pilulæ ex lapide cyaneo, pilulæ Indæ
dentur. Vena quoque basilica secetur, dex-
tra quidem si palpitatio à sanguine est: fini-
stra verò, si a vapore spirituosio largiore in
ventriculo cordis sinistro: si autem palpita-
tio vrget multum, vacuamus nondum ap-
paratam materiam.

4 Materiam à corde ad partes ignobiles
auertentibus, præsertim dum symptōmata
ipsius vrget: vt, secta vena malleoli, fri-
ctionibus, & ligaturis dolorificis partium
extremarum, clysteribus: cucurbitulis.

5 Cor ipsum roborantibus, & intempe-
riem ipsius corrigentibus, etiam per dicta
omnia auxilia miscendis: calidam quidem
frigidis: frigidā verò calidis, & iis vel sum-
ptis, vel admotis: fumantur verò simplicia
in frigida: vt, buglossus, zedoaria, doroni-
cum, melissophyllon, citri cortices & semē,
moschus, ambra, caryophylla: Composita,
diabuglossiarum, diaborraginatum, ꝑ. de
gemmis, diambra, diamoschon dulce & a-





METHODVS CVRANDI. II


marum Mesuæ. ꝯ. Conciliatoris differentia. 196. confectio de hyacintho Auic. regibus & principibus dicata.


Admoucantur autem medio thoraci epithemata ex lib. vna aquarū melissophylli, buglossi vtriusque, ꝯ. rosati aromatici vnc. vna, cum cinnamomo, caryophil. nuce moschata, & aliis simul calefactis cum panno lineo, ex iisdem pulueratis moscho, ambra, ligno aloës, been vtroque, corallio omni, fragmentis cordialibus, floribus buglossi, melissophylli, sacculi ex panno conciliato confuti & calefacti, medio quoque thoraci applicetur. Ex iisdem pulueribus cum ladano, & cera, pomum odoretur continenter. In calida verò causa sumantur diarhodon abbatis Nicolai, & commune Mesuæ, ꝯ. trium santalorum, saccharum rosatum, & violatum trochisci caphuræ Mesuæ: aut si magna est caliditas, Rasis sine croco. Simplicia item, spodium, caphura, rosæ, violæ, acetū, corallia, santala, margaritæ, mirè cardiaca omnia. Admoucantur autē epithemata ex prædictis, cum aquis rosarū, violarū, plātaginis, oxalidis: pomum quoque aut sacculi ex iisdē. Si autem tremus ille motus cordis à veneno est, aut vermibus, postea tractabitur.

Syncopes curatio.

Si syncope adest, spirituum in partibus
Sexternis paucorum resolutio prohibenda
est aqua frigida, aut rosata, faciei & aliis
partibus nudis inspersa: nisi syncope sit à
causa frigida, vel ab alui fluore, quem frigi-
da materias intro comprimens auget.

Vbi autem syncope est ab æstu, aut fe-
bris incendio resolutis spiritibus, saluberri-
mum est aqua frigida, aut rosata per se, vel
cum aceto faciem rigare, & spiritus nutrire
odoribus bonis, nisi syncope est à præfoca-
tione ex vtero. Tunc enim grauer olētia,
sed ori stomachi grata, naribus sunt adhi-
benda. Spiritus autem non solis odoribus
bonis, & vino aromatico instaurandi sunt:
sed etiā ouis sorbilibus, carnibus bonis, &
ex his aqua, aut iure, intritis, contusis, con-
cretis, analeptis. Aeger itē à syncope, hoc
est, virium omnium lapsu præsentē est re-
uocandus, & spiritus intro cōculcati foras
sunt euocandi frictionibus partium extre-
marum, ligaturis dolorificis, vellendo na-
sum, auriculas, pilos: sternutatoriis, cucur-
bitulis in coxis, & spathulis: si autem synco-
pe est, ob magnam spirituum largā vacua-
tione inanitorum penuriam, frictionibus,
& dictis nunc remediis abstinēdum: quie-
tisque






tique æger permittendus, hausto vino, & odoribus admotis. Syncopes curationem singulis causis debitam, ex Gal. lib. 1. ad Glau. & lib. meth. 12. repete.


Cholera morbi acuti curatio.

Cholera morbus est cum vomitu, & deiectione biliosa deiciuntur tanto sæpe impetu, vt inanito simul spiritu multo vires lægueant, & tremor cordis, ac syncope sæpe succedant, & mors: ob id morbis acutis adnumeratur Hippocrati. Curatur autem remediorum generibus quatuor.

I. Victus ratione varia in affectu incipiente, & procedente, & ob symptōmata succedentia. Affectu incipiente, sit aer calido frigidus temperatus, parum luminosus: nam lumen & calor humores exagitat, & spiritus resoluit: tenebræ contrā sedant, & quietos reddunt: frigidus verò quanquā spiritū resolui prohibet, quia tamen materias intro ad ventriculū & intestina ex ipsius corporis habitu protrudit, noxium est. Odoribus bonis spiritus nutriantur & instaurentur. Cibus detur paucus, coctus facillis, si virium prostratio impendet. Si autem oppressio tantum & aggrauatio, cibo abstineatur. Ventriculus autem ad vomendum & deiciendum effusus, ante cibum est roborā

dus, ad motis, si materia frigida & pituitosa
 est, calidis: vt, oleo de spica, menthæ, ab-
 sinthij, mastichini, nardini, vel vnguentis,
 ex iisdem oleis & puluere menthæ, absin-
 thij, mastiches, spicæ nardi, caryophyllorū,
 cinnamomi, cardamomi, galangæ, nucis
 moschatae, xylaloes, & pauca cera, vel foti-
 bus ex iisdem in vino rubro austero inco-
 ctis: si calida, frigidis: vt, oleo violato, rosa-
 to, cydoniorum, myrteo & puluere rosa-
 rum, violarum, santalorum, corassij, balau-
 stiorum, malicorij factis ex his linimentis,
 vnguentis, fotibus pro varia ægri gratia.
 Sumptis quoque roboratur, in frigida qui-
 dem calidis: vt, syrup. de mentha, miua cy-
 doniorum aromatica, syrup. cydoniorum
 cum aromatibus Mesuæ, syrup. de cortici-
 bus citri grato & cardiaco, ob id idoneo, si
 etiam adest syncope. In calida verò frigi-
 dis: vt, syrup. & iulepo rosato, de ribex, de
 granatis, de limonibus, de acida citri par-
 te, datis à duobus aut tribus cochlearibus
 ad quatuor, & non multo post cibo cocto
 facili, & grato, etiam si parum affectui con-
 ueniat: vt, aqua carniū perdicis, vituli,
 agni: q̄ quomodo sit facienda, docet Auic.
 Detur etiam vna pensilis siccata: si appeti-
 tur contusum, oua sorbilia cū succo limo-
 num,






METHODVS CVRANDI. 119


num, aranciorum in calida: cum cinnamomo autem, cardamomo, pauco vino puro in frigida. Odor quoque pullorum tostorum, & aliorum ita conditorum instaurat vires, ac appetentiam excitat. Potus sit: in frigida, vinum generosum, odoriferum: id enim omnium celerrimè vires instaurat, præsertim si syncope adsit: in calida autem, Vinum granatorum. Vitentur autem quæ causas has augere possunt, & animi affectus, qui materias intro trahunt: vt, mœror, timor, cura.


2 Materiam in ventrem receptam vacuantibus, vomitu, aut potius deiectione, vtro natura repet, vomitum igitur iuuabis sola aqua tepida: vt quæ nec materiam nouam attrahat, neque repertam foueat, sed temperet & vacuet. Remedio est eadem ventriculo à bile flaua in ipsum ruente oppresso, vel roso: in vtroq; autem affectu per se detur, non cum oleo aliquo, vt quod ventriculum & intestinum relaxet. Potes aquæ tepidæ miscere syrupum acetosum ad saporis gratiam, non ad incidendum, aut tenuandum, quòd materia in hoc affectu nō sit crassa, lenta: aqua saccharata, aut decoctum hordei, aquæ loco propinari potest. His tamen astringentia non miscenda (nisi


virium cadētium imbecillitas id suaderet) quia materiam ventriculo contumacius affigunt. Cum verò aqua sit flatulenta, illi incoque vel misce cumini semunciam, vel circiter, aut nitri 3.ij. Ea autem ad vomitū quàm ad nutrimentum multò largior est bibenda, vt ea copia retentrix grauata expultricem mox stimulet. Si autem materiæ ad sedem feruntur, eas iuuamus, si vires valent, cassia, vel manna, vel rhabarbaro substantia, vel decocto myrobalanorum: nō autē valentiorē, quòd materiæ ad fluendum sunt paratę. Si verò vires sint imbecillæ, sunt firmandæ: post humores abundantes familiari ipsis medicamento purgandi.

3 Materiam à toto corpore in ventriculum & intestina ruentem apparantibus, & vacuantibus, si aquosa aut biliosa: si autem corrupta & maligna turgeat, sine apparatu vacuantibus: si benigna est, in contrarium auertentibus (quibus etiam vtendum est, vbi ventrem nimium fatigat aquosa aut biliosa) vt, balneo ad cutim trahente, ligaturis dolorificis, frictionibus. Venter etiam inferior per sumpta & admota astringētia, & refrigerantia, si calida est materia, roborandus, & viæ claudendæ, ne tam promptè fluxionem recipiant: præsertim vbi pro
copiæ









copiæ ratione iam præcessit vacuatio.

4 Symptômata in hoc affectu sæuissima corrigētibus: vt, sitim aqua hordei, iulepo rosato, succo, & syrupo granatorum: vt spasmus ex inanitione, litu, vel fotu, vel balneo, ex oleo violato, si causa est calida: liliaceo, si frigida, & cæteris in spasmō dictis: vt vomitum immoderatum sistētibus, cucurbitula ad fundum ventriculi affixa, vel cataplasmate ex pane, vino rub. astringēte, & puluere mastiches, cinnamomi, absinthij, menthæ, cariophyllorum: vel si causa est calida, aceto, aut vino granatorum, puluere malicorij, balaustij, & similium frigidorum astringentium.

Imbecillitatis curatio.

Imbecillitas ventriculi curationem propriam non requirit, sed cessat, morbo, eius causa, profligato. Nullum enim symptôma, quàm symptôma est, aliquid indicat. Si enim ventriculus est imbecillius à tumore præter naturam, curato tumore, imbecillitas, tumoris symptôma cessat: eodem modo in aliis eius affectibus, quos dolor & imbecillitas sequuntur. Quæ verò imbecillitas ventriculi à magno aut longo morbo reualescentibus adest, ea roborantibus qualitate, tum manifesta, tum occulta cor-

*Libro 7.
Merheor.*

rigenda est. Si enim imbecillus est ventriculus ab intemperie calida, per refrigerantia curatur, & contrà: similiter in aliis intemperaturis, tam simplicibus quàm compositis: tam solis quàm cum materia est faciendum. Non autem semper in ventriculo imbecillo vtendum calidis, siccis, astringentibus: quem errorem præceptoribus suis appingit Gal. lib. 7. Meth.

Si imbecillus est ventriculus ab intemperie frigida, humida ex cruditate, coctioni prospiciatur exercitatione, somno, taciturnitate, & silentio: & admotis calorificis siccantibus: sed in primis sumptis: alimentis quidem delicatis, coctu facilibus parum humidis: medicamentis verò materiam appariantibus, incidendo, tenuando, tergendò: deinde vacuantibus vomitu, aut potius deiectione. Similiter à morbo reualefcen-
tibus, ventriculis laxior, frigidior curatur
syrup. stomachicis, quorum præstantissimi sunt, syrup. absinthij Ro. etiam hepar roborans: syrup. seu miua cydoniorum aromatica, & diacodonium Galeni in fine 6. lib. sanit. tuend. syrup. menthæ, cum dupla aqua menthæ, & absinthij præcipuè, vel fœniculi, bethonicę: cū ꝑ. rosato Gabrielis, ꝑ. diaromato Mesuæ, galanga puluerata cum


METHODVS CVRANDI. 123


cum vino albo sumpta, vel in pilulas cum
syrup. menthæ, vel simili, formata, per ho-
ram vnā ante cibum, & diagalanga secre-
to quibusdā remedio, præsertim ad fla-
tus ipsius resoluendos ꝑ. ex xylaloë, zingi-
beris conditi radice vna mane sumpta, vel
theriacæ, aut mithridatij drachma vna se-
mel in septimana, granis piperis 6. 7. 8. in-
tegris (ne puluerata ad hepar rapiantur:
quod ferè calidum est, quibus ventriculus
est frigidior) hora antè cibum dimidia de-
uoratis. Corallium etiam probatur, præser-
tim cū imbecillus est ventriculus ab in-
temperie calida: quia ipsum est frigidum:
& tunica interior ventriculi gallinarum,
quam vt ventrem mergi, & struthiocame-
li damnabis cum Galeno. Per admota
quoque ventriculus est firmandus, & do-
lor sedandus: in frigida quidem causa,
per calida: vt, oleum de spica, mentha, ab-
sinthio, mastiche: vt, vnguenta, vel cerata,
vel emplastra ex iisdem oleis, cera & aro-
matibus stomachicis: vt per nucem mo-
schatam, xylaloën, caryophylla, galāgam,
mastichen, mentham, absinthium: forma
remediorum sæpe mutata, ne vno assuefa-
cta natura eius vires contemnat, ab eoque
nihil patiatur. Ob id etiam foueri potest

ventriculus paulò antè paſtus, ſpōgia imbuta vino aromatico, cui incocta ſint mēthæ, abſinthij, ſchœnanti ana Ma. vnus, cinnamomi, ciperi, calami aromatici ana drachmæ duę, maſtiches, nucis moſchatę, ana drach. vna. Poſt hunc verò fotum poris ab eo apertis, ſalubriter prædictis oleis partem illines. Bombax quoque bene carptus, eodem vino aromatico merſus & ſiccatus: deinde pulueribus prædictorum aromatum fartus, in epithema ventriculi, forma ſcuti conſutum, tectum, ligatum imponatur: vel ex iisdem ſacculi.

Galen. lib. 5. Simpli. cap. 5. Pueri quoque carnoſi non facilè ſudantis venter admotus, calore ſuo coctionem potenter adiuuat, & catulus pinguis, & palma manus, ſi carnoſa eſt: decubitus

In latus dextrum prius dormiendum. quibuſdam probatur, principiò in latus dextrum, vt ad fundum ventriculi carnoſius, & ob id calidius, & ad coquendum valentius, alimentum deſcendat: deinde in ſiniſtrum, vt hepar ventriculum amplectatur, & ſuo calore ipſius coctionem iuuet: poſtremò abſoluta coctione, rursus in dextrum: vt tum per pylôrum fundo inſertum os ventriculi infernum chylus excernatur in ecphyſin, & tenuia inteſtina distribuendus per venas meſaraicas in hepar.





METHODVS CVRANDI. 125

par. Quibus tamen hepar calidius, salubre non est primò in dextrum cubare, nec diu, nisi consueuerint. Si verò causa mali calida est, sumantur frigida hæc: syrup. cydoniorum, rosatus, ex succo oxalidis, de ribes cum duplo aquæ rosarum, plantaginis, oxalidis: diarhodon abbatis, aut commune, ꝑ. trium santalorum, conserua rosarum, saccharum rosarum, caro cydoniorum. Sumantur autem horis tribus ante pastus: quæ omnia præter oxalidem, astringendo quoque laxam à calore partem roborant. Ad mouenda autem oleum rosatum, cydoniorum, myrteum per se, vel cum rosis, balauistiis, malicoriis, santalis, spodio, corallio: forma linimenti, vel alia. Caue autem ne ventriculum partem natura frigidam, immodicè refrigeres, & sic vim eius coctricem prosterneas. Quamuis enim ventriculi *Galen. lib. 7. Metho.* intemperies calida & frigida, æquè citò curentur, vtraque per sibi contraria: non tamen æquè tutò: tutius enim calefacis quàm refrigeras. Si imbecillius est ventriculus ab intēperie sicca, curatur vti febris hectica humectantibus: vt, lacte, balneo ex decocto maluæ, violæ nigræ, lactucæ, capitib. & intestinis veruecū, vino imbecillo, fuluo, diluto, herbis humectantibus.

Dolor ventriculi magna cura, præcipuôque studio placandus, quod is actionem habet chylosin, seu alimenti in chylum mutationem toti corpori communem, seu quo chylo in sanguinem mutato partes corporis omnes nutriuntur. Fit autem hic dolor vt alius quiuus ab alteratione subita, aut solutione continui. Alteratio ipsa intemperiem facit calidam aut frigidam, (nam duæ reliquæ vix per se sunt dolorificæ) aut solam, aut cum materia. Si intemperies est cum materia, curatur quinque remediorum generibus.

1 Victus ratione contraria ipsi materiæ: vt, calida, aromatis, &c. in frigida: frigida, vt vino granatorum &c. in calida, vt paulò antè fusiùs diximus.

2 Sedantibus dolorem statim vtendis, quòd ventriculus sensu est tactus exacto præditus: præsertim ore suo: qualia sunt quæ causam ipsam, hoc est, materiam dolorificam vètriculo expellunt vomitu, aut deiectione: si verò altiùs in vètriculi tunicas sit recepta materia, antè apparanda est incidentibus, tenuantibus, tergentibus, quàm vacuari possit: ac intèrea vt sedetur dolor, adhibe anodyna, quæ temperatè calida

Lib. 7.

Meteor.

lida sunt, & ferè humida, partimque rela- *Libr. 5.*
xant, materiæ aliquid digerunt, tensionem *simpl.*
minuunt: vt, fetus cum impleta vesica, vel *ca. 18.*
cum spongia imbuta decocto chamæmeli,
meliloti sem. lini, fœniculi: vel linimen-
tum, ex oleo lini, chamæmeli, anethi: vel
vnguentum, ceratum, emplastrum, simili
materia constans: vt, farina sem. lini, fœ-
niculi, radice althææ. Cyathi etiam duo,
aut tres, seu vnciæ tres, vel quatuor & di-
midia decocti chamæmeli potu mirè iu-
uant. Quæ si vincantur, & vires dolor pro-
sternit stupefacientibus sumptis, vt opia-
tis zazanea Mesuæ ad drachmas duas, vel
athanasia Nicolai à drachma vna, ad ses-
quidr. vel Philonio Romano, Auic. valen-
tissimo à semidr. ad drachmam vnam. Illa
enim somnum conciliant, per quem vires
instauratur, nec dolor sentitur. virtute au-
tem forti adhuc dentur, imbecilla, ne den-
tur: quia reliquum calorem exstinguerent.

3 Materiam parantibus, calidam quidem
refrigerantibus, & si affluit in ventriculum
bilis, etiam astringentibus: vt, syrup. ex
succo oxalidis, acetato, rosato, granato-
rum, cichorij, intybi, violato cum aquis
oxalidis, rosarum, plantaginis, solani, ci-
chorij, intybi. Frigidam verò & pituitosam


(qualis plurima esse consuevit) melle rosato, oxymel. simpli. vel (si valentiore opus est) composito & scillite cum aqua bethonica, saluix, maioranæ: syrup. autem & aqua absinthij pontici, pituitam affigit tenacius ventriculo: bilem verò indidem deturbat: absinthium vulgare, vtrunq; humorem potenter deturbat: sed malum est stomacho: quia minimum astringit, vti & seriphium. Melancholicam denique syrup. thymi, epithymi, fumarix cum aquis fumarix, scolopendrij datis ad dies octo. Si à sanguinis copia dolet ventriculus, vena basilica dextra secta sanguis mittatur quantum indicationes suadent.


*Gal. lib. 7.
Methe. &
lib. 10. ca.
ph. p. & li.
6. sanat.*

4 Materiam vacuantibus, sed clementibus: & quorum vis hepar non transcendat: vt, hiera picra bilem & pituitam à ventriculo, & venis mesaraicis, ac sima hepatis tantum purgante, non autem scammoniaris, & aliis trahentibus etiam à remotis partibus: vt turbita, agarico. Hieræ loco præsertim vbi ventriculi intemperatura est calidior, cassia, manna, cum paucis rhabarbato, myrobalani citreæ vsurpentur.

*Aphor. 4.
lib. 4.*

Vomitibus quoque ex aqua tepida, bilem flauam sursum ad os ventriculi repentem vacuat. Quibus si malum non vincitur, etiam





METHODVS CVRANDI. 129

etiam diaphœnico vtendum, cuius vis attractrix hepar quoque non superat, licet scammonium, & turbith recipiat, sed quorum vis lentore & astrictione dactylorum, amygdalorum, penidiorū, & aliorum cohibetur. Eadem ratione tutum est diacydonium scammoniatum, in quo vis calidorum carne cydonia obtunditur. Idem præstāt pilulæ ex hiera simplici & cōposita, elephāginæ, mastichinæ Conciliatoris.

Intemperiem abigentibus, calidam frigidis, & contrā, tam sumptis, quàm admotis dictis capite superiori. Si verò ventriculus dolet à flatibus, si qua ipsos materia fouet, apparanda & vacuanda: deinde flatus dissoluendi, primū clementioribus: vt, temperatè calidis, vt chamæmelo, meliloto: deinde valentioribus: vt, baccis lauri, alliis: vt Galenus libro 7. & 12. Metheorum, aniso, cumino, galanga cum vino aromatite, aut cretico dulci, seu malaatico, vel diacumino, diagalanga, dianiso, & valentiore his confectio ex baccis lauri.

Phlegmones ventriculi curatio.


Phlegmone ventriculi curatur vt phlegmone pulmonis, & phrenitis principio scilicet repellentibus & auertentibus


Lib. 7. &
11. Methe.
Lib. de in-
aquali in
temperie.

materiam: deinde additis etiam digerenti-
bus: in statu his propè solis. astringentia e-
nim & partem roborantia resolventibus
semper miscenda in ventriculo, vt hepate,
ob actionis eius necessitatem. Si resolui
non potest, quod tamen est longe optatius,
coquentibus est suppuranda: & vlcus, vbi
accessus erupit, tergendum, siccandum,
carne implendum, cicatrice tegendum, re-
mediis quæ docent Rasis, Auic. & alij.

Singultus curatio.

Singultus curationem recipit variâ pro
causa varia. Si enim est à causa externa
(id quod rarò accidit) vt aëris calidi aut
frigidi occursum: hac ablata, & ægro in aë-
rem contrarium translato, facile cessat: si
verò iam dispositionem reliquit, ea contra-
riis quoq; oppugnanda sumptis & admo-
tis. Si verò sit à materia in ventriculo cor-
rupta, aut cibo crassiore: si sursum repat, &
æger facilè vomat, vomitu expellatur: si ad
fundum ventriculi, clysteribus leniçibus,
aut etiam purgantibus medicamentis, cas-
sia, manna, hieræ mellitę vnc. vna diapho-
nico à drach. tribus ad drach. quatuor va-
cuetur: deinde ventriculus roboretur, par-
tim admotis oleis, menthæ, absinthij, ma-
stiches, & vnguentis, ceratis, emplastris, re-
liquif-






METHODVS CVRANDI. 131


liquisq; dictis in ventriculi imbecillitate, partim sumptis: vt aromatico rosato, caryphylato, zingibere condito, & aliis prius dictis. Si fit à sensu tactus vetriculi exquisitiore, vel re aliqua mordaci: vt, acribus, cepa, allio, porro, sinapi, pipere, zingibere: hæc vacuentur deiectione, aut vomitu ex aqua dulci, vel hordei tepida, largiore quidem quam potus gratia, non tamen tam copiosa, vt mox vomitum moueat: aliquādiu enim retenta, melius purgabit ventriculum: postea ventriculus roborandus saccharo rosato, violato, iulepo rosato, violato, diarhodo, & cæteris tam sumptis, quam admotis, in ventriculi imbecillitate descriptis. Si à flatibus est (vt plurimum fit) decoctum menthæ & cumini, & aliorum Rasiscriptorum, ad vnc. quatuor sumptum, est salubre: adhæc semen anisi, cumini, castorium, baccæ lauri, dianisum, diacyminum, diagalanga, elect. de baccis lauri cum vino bono sumpta. Cucurbitula quoque ventriculo, vel etiam vmbilico admota, miraculimodo affectus flatulentos ventris inferioris derepentè mitigat, aut tollit.

Somno etiam longiore coquat venter *Lib. 14.*
materiam flatulentam: decoctum quoque *meth.*
chamameli, melilori, anethi, pulegij, cala-

minthes, origani, abrotoni, se. ameos, fœ-
niculi, baccarū lauri in vino albo, vel aqua
& paucō vini albi odoriferi flatus potēter
dissipat, si spōgia hoc imbuta decocto, aut
vesica eodem semiplena ventriculo admo-
ueatur: illitus etiam ex oleo chamæmeli,
liliorū, de spica, & ex his cum aliis, vnguē-
ta cerata, emplastra: filum quoque cum ci-
neribus frixum, linteō inuolutum vtiliter
admouetur, vel ipsi cineres per se frixi in
scutella ex lixiuio vel vino aromatico, vel
potius aqua vitæ super carbones ne flāmā
concipiat: Balneo quoque si vires valent,
& ieiuni sint, multum iuuatur. Sternutatio
quoque & cohibitus anhelitus, quia cor
calidius efficit & vicinas partes suppressis
in ipso fumidis excrementis, coquit, aut
dissipat flatus singultū excitantes: id quod
etiā vulgò fieri videas. Si ab hepatis phleg-
mone est illa, prius curāda. Si autē singul-
tus est à materia in ventriculo contenta,
curatur quinque remediorum generibus.

- Gal. Aph.* 1 Victus ratione contraria ipsi materiæ.
22. lib. 5. 2 Apparantibus materiam: pituitosam
& Aph. melle rosato, syrup. de duabus radicibus,
17. lib. 7. cum aquis supra scriptis. Melancholicam
 denique syrup. de pomis, thymo, epithymo
 cum aqua scolopendrij, fumariz, & cæte-
 ris.





METHODVS CVRANDI. 133

ris. Si autem bilis est, vt pituita tenuis, pròptè vacuatur, nisi altius in tunicas ventriculi infarcta sint: tunc sequere Galenum.

3 Materiam sic paratam vacuantibus, *Lib. 7.^a*
sed clementibus, & quorum vis hepar non *Meth.*
transcendat capite superiori scriptis.

4 Remediis materiam reliquam ventriculo tenacius affixam excutientibus: vt, vomitu, sternutamento Hippocrati libro 6. Apho. 13. clamore, saltu, equitatione in equo succussatore: aqua etiam faciei clam & repentè inflicta: quia timorem efficit, quo calor intrò retractus coquit & dissipat. Parum autem probādus est potus largior aquæ frigidæ, nisi æstate media, iuue- *Aph. 21.*
ne bene carnoso, in assueto, in causa calida: *lib. 5.*
quamuis etiam vt tetanum, sic frigidam causam dissolvere possit. Syrup. de papauere datur ad cochlearia duo interdum deploratis ad obtundendum ventriculi sensum, vel semen papaueris albi tusum cum aqua lactuæ, vel eius seminis, & semi. lactuæ, & sem. hyoscyami albi decoctum. Quæ leuia, si non sufficiunt, philoniū Romanū sumatur, quod partim frigidis simplicibus stupefacit, partim calidis resoluit.

5 Intemperiem ab humore relictam à calido, calidam: à frigido, frigidam tollenti-


bus contrariis. si sicca est, iusculis instaurantibus, & nutriendo humectantibus: illis autem litu quoque ventriculi, & spondylorum, & propinquorum, ex oleo violato, vel amygdal. dulcium.


Appetentia immoderata curatio.

*Gal. lib.
4. usus
partium.*

Appetentia immoderata, vel est ab inanitione, qualis ex longo morbo reuallescentibus ferè aduenit: quibus cibo paucico, & frequenti, sed coctu facili opus est, nec pingui. Nam multus, quia non coquitur, corrumpitur: pinguis, ut iura, carnes, quia ventriculum laxant, nauseam potius excitant, & prosternunt appetentiam illam immoderatam. Si à ventriculi imbecillitate, curetur ut dictum est. Si ob hepatis calorem vehementius distribuentem: post, quæ ratione curatur, dicitur. Si ob humorem melancholicum à liene ad os ventriculi largius transmissum, qui os ventriculi immodicè contrahat & exugat, dicitur in affectibus lienis. Si à lumbricis omnia vixdum deuorata depascentibus excitetur: audies in affectu hoc intestinorum. Si à pituita multa frigida, acida, ventriculum, ac præsertim ipsius os infestante, curatur quinque remediorum generibus.

I. Victus ratione calida, sicca, omnibus pitui-





METHODVS CVRANDI. 135

pituitosis affectibus cōmuni, præter quàm quòd acria, vt, cepæ, allia, porra, sinapi, & acida, pituitæ incidendæ, tenuandæ, tergendæ profunt: sed appetentiam excitant, ob id in hoc affectu fugienda: aliis tamen pituitosis sunt salubria.

2 Materiam apparantibus sæpe dictis.

3 Phlegmagôgis, frequenter etiam antè scriptis.

4 Materiæ reliquias resoluentibus etiam sæpe antèa descriptis: vt, famem thoræ, id est, meri potio soluit Hippocrati. Vinum autem generosum post cibos pingues largius, imperat Gal. ad fluctuationē & vomitum. Auicē. verò idem vinum ante cibum propinat, vt materiam coquat.

*Aph. 21.
lib. 2.*

5 Appetitum prosternentibus, vt ventriculi corpus laxum reddētibz, qualia sunt pingua iura, & cibaria omnia: vt, oryza cū pinguib. cocta. Si autem ab intemperie calida ventriculi, alimenta corrumpantur, coctu difficilia offerantur: vt, castaneę, bubula, suilla, panis silignites, cremor alicæ, & similia. Cum autē calor appetentiā prosternat, non debet hæc causa recenseri inter eas quæ appetentiā caninam excitant.

*Gentilis
sic Galeno
conciliat
Auic. Gal.
len. initio
alimento-
rum, &
lib. 7.
Meth.
Gal. lib. 4.*

Dolor hepatis sedatur, vt ventriculi &

Doloris hepatis curatio.

morbore

& simpl.

Lib. II.
meth.

aliarum partium dolor, per remedia causa dolorificæ contraria, mistis semper quæ partis robur conferuent: quod hepar, ut ventriculus actionem toti corpori communem habet. Si igitur dolet ab intemperie sola, hæc contrariis corrigitur, tutius tamen frigida per calida, quam cōtrā. Si cum materia est, ut in phlegmone, scirrho, obstructione, per remedia, singulis his affectibus dicata, post dicenda.


Phlegmone hepatis curatio.


Hepatis phlegmone diligenter curanda, ob principis ipsius partis actionē toti corpori communem: cauendumq; ne intempestiuè & immodicè refrigerando, aut resoluendo, aut copia humorū largiore in scirrhum abeat hæc phlegmone: id quod sex auxiliorum generibus prouiderimus,


1 Victus ratione tenui & refrigerante, & ita sanguinem ad fluendum ineptiorem reddente: ut, aëre frigido natura, vel nostra industria, eremore hordei, vel iusculis cum pane loto, fuga vini, carniū, ouorum, & cæterorum sanguinem augentium: & calefacientium.


2 Materiam ad hepar fluere paratam, & malum aucturam reuellentibus, ut secta interna vel communi vena dextra misso

sa-









METHODVS CVRANDI. 137

sanguine quantum vires fere possunt, ac morbi causa, & magnitudo postulat: vt ligaturis, frictionibus, cucurbitulis in artus ipsos impactis.

3 Frigidis stypticis repellentibus materiã ad hepar fluentem, & fluxuram prohibentibus astrictis hepatis poris, & meatibus angustis: sed mitioribus vtendum, ne viis hepatis contractis obstructionem in eo excites, & ne immoderatus refrigerando ex phlegmone scirrhum efficias, morbum, aut insanabilem, aut sanatu difficilem: ne item saniem ex phlegmone hepatis, vt pleurę & aliarum partium internarum resudantem vacuari prohibeas, & in hepar regeras: sed modicè tergeas: ne denique bilem flauam ita compingas, & folliculi fellis stomachorum orificia sic contrahas, vt bilis in folliculum recipi nequeat. Sint igitur elemēter frigida, & styptica: hisq; misceātur quæ modicè aperiunt & tergent: siue sumantur, vt syrup. rosatus ex hepatica, ex eupatorio verò, ex succo oxalidis, cydoniorum cum aqua solani, intybi, oxalidis, foliorum & radicū plantaginis, quæ refrigerat, siccet, astringit sanguinis profluvia, & si quid *Gal. li. 6.* aduratur, refrigerat, addita aqua cichorij, *simpl.* adianti albi, quæ etiam aperit & terget: siue


admoucantur: vt, litus ex oleo rosato, & cydoniorum: vt, fots ex aqua rosarum, plantaginis, solani cum linteo: vt sacculi ex tribus santalis, malicorio, balaustiis, rosis, additis caphuræ granis quatuor, aut sex, si valentiori remedio est opus.


Si autem sanguis est pituitosus, sumendum est mel rosatum, cum syrup. rosato & aqua absinthij: admouendâque cum dictis frigidis calida: vt, absinthium, schœnathû, mastiche: siue fots est faciendus, his coctis aut destillatis: siue sacculi ex his parum tritis, siue litus ex oleo absinthij, mastichino.

4 Materiam coquentibus mistâ, additis tamen semper astringentibus ad partis principis robur seruandum: vt, syrup. rosato, ex succo oxalidis, de ribes. Si pituita adest, mel detur rosatum, oxymeli simplex, syru. de duab. & quinque radicibus: præsertim si phlegmone erit in gibba hepatis, & cocta iâ sit, & corpus reliquum purum: si melancholia, syru. fumarix, & de pomis simplex.

*Lib. 5.
Metheo.*

5 Materiam illam vacuantibus clementer: per deiectionem, si phlegmone simam hepatis partem obsidet: vel si gibbam, mouentibus vrinam, si pauca est vtroque materia: si enim multa, etiam per intestina est suspecta purgatio Galeo. Cassia igitur,





METHODVS CVRANDI. I.

tur, manna, & rhabarbari infusum bilem (si abundat) vacuando sunt salubria, quia non trahunt à longinquo, nec materias exagitando ad fluendum incitant.

6 Reliquias materiæ digerentibus, mistis tamen stypticis: vt, absinthio pontico, rosis, mastiche, schœnantho, spica nardi. (Pars enim hæc opus habet toti corpori commune, & ad vitam necessarium) cum chamæmelo, meliloto, anetho, althæa, siue decoctum ad fouendū hypochondrium dextrum facere libet, siue ex his tritis facculum, siue linimentū, vel vnguentum ex oleo lilij, chamæmeli, anethini, absinthij. *Apho.*


7 Intemperiem à materia relictam ferè 47.2. calidam à sanguine & bile corrigentib. frigidis: vbi scilicet phlegmone resoluentib. est persanata. Si enim suppuratur (quod dolores & febres tunc intensiores declarant) coctio hæc nobis iuuāda cataplasmate ex decocto ficuum siccarum, vuarū pasfarum, althææ, maluę, se. lini & fœnigræci, cum butyro, oleo amygdal. dulcium, adipe gallinæ, anseris. Abscessum deinde rumpes motu violento, qualis in salu, vomitu, tussi, sternutamēto fit: postea tergebis per vretica: vt, decoctum cicerum rubrorum, vel hordei cū mulla, vel aqua saccharata,


*Gal. lib. 2.
Art. cur.
ad Glau-
conem.*

si vlcus est in gibba: per cassiam verò, man-
nam, serum lactis caprini, & alia aluum de-
iicientia, si est in sima. Postremò vlcus est
glutinandum cum bolo armenia, sigillo
lemnio. Si autem hepar obduruit, mollia-
tur emplastro meliloti Mesuæ vel malua,
althæa, farina lini, fœnigræci, butyro, ce-
rato œsypato l'philagrii apud Mesuem: ad-
hæc œsypus ipse cum oleo amygdalarum
dulcium, vel butyro, mirè scirrhus emollit:
qui si sint exquisiti & absoluti, sunt infana-
biles in hepate, & cæteris partibus.

Imbecillitatis hepatis curatio.

HEpatis, vt aliarum partium imbecilli-
tas, à quauis intemperie insigni fit,
per contrariaque corrigitur, additis clemē-
ter aperientibus: quòd ferè simul adest ob-
structio à congestis in eo per imbecillā san-
guificationem excrementis: additis etiam
modicè astringentibus, quæ partis princi-
pis robur: præsertim à calore solutum, aut
soluendum tueantur. Sint præterea tenuiū
partium, tergeant, leniant, vt dicta excre-
menta vacuent. Quas vires habent tere-
binthina, cinnamomum, vuæ passæ, pista-
cia, schœnanthum, spica nardi, absinthiū
ponticū: quāuis enim caleant, sunt tamen
ob id salubria, quòd ferè hæc imbecillitas
ab





METHODVS CVRANDI. 141

ab intemperie frigida fit, vel primo, vel succedente calori immodico, & ob id hepatis sanguinem, & spiritum, & calorem natiuū dissipanti: si tamen calor adhuc subest, videntur calida, & vix passæ hepati tota substantia familiares acidæ (quales nobis clibano coctæ) sumantur loco dulcium: vt quæ etiam dysenteriam hepaticam sanent. Tam intybus quoque & hepar lupi, quam caro limacum, hepatis intemperie, tum calidæ, tum frigidæ, salubris est tota sua substantia, ablato limacum lentore multis lotionibus & frictionibus in lixiuio calido, vel aqua calida, sali aut arenis mista: frigida enim durefcunt. Aqua etiam ex limacibus destillata mane ad vncias sex sumpta, hepar imbecillum mirè roborat, & phthisicis gracilibusque est remedio: absinthii ponticum idem promittit, vt etiam solo ipsius vsu hydrops sanetur: cuius species omnes drachmis duabus diacurcumæ mane cum liquore aliquo, vt aqua absinthij sumptis, sanari scribit Auicenn. Aqua hordei intemperiem hepatis calidam post febres biliosas relictam persanat. Dialaccæ etiā cochlear vnum, hepar roborat. Διότρο, Gale. libro 8. c. ph. p. cap. 14. dysenteriam hepaticam sanat, Auicennæ & aliis multis

probatuſ paſtiluſ. Rhabarbaruſ hepatis
vita, & alioruſ medicamentoruſ frænũ,
biſ in hebdomada ſumptuſ ad drachmam
vnam dyſenteriam hepaticam ſecreto quo
rundam inuento perſanat. Idem poſſunt
trochiſci de rhabarbaro, biſ quoque in he-
bdomada ſumpti à drachma vna ad dra-
chmas duas: & trochiſci de roſis, vel de eu-
patorio cum ſyrup. abſinthij, eupatorii, vel
aquiſ ſimilibuſ: ſæpe enim mutanda ſunt
medicamenta in affectu hoc longiore, ne
natura parti vni aſſueta, eiſ vires contē-
nat. Quòd ſi aliquod horuſ ſit paulò cali-
diuſ, temperabiſ aqua cichorij, intybi, & a-
liaruſ ſeridiſ ſpecieruſ: ſpodium quoque
& diarhodum abbatiſ, & commune, & ꝑ-
trium ſantaloruſ Nicolai. Quòd ſi facul-
taſ hepatiſ coctrix eſt imbecilla, ſalubria
ſunt calida humida: ſi retentrix, ſicca: quia
tamen vna partiſ alicuiuſ facultate natura-
li imbecilla, reliquæ debileſ eſſe conſueue-
runt, ob id medicamentuſ compoſituſ,
omneſ iſtaſ facultateſ naturaleſ roboret
oportet: vt, electuariuſ trium ſantaloruſ,
ſyrup. de eupatorio vero, vel de abſinthio
pontico ſeu Romano, adiectiſ ſimplici-
buſ medicamentis. quæ facultateſ quæſi-
taſ ſortita ſint, qualia & abundè ſunt dicta,
&

METHODVS CVRANDI. 143
& dicentur postea.

Ictericuratio.

Icteri varia est curatio pro causis variis: qui autem est à bilis copia, hepatis, & venarum intemperiem calidā sequēte, curatur quatuor auxiliorum generibus.

1 Victus ratione refrigerāte, humectāte.

2 Bilem, si crassior est, & tenacior apparantibus: vt syrup. ex succo oxalidis, granatorum, omphacij, limonum, citrorum, intybi, cichorij, violarum, rosarum cū duplo aquarum solani, plantaginis, lactuca, oxalidis, intybi, cichorij.


3 Cholagôgis, vt cassia, manna, electario rosato, vel de succo rosarum, diapruno scāmoniato, rhabarbaro vel puluerato, vel, si timetur obstructio, infuso. Venæ etiam sectione, si toti corpori est cōmunis intemperies, & si nō est suspicio, ne bilis largior, calidior, tenuior furiosa turgcat, cum sanguis aliorum humorum sit velut frēnum & retinaculum.

4 Intemperiem calidam, quæ icterum regnare possit, tollentibus sumptis & ad motis, frigidis & tenuibus prædictis. Horis enim duabus ante pastus vacuata ex hepate bile (alioqui retēta putreret, febresq; auget, vel gigneret) hypochondrio dextro.

applicetur pannus lineus mersus his : aqua
intybi lib .i. aquæ rosarum roborantis vn-
ciis duabus aut tribus , aceti ad penetran-
dum vncia vna, spicæ scriptulo vno, vel
croci granis quatuor , ad calorem partis
sanguificæ tuendum , santalorum , spodij
ana drach. .i. fiat epithema hepatis vel cor-
dis calidi : cui tamen cordi hæc omni tem-
pore applicari possunt : quia coctionis in-
strumentum non est , addit tamen aquis
buglossi , been utroque , caphura , caryo-
phyllis , ligno aloës , croco multum cardia-
co : sed his tribus quæ calent , manu parcis-
sima. Sumuntur verò conserua violarū , ro-
sarum , & alia nunc dicta in apparanda bile.
Si verò icterus est ab obstructione per bi-
lem crassam aut pituitam , curatur reme-
diorum generibus quatuor.

1 Victus ratione tenuante , aperiente ,
calfaciente minus si à bile est obstructio ,
quàm si à pituita.

2 Materiam apparantibus , vt syrup. inci-
dentibus , tenuantibus , aperiētibus , primo
mitioribus : vt dictis , & de bizantiis cū ace-
to : deinde de duabus radicibus , postea de
quinque : & item melle rosato , syrup. eupa-
torij cum aqua cichorij , asparagi , lupuli ,
foeniculi , apij , cassuthæ , eupatorij : purga-




METHODVS CVRANDI. 145


to prius ventriculo per cassiæ drach. decē,
vel mānæ vnc. duas, vel diaphœnici drach.
duas, tres, vel pilularum elephanginarum
scriptula quatuor, ne prædicti syrup. mate-
riis multis & crassis à ventriculo in hepar
tractis obstructions augeant.

3 Bilem crassam, & mistam ei pituitam
vacuantibus: vt, agarico potēter obstructa
liberante: vt rhabarbaro ad drach. duas, vel
tres infuso horis decem, vel duodecim in
aqua cichorij, vel intybi, & paucō vini albi
odori, & fortiter expresso: cui in robustis
addere potes agarici trochiscati drach. vnā
& ad saporis gratiam iulepi violati vnciam
vnā: vel diaphœnici, aut ꝑ. indi. vnc. dimi-
dia, vel hieræ simplicis, cū melle, vnc. vna,
agarici trochiscati drachma vna. Clysteri-
bus etiam acribus, & quorum vis intestina
tenuia attinguat, est opus: quibus etiā cite-
tur alius aliqui his pigrior, quia bilis ad
eam ferri ferē desit propter obstructionē.
Vena quoque secatur, vel basilica vel salua-
rella vulgò dicta, inter minimum & annu-
larem digitum media dextræ manus: præ-
sertim cum bilis sanguini est mista: sic e-
nim humores in hepate fixi agitantur, sta-
tionemq; deserunt. & obstruere desinunt.

4 Meatus aperientibus syrupis, & a-
k

quis prius dictis materiam apparare: præ
 terea radicibus quinque apij, fœniculi, a
 sparagi, rusci, petroselinī lotis, & ad dimi
 dias ex aqua coctis: adhæc foliorū rapha
 ni cōtusorum decoctū, vel eo gratior aqua
 inde destillata matutinis quatuor, sumpti
 ad vnc. quatuor. Lumbrici quoque siccati
 & sumpti cum vino albo, & saccharo ad sa
 poris gratiā, à nesciente ne auerfetur, icte
 rum sanant Auic. & aliis permultis, vi qua
 dam secreta: idem puluis cum syrup. de bi
 zantiis in pilulas formatus, quæ auri foliis
 intectæ sumantur: & postridie bibat serum
 caprinum. Idem præstat Auic. stercus canis
 ossibus tantum pasti: prassij itē decocti ex
 vino albo tenui vnciæ quatuor saccharata
 matutinis aliquot potæ, omnem icterū sa
 nant: vel vnc. quatuor decocti perfecti cic
 rum rub. & radicū asparagi. Capræ item
 prius nutritæ herbis aperientibus, fœnicu
 lo, apio, petroselino, rusco, lupulo, eupato
 rio, asparago, lactis libræ tres, accipiāt no
 cte vna seminis cnici pugillum vnum: po
 stridie caseosa eius substantia separata se
 rum potui icterū liberat Auic. Idē præstant
 aperientia hæc, scilicet dialacca, diacucur
 ma, diacalaminthe, à drach. duabus, ad
 drach. quatuor, & trochisci rhabbari, eu
 pato





METHODVS CVRANDI. 147

patorij, rosarū, ad drachmā vnā cum aquis
prædictis, mutata sæpe remedij forma, vt in
cæteris affectibus diuturnis: ne vni natura
assuescat, sed semper in id fiat mutatio,
quod affectus & affectę partis natura & æ-
ris expostulat. Cutis autem & oculorum co-
lor flauus tollitur, partim mouentibus vri-
nas dictis, partim admotis, scilicet balneo
ex decocto chamemeli, meliloti, & similiū:
balneo item sulfurco, & aëre calido, ceteris
que poros aperientibus, & humorē tenuā-
tibus, forasq; trahentibus, & sudore vacuā-
tibus. Oculo autem conferunt sternuta-
menta, quia materiam excutiant, & acetū
calidum odoratum: vt eius vapore apertis
poris materia exhalet. Eisdem initio aqua
rosarum applicari potest, ne adeò tingan-
tur: aliis autem temporibus hæc & cætera
astringentia sunt noxia.

Si autem icterus est niger, curatur vt præ-
cedens, sed remediis melancholiæ debitis:
de quibus in lienis affectibus.

Obstructionis hepatis curatio.


Hepatis obstructio à materia multa,
crassa, lenta, curatur remediorum ge-
neribus quatuor.


I. Victus ratione tenui & tenuāte, præfer-
tim vbi multus & crudus est succus: post co

tionem verò vino albo tenui, capparibus, radicibus petroselini, cichorii, apij, fœniculi. vitentur autem vina crassa & dulcia omnia, & acerba & cruda, & cætera crassū & lentū succum gignentia: somnus item diurnus, præsertim mox à cibo, & diurnus.

2 Post purgatum per cassiam, aut hieram picram, aut pilulas elephanginas ventriculum, incidentibus, & tenuantibus, & ærgentibus materiam: vt melle rosato, oxy melite, syrup. bizantiorum, radicum duarū aut quinque, eupatorii, cum aquis fœniculi, cassuthæ, eupatorii, asparagi.

3 Materia obstruentem vacuantibus: vt venę basilicę dextrę sectione, omni magnę obstructioni hepatis, etiam initio statim competenti: præcipuè si à sanguine est, aut etiam pituita cum sanguine mista, aut etiā sola. Cum enim materias exagitet, locoq; moueri cogat sanguinis missio, obstructio- ni hepatis, etiā à pituita confert: & post hæc diaphœnicon, ʒ. indum, ad drachmas quatuor cum decocto radicū asparagi, fœniculi, rusci, petroselini, apij, & similiū, vel agarici trochiscati drachmæ duę aquis fœniculi, asparagi, & similium, cum paucis salis gemmæ, vt actio eius sit vegetior, infusæ horis decem, vel rhabarbari drachmæ duę
aut





METHODVS CVRANDI. 149

aut tres iisdem aquis cum paucō vino albo
odoro infusæ, addita, si opus est, drachma
vna diaphœnici vel agarici trochiscati: pi-
lulæ etiam de rhabarbaro, cum paucō dia-
rhodo ad calorem earum remittendum.

4 Vias iam purgatas aperientibus, frigi-
dis quidem, sed tenuantibus in materia ca-
lida, vt, bile crassâ, qualia sunt intybus hor-
tēsis & agrestis, cichorium, & omne feridis,
sonchi, hieracij, chōdrillæ genus: syrup. ci-
chorij à Nicolao scriptus, cum rhabarbaro,
aqua foliorum, & radicū plantaginis, de-
coctum quinque seminum communium
frigidorum, rhabarbarum. Si frigida autem
est materia, calidis syrupis, & aquis ante di-
ctis in secundo remediorum genere, ape-
riendum. Si vtraque misceatur, temperatis:
vt, lupo salictario, vuis passis, glycyrrhiza,
adianto albo, trochiscis rosarum, vel eupa-
torij: vel calidis, & frigidis prædictis certa
mensura mistis: vt, dialacca, diacucurma,
prassij decoctum, trochisci rhabarbari cum
aqua cichorij, intybi diarhodo. Si ob vaso-
rum hepatis, & in his extremis osculorum
angustiam obstructio fit, hac percurata vi-
tentur crassa, lenta, multa alimenta, mo-
tus, balneum, studium: somnus mox à ci-
bo. Si ab hepatis imbecillitate, illi prospici-

k ;

150 IACOBI SYLVII
ciatur vti antè scriptum.


Hydropis curatio.


HYdropis ascites curatur tribus reme-
diorum generibus.

I Viētus ratione calida sicca: quoniam
causa eius tumoris in ventre continens, &
propinqua, est aqua frigida humida: ad hęc
hepatis actio, scilicet sanguificatio frustra-
ta est ab intemperie frigida, licet eam intē-
peries calida sanguinem & spiritum resol-
uendo excitet interdum: tuncq; minus ca-
lidis pugnandum est, quàm dum à frigidis
causis abolita est sanguificatio. Viuat igitur
in aëre libero, calido, sicco, natura par-
tis anni, aut nostra industria, ignibus lucu-
lentis, suffitibus aromatum. Cibi condian-
tur pipere, caryophyllis, & similibus aro-
matis: sed ij si vires valent, sint pauci, vt ca-
lor natiuus aquas illas interea resoluat. Vi-
num sit album tenue, sed paucū: vinosum
tamē, nisi à causa sit calida. aquā verò ne spe-
ctent quidem, quod siti inexplata cum tor-
queantur, visa illa ad bibendum incitātur.

Exercitatio & vigilia largior quiete, &
somno est salubris, nisi magna ex tumore
spirandi difficultas prohibeat.

2 Aquas hydropem excitantes, vacuāti-
bus primò purgatorijs: vt, sero lactis capri-
ni,





METHODVS CVRANDI. ISI

ni, rhabarbaro, hepar etiam roborate, agarico hepatis innoxio, succo brassicæ marinæ (quam soldanellam vulgus, Arabes cachitā vocant) citra molestiam hydragogæ, & hepar roborante (*Quæ* duo effecta in hydrope curando sunt necessaria) ac etiam faciei *Serapio.* maculas tergēte. Datur autem a drachmis tribus ad quatuor Myrobalanis citreis etiam in causa calida: sagapenum item in catapotia Mesuæ formatum drachma vna, valentius purgat quàm brassica marina. Radicum quoque ireos sylvestris, aut ex loco sicciore, purgatarum, lotarum, & tritarum succus residēdo purgatus, quarto vel sexto quoque die sumptus: primò ad drachmas duas, tres, tandem ad vnciam vnā, seu cum Gordonio, quantum dimidia oui testa contineri potest, aquas valenter purgat, & curabilem omnem ascitem persanat: intercedentibus verò diebus hepar roborabis succo vel aqua, prassij, absinthij, cassuthæ: his etiam omnibus aquas hydropis purgantibus miscenda sunt hepar roborantia: aut post illa sunt sumenda: datur etiam eius succi semuncia cum syrup. capil. vene. vel si frigeret cœlum cum syrup. absinthij; aut prassij vncia vna, & vini albi parui vnc. duabus,


vel decoctum ireos diebus nouem, horis
tribus ante cibum datur: vel radicis huius
taleolæ decem, vino albo imbecillo mace-
rantur nocte: postridie vinum ipsum mane
bibitur diebus aliquot magno successu.


*Apho. 27.
lib. 6.*


Fiant autem vacuationes aquarum paræ,
sed frequentes, vt interim roboretur natu-
ra. Thymelæa quoq; (mezereon Arabes vo-
cāt) & ex ea electarium Mesuæ drach. dua-
bus sumptum, magna molestia multas a-
quas vacuat, nocetq; hepati: ob id non v-
tendum: nec daphnoides, quam laureolam
vocant: succus quoque cucumeris agrestis
ficcatus, elaterium vocant, omnium pur-
gantium durantissimus: nam Plinio etiam
centum annos integer seruatur. euphorbij
quoque grana octo, & pilulæ de euphorbio
Mesuæ, vna parua pilula, datæ etiā in quar-
tana, & arthritide frigida, multum vacuāt,
sed clementia sunt tutiora: vt, agaricus, rha-
barbarum, brassica marina, iris.


*Apho. 12.
lib. 6.*

Venam verò in hydrope ne seca, quia
intemperiem frigidam hepatis vacuato san-
guine auxeris, nisi hydrops sit à suppressis
mensibus, aut hæmorrhoidibus, sanguine
vtrinq; vacuari consueto, in vasa, & hepar
regurgitante, & colorem eius natium præ-
copia, & crassitie, & qualitate sæpe aliena
stran-









strangulante. Quanquam autem in ascite & tympanite interdum rubra sit vrina, non ob id vena secanda est, quia talis fit ob imbecillitatem facultatis hepatis coquendo secernentis. Si hydrops est ab hepatis tumore aliquo præter naturam, is antè est curandus, vt antè est præceptum. *Gal. ibi.*


2. Secundò, vreticis & aperientibus inter purgatoria sumptis: vt, syrup. bizantiorum, duarum & quinque radicum cum aqua, aut decocto absinthij, fœniculi, prasilij, cassuthæ.


3. Tertiò per insensilem transpiratum resoluentibus: vt, ventris solius insolatu, aut in arenis calentibus imposito, aut balneo ex vrina pueri biliosi, aut suffitu per mensam, foramen ventri recipiendo æquale habentem, facto ex decocto saluiæ, maioranæ, roris marini, pulegij, chamæmeli, anethi, origani, calaminthes, stœchados, foliorum lauri, salis, aluminis, sulphuris in vini albi, & lixiuij, ana lib. octo: impositis sæpe lapidibus ignitis, ne frigescat. Ne autem vapor disperdatur, dolio suffitus materiam continenti, aut panno denso prohibe. Venti etiam applicare possis sacculos, arena, sale, alumine, sulphure plenos, vel oleum lilij, anethi, vel puluerem seminis anisi, bac

*Gal. lib.**II. simpl.*

carum lauri, & similiū: vel ex his & stercore caprino, aut vaccino à vacca adhuc calido cataplasma: vel vāguētum agrippæ, vel limaces cum testa tritoscataplasmatis modo, donec per se cadant, admouere.

Postremò ventris incisione aquas emitte relicet, vbi cætera nihil profuerunt, si æger est iuuenis & robustus: nec tamen vniuersim vacues, sed particulatim per dies aliquot. Aperitur autem ad musculum obliquum ascendentem dextrum, si hepar primariò est affectū: sinistrum verò si lien cure prius deorsum reuulsa, vt post incisionē locum naturalem repetens, hiatum obtureret, ne aqua largior effluat, vel immisso siphone in hiatū: aqua autem quotidie bis, aut ter siphonis operculo ablato mittatur, ægro interim roborato cibus delectis, & cōdituris analepticiis: vt dialaccæ drachmis duabus mane sumptis: vel diacucurma, cum aqua intybi, absinthij, cassuthæ, & cibus calidis modicè humidis, tenuibus, coctū & distributu facilibus: aut si causa est calida, electario trium santalorum, diarhodo abbatis. Hepar quoq; lupi, & rhabarbarum, & trochisci ex eo hepar mirè roborant, bis in hebdomada dati ad drachmas duas, & alia quæ tota sua substantia hepar robo-





METHODVS CVRANDI. 155

roborat electuariū de vino, syr. de bizātiis, si calida est causa, si veī ò frigida, syrup. absinthij cū aqua prasij, cassuthæ, eupathorij.

Hydrops tympanites curatur:

1 Victus ratione, vt prædictus hydrops calida sicca, & flatus resolvente, & fuga eorum omnium quæ flatus gignunt, fame, siti, exercitatione.

2 Flatus ipsos dissipantibus medicamentis, & aquas, pituitasq; flatum fomites vacuantibus antè dictis & dicendis. Flatus autem dissipant, ventri impositi calentes sacculi ex milio, panico, sale, cinere, furfure, sulphure: spongiæ item vel panni merfi decocto chamæmeli, meliloti, origani, calaminthes, & similiter resoluentibus: vesica eodem decocto plena.


Cucurbitula quoq; magna cum larga flamma, bis, tēve vmbilico imposita sine incisione mirè flatus in colico dolore, & tympania resoluit. Galāga, cuminum, diagalāga, diacyminū, diamoschus salubriter sumuntur, & ꝑ. de baccis lauri drach. tres, vel semuncia, clysteribus miscetur factis ex ruta, saluiæ, ana ma. vno, florum chamæmeli, meliloti, anethi, centaurij parui, chamædryos, ana pug. vno, se. anisi, cymini ana drachmis duab⁹ coctis in lixiuio, aut vino,


*Gal. li. 13^a
Meth.*

aut hydromel, aut aqua fabrorum, addita hieræ picræ semuncia, & olei anethi, aut rutæ, vnciiis tribus: balani quoque ex dictorum puluere, misto cum melle cocto ad consistentiam idoneam. Ventrem quoque lintheis calidis fricuisse bonum est, & apertis poris tenuati flatus exhalent: melius cum manibus carnosiss, & calentibus, & ad motus animalium visceribus natura sua calidis.

3 Dispositionem hepatis, causam mali tollentibus: iis scilicet, quæ illi dispositioni sunt contraria, & hepar roborât: de quibus sæpe prius est dictum. Raro autem hydropis species sunt simplices, sed ferè secū implexæ.

Hydrops sarcites (qui & anasarca, & hypofarca, & leucophlegmatias dicitur,) curatur victus ratione, vt hydropes dicti, calida sicca: vt, aëre æstiuo, natura vel industria, fuga frigidi, humidi: qualis pluuius nebulosus. Cibopauco, raro, ob coctricis & sanguificæ facultatis imbecillitatem coctu facili, sed euchimo, aut tenui potius quàm crasso: vt, vino flauo, sed pauco, carnibus delectis, vitellis ouorum recentiu sorbilibus, pane duro, aut biscocto: vino, si opus est, merso, & asperso interdum puluere cinnamomi, caryophyllorum, galægæ, macis, anisi,






METHODVS CVRANDI. 157


anisi, amomi, laccæ lotæ: aut per hunc pul-
uerem vino aliquoties colato.

Exercitatio quæ sudorem exciter conti-
nenter tergendum, est salubris, si vires va-
lent, aut eius vice frictio multa, mollis, aut
mediocris: vigiliæ item & affectus animi,
& siccantia reliqua.

2 Materiam pituitosam per carnem &
habitum corporis totum sparsam, primum
apparantibus dictis in ascite: vt, melle rosa-
to, oxymelite simplici, syrup. duarum &
quinq; radicum, cum aqua absinthij, fœni-
culi, cassuthæ per dies quinq;, aut sex: diu-
tius enim apparanda, quàm ascitæ materia
fluxilis & liquida, ventriculo propinqua,
& hepati. deinde vacuantibus: vt, hieræ pi-
eræ mellitæ vncia vna, vel eiusdem semun-
cia cum agarici trochiscati drachma vna,
vel pilularum de rhabarbaro drach. dua-
bus, quarto quoq; die sumptis: (pituitam
enim, & ex hac putrefacta bilem purgant,
& hepar roborant,) vel rhabarbari, & aga-
rici trochiscati, ana script. duobus septimo
quoque die sumptis, vel diaphœnico, ʒ.
iij. indo. quamuis scammonium hepati no-
xium est: post ea autem scammoniata
dantur, quæ noxam emendent, aut potius
cum his vel ante hæc, quæ noxam prohi-

beant: in quibus enim affectibus hepar imbecillum est, quæ ipsum lædant fugienda sunt: ut, scammonium, elleborus, colocynthis: quibus si coacti utimur, diebus consecuturis ea demus, quæ ipsum roborent, & noxam corrigant, vel potius ante: propinanda autem simul quæ prohibeant. Vacuandum est autem læpe, quia affectus est longus, & solui contumax. Bilem verò in hydrope vacuari nolunt quidam, quòd ea calida sicca pituita frigidam humidam coercet & emendet: nisi fortè hydropi cõplexa sit febris biliosa, aut pleuritis. Tunc enim ut in cõplicitis affectibus contraria remedia indicantibus, vrgentioris maior est habenda ratio, non neglecto tamen altero. Venæ autē sectio quanquam omni hydropi est noxia, maximè tamē tympaniæ, medio modo ascitæ, minimū hypofarcæ: quia in hac hydropis specie, minus quàm prædictæ duæ maligna (tympanias enim pessimus, ascites amborum est medius) cum in venis contineatur, ut in aliis duob. sub peritoneo, aliquid eius cum sanguine vacuatur, præsertim si anasarca est à suppressis mensibus, aut hæmorrhoidibus. Vacuatur item materia hæc vreticis: ut syrup. bizantiorum, & succo prasilij, vel decocto eiusdem,





METHODVS CVRANDI. 159

dem, aut radicū petroselini, apij, fœnici-
culi, rusci, asparagi. Cantharides autem
vitandæ, quia flatulentæ, & vesicam vlce-
rant: Foris admota materiam hanc resol-
uunt: sol æstius nudo corpori occurrens,
aut arenæ ab hoc calfactæ, cinis ex vino
frixus, laconicum, suffitus per lapides ig-
notos: ex decoctis in vino, foliis lauri, a-
netho, origano, abrotono, saluia, rorema-
rino, & similibus. Balneum quoque sal-
sum, nitrosum, aluminosum, sed sulphu-
reum naturale, aut etiam artificiale me-
lius: salubre etiam ægrum mensæ incu-
bantem immitti in clibanum extracto
pane repentem, sic tamen vt caput sit ex-
tra præfurnium, ne calido aëre suffoce-
tur.

3 Dispositionem hepatis, anasarce cau-
sam tollentibus, vt obstructionem, vt tu-
morem præter naturam, vel intemperiem
aliquam simplicem vel compositam, im-
becillitatis effectricem, sanantibus con-
trariis: vt intemperiem frigidam oppu-
gnabimus electario dialacca, diacucur-
ma, absinthio, eupatorio, rhabarbaro,
throchiscis de rhabarbaro per se, aut
cum puluere diarhodi, si calor metui-
tur.


*Libro II.
simp. & 3.
tempe. &
de theria-
ca.*


Dolor splenis si ab intemperie est sola calida, frigida, humida, sicca, simplici vel composita: contrariis æqualibus sumptis & admotis est alteranda: ut pars ad temperiem iustam redeat: quam rem victus ratio in sumendis, admouendis, educendis, & faciendis, abundè præstabit. Si verò est ab intemperie cum materia, calida quidem, ut melancholia, tribus remediorum generibus curatur.

1 Materiam apparantibus syrup. fumariæ, epithymi, acetato, intybi, cum aqua intybi, oxalidis, fumariæ.

2 Eandem vacuantibus, ut pilulis aureis aggregatiuis, folliculis sennæ, ꝑ. hamech.

3 Reliquias resoluentibus, & partem roborantibus, sumptis quidem: ut, diarhodo abb. ꝑ. trium santalorum, saccharo rosato, & prædictis syrupis, & aquis. admotis verò oleo rosato, violato, vel aqua plantaginis, rosarum, violarum, cum ipsarum pulvere. Si autem materia est pituitosa, aut succus melancholicus, apparanda est sæpe dictis prius auxiliis, sed valentioribus, quàm si in hepate esset similis affectus, quòd lien à ventriculo per venas mesaricas lōgius abest: ob id ipsius remediis accerum





METHODVS CVRANDI. 161

tum est miscendum, vt si causa est calida, syrup. acetatus: si frigida, oxymeli simplex, compositum, scilicet syrup. de radicibus diatribus, quinque. Post vacuanda agatico, hiera picra Gal. diaphœnico. Intemperiem vero splenis frigidam tollent, sumpta quidem theriaca, diamoschum dulce & amarum, ꝑ. aromaticum rosatum, ꝑ. ex baccis lauri: ad mora verò decoctum rutæ, anethi, pulegij, calaminthes, chamæmeli, se. anisi, cumini, ex spongia, aut vesica impositum: post id, oleum capparum, rutæ, anethi. Si dolor est à tumore præter naturam calido, vt, phlegmone, auertenda est fluxio, secta basilica sinistra, nisi mensium suppressio, aut hæmorrhoidum eam phlegmonem excitavit: tunc enim secanda vena malleoli, aut poplitis: repellendumq; , foris admotis frigidis: vt, oleo rosato, violato, aqua ipsarum, & plantaginis idq; in principio fluxionis. In augmento autem repellentibus frigidis, & parum astringentibus, misce pauca quædam leuiter digerentia, vt oleum chamæmeli, amygdal. dulcium. In statu digerentibus magis agendum: vt, decocto chamæmeli, meliloti, althææ, se. lini, fœnigræci, oleo amygdal. dulcium, capparis, in varias medicamenti formas compositis: sed

li. Meth.
II.


caue ne durescere paratum lienem obdu-
res: ac ex ipsius phlegmone scirrhum exci-
tes, valentius & intempestivius, vel refrige-
rando, vel digerendo. Postremò vacuata
omni materia pars roboranda oleo masti-
chino, & rosato. Si autem splenis est tumor
durus, vt ferè fit, ab humore melancholico,
curatur tribus etiam remediòrũ generibus.


*Gal. lib. 4.
Metheor.*

*Hippo. in
natura
humana.*

1. Post victus rationem ex curatione me-
lancholiæ morbi repetitam: his quæ mate-
riam malancholicam expelli apparant: vt,
syrup. thymi, epithymi, fumarix, de pomis,
& simul acetatis, syrup. acetato sin. pl. oxy-
melite aliquo (nam in liene & carnosus par-
tibus scirrhus affectis, tutus est aceti vsus
Gale.) cum duplo aquarum scolopendrij,
asplenij, fumarix, tamaricis: quæ omnia to-
ta substantia lienem iuuare probata sunt.
Ob id vinum iisdem aquis diluunt, vel va-
se ex tamarice continent antequam bibât,
vel vino macerant folia aut cortices, præ-
sertim radicem tamaricis. hæcque multos
dies sumenda: quia humor hic apparatus &
purgatu difficilis.

2. Vacuantibus melancholicum succum:
vt confectioe hæmec: pilulis fumarix, in-
dis, lapidis armeni, vel cyanei, à drach. vna
ad script. quatuor, myrobalanis indis, cum
epi-





METHODVS CVRANDI. 163

epithymi drach. 2. & oxymelire. frequenter
autem materia hæc tum appatanda, tū va-
cuanda est: propter dictam prius causam.

3 Tumorem durum mollientibus, & di-
gerentibus: vt, vnguento ex medulla cruris
cerui, aut vituli, adipe anseris, gallinæ, oleo
amygdal. dulcium: vt, emplastro de meli- *Gal. lib.*
loto, vt ceratis Mesuæ & syparis, vt hammo *14. Meth.*
niaco in aceto communi, vel scillitico solu-
to, addito oleo amygdal. dulcium, vel cap-
parum: quod remedium est efficacissim. vt
vnguento ex succo, vel substantia tota ra-
dicis bryoniæ, aut cyclamini, cū oleis præ-
dictis, & cera pauca facto: quod efficaciss.
post victa alia est, ac certiss. Vt foru ex de-
cocto florum genistæ, radicum capparis,
foliorum tamaricis, scolopendrij, asplenij,
ex spongia vel vesica imposito: vt, butyro
liquato, & subacto diu, cum hoc decocto:
& deinde spleni illito.


Doloris colici curatio.


Colicus dolor citò curandus, quia ob
vehementiam vires maximè proster-
nit. Si verò est initior, & dat inducias, cly-
stere primum vacua: vt viam aperias, per
quam facienda est vacuatio, etiam si aluus
est libera: deinde purga medicamēto, phle-
gmagôgo, si pituita est causa: cholagôgo, si

bilis eo refusa, vel attracta ab eo in ventrem materia, & libero exitu prohibita, ad partes principes sursum regurgitant. Si autem intestinis solis hærent, medicamento opus est, cuius vires hepar non superent: ut hiera picra. Si verò materia est rodens & mordax, & ulcerans: clystere blando lava, & dolorem mitiga. Si pituitosa & flatuosa, etiam scammonio & turbith: cum cibo, vel minoribus aliis sumpta, sunt remedio. Dū autē materia est crassa, lenta, frigida, multa, quæ valenter calfaciunt sumpta, iniecta, admota, flatibus excitatis tētionem, & ab ea dolorem augent: ut etiam docet Galenus libro methodi septimo, & duodecimo. Sumpto autē clystere, æger in partem magis dolentem cubet. Si autem iniectione recipi in intestina per flatum prohibetur, habe fistulam biforē: ut foramine vno, materiam iniicias, altero flatum foras erumpant. Si balanis utendum, sint longæ digitos circiter septem: ut, penitus vim suam immittant. Quod si dolor his non cedat, & sit maximus, narcoticis utendum, præsertim si materia est calida. Si enim frigida est, usu narcotic. crassior euadit, & contumacior expelli, malūque paulò post grauius seuit, siue pituita erat, siue flatus.

*Gal. lib.
12. Meth.
ubi pul-
chra est
colicum
dolorem
curandi
ratio.*

Foris





METHODVS CVRANDI. 163

Foris autem admoventur narcôtica emplastri forma: intro autem recipiuntur probe castigata: vt, philonium, theriaca recēs: sed victis prius remediis omnibus aliis, & parua mensura. Dolor igitur imprimis est sedandus prædictis remediis causam auferentibus, qua desita, dolor cessat: materia interdum prius apparata, & post vacuata: interdum ad vomitum reuulsa, resoluta veper admotā. Quod si dolor vehementer urget: admotis, aut iniectis primò pugnandum est anôdinis, hoc est calidis moderatè, vel non ultra primum gradum, (vt partem materiæ clemēter digerant, neque nouam, vel attrahāt, vel ex pituita ibi contenta excitent) & humidis, vt partes laxata tensioni magis obediāt: ob id minus doleant.


Qualia sunt, decoctū semin. & foliorum lini, fœnigræci, foliorū maluæ, althææ, anethi, fœniculi, florū chamemeli, melilori, & similiū: vel clepsydra ex alto vētri vndique lana munito affusum, vel potius ex magna spongia expressa, aut in vesica admotū. Fortus item cū simili spōgia, aut vesica ex oleo communi, lini, chamemeli, anethi: stercus etiā vaccinū vtiliter admouetur: filū itē ex lixiuio cū cinerib. coctū, calidū admotū: infusus vētris toti⁹ inferioris per semihorā


in balneo ex dictis plantis cocto. Mora namque in ipso, vires dolore, inedia, vigiliis fractas nimis deiiceret: ob id interea dum in seculo dolor placat, olfaciat aromata, & suaves alios odores ad viriū robur: manus etiam & pedes lauet aqua rosarū, & vino aromatico.

Clystere item iniicitur decocti prædicti, vel iuris pinguis, vel olei chamæmeli, vel nucum, vel lini, quod efficacissimum est, lib. vna, cū cassiæ & saccha. ana vncia vna, vitellis duobus ouorū. Sumuntur verò decoctū, vel aqua destillata chamæmeli, ius galli, aut gallinæ, aut simile pingue, cum multo croco. Quibus victis & viribus deficientibus, narcōtica iniiciuntur potius quam sumuntur, præsertim causa calida: nam frigidam augent, siue pituita est, siue flatus: fitque dolor non multo post sæuior. Clysteribus ergo prædictis misce philonij Romani drachmas duas, tres: vel idem illine balanis filum habētibus, vt tempestiuè retrahantur: nam mora calorem natium interdum extinguunt, & occidunt caro vel apoplexia. Opium etiam castorio flatus dissipante, & sibi maximè contrario correctum, interdum victis prædictis inditur. Vinum quoque aromaticum clystere injectum in materia frigida, & flatu, salubre est. Si su

*Mesues in
theorema
ris tertij
fine.*


mi








mica est necesse, egetea, aut fortior atha-
 nasia à drachma vna ad sesquidrach. vel
 his valentius philonium ad drachmam vnā
 dantur. Tutissimè autem horum drachma
 vna, vel scriptula quatuor sumuntur cum
 purgantibus: vt, hieræ picræ Gal. mellitæ
 drachm. sex, diaphœnici drachmis duabus,
 ʒ. indi drachma vna: nam calida opij vim
 frangunt, & ipsum mox vacuant cum par-
 te materiæ: opium contra calidorum vio-
 lentiam obtundit, & tamen agit, sed mode-
 ratius. Ea mistio medicorum probatissimis
 maximè probatur in colico dolore vehe-
 menti, quòd tuta sit & efficax. Tota verò *Ga. li. 10.*
 substantia colicos iuuant, stercus lupi ossi- *simpli.*
 bus non præmansis plenum, aut ipsius in-
 testinum collo appensa: castorium etiā ca-
 liditate & siccitate idoneum: lumbricorū
 terræ, vel cornu cerui drachma vna, cum
 vino albo pota: scorpiones assati per se cal-
 culum quidem renum frangunt, motis ve-
 rò vrinis auertunt materiā, & sic colicum
 iuuant: tanti tamen momenti in id non
 sunt, vt sumi debeant. Ossium mespilorum
 drachma vna cum semine anisi cum vino
 sumpta calculum frangit, & colicum dolo-
 rem sedat: secretum quorundam remediū.
 Si autem à pituita est dolor colicus, victus

rationem pituitosis affectibus debitam ser-
 uet: ventrem leniat dictis clysteribus: su-
 mat etiam blandum phlegmagogum, ut
 hieram picram Gale, diaphœnicon, electa-
 rium indum. Apparetur deinde oxymelite
 aliquo, vel syru, radicum duarū, aut quin-
 que, iterum purgetur, sed valentius: ut, kie-
 ræ mellitæ vnc. vna, diaphœnici drachmis
 duabus, vel ʒ. indi: quanquam materia in
 viis istis capacibus nō magnoperè eget ap-
 parantibus: præferim ybi magnus dolor
 non dat inducias, nisi materia sit multum
 crassa, lenta, infarta, etiam hiera diacolo-
 cynthidos vacuanda. Reliquiæ postremo
 resolvuntur oleis chamæmeli, lilij, anethi,
 rutæ, cum se. cumini, anisi, fœniculi, baccis
 lauri, cum obrotono, pulegio. Sumitur aro-
 maticum rosatum, ʒ. de baccis lauri, diaga-
 langa, diacuminum, diamoschum. Si suc-
 cus est biliosus (quod rarum est) aut melan-
 cholicus, vacua dictis clysteribus. Sumat
 cassiam, mannam, terebinthinam ad vnciā
 vnam, velius galli antiqui cum polypodio
 aniso, fœniculo, vel agarico, turbith pro va-
 riis sco. is cocti ad dissolutionē: ad vncias
 octo, vel decem sumatur. Si dolor in colo-
 re à phlegmone, cura phlegmonem, ut di-
 xi sæpe, si à vermibus, post audies. Si à ma-
 lo









Io situ, vel hernia, elatis cruribus succussio corpore per crura reddatur loco suo. Si à flatibus, leuiora primum tenta, quæ flatus dissipent: præsertim cum adest materia flatum fouens: vt puluerem anisi, cum vino dabis: valentiora, diacyminum, diagalagam, ꝑ. de baccis lauri. Cucurbitula magna loco dolenti affixa mirè leuat, & repente clyster ex oleo nucum, vel rutæ, cum hieræ, terebinthinæ, ꝑ. de baccis lauri ana vncia dimidia, valens est, etiam si pituita subest.

Ga. li. 12.
meth.

Fluoris alui à catarrho curatio.

Fluor alui à catarrho, vel acri, & pungente & salso, vel vitreo, vel acido, vel insipido, vel dulci, ex cerebro ruente, nunc per œsophagum in ventriculum: nunc per mesaræum in intestina: nunc in vtraque: qui vim retentricem, vel qualitate, vel quantitate molestat: aut lubricam, & ad continendum ineptam reddit. Hunc autem indicat catarrhus, vel præcedens, vel etiam dum præsens: capitis grauitas ex austrino flatu, statu pluuiæ, somno diuturno, victu intemperato, cerebri intemperie frigida, sensus fluxionis ab agro perceptus. Curatur quomodo affectus ceteri ex fluxione profecti, prospiciendo scilicet imprimis parti fluxionem transmittenti cerebro ipsi, per di-


Et prius remedia in catarrho. deinde partibus fluxionem recipientibus: ut, vetriculo per remedia antè dicta in ventriculi imbecillitate, materiam scilicet primum apparentia: deinde vacuantia: ut, hiera picra, diaphœnicum, ꝑ. indum. Postremò reliquias dissoluentia, & ventrem totum roborantia: ut fœtus ex absinthio, rosis, mentha, spica, roremarino, pulegio, calaminthe, galanga, caryophyllis in vino aromatico coctis, ut ex iisdem sacculi, cataplasmata, vnguenta cum oleo mastichino, absinthij, mentha: spicato, ut cerata stomachica: ut sumpta aromaticum rosatum, garyophyllatū, diagalanga, zingiber conditum.


Leinteria curatio.

*Gal. aph.
1. lib. 6. c.
lib. 6. loc.
aff. ca. 2.
Libro 6.
sympt.*

*Aph. 12.
lib. 4.*

LEntēria, id est læuitas, & lubricitas intestinorum, sed etiam ventriculi, fit, vbi ventriculus à re quapiam, vel mordaci, vel grauante sic irritatur, ut eam expellere cupiat. Res verò mordax & rodens, vel medicamentum est per se, aut cum cibo sumptum, vel alimentorum corruptela, vel excrementa mordacia in ventrem à corporis habitu defluentia, aut in ipso genita: vel mordax iudicatur ob vlcera ventriculi, & intestinorum, ab humore acri, & tenui excitata, aphthis in ore similia. Gra-
uatur





METHODVS CVRANDI. 171

uatur autem à copia alimenti, vel excremē
ti, vel ob imbecillitatē coctricis, aut reten-
tricis, aut vtriusque, ex intemperie natam.
Vnde fit vt alimentum celeriter deiciatur,
quale & quantum est assumptum. Nam
Leienteria vētriculi affectus est qualis dia-
betes renum, & vesicæ: fit etiam interdum
resoluto sphinctere intestini recti. Est quā-
do pituita multa & glutinosa, ventriculū
& intestina intus sublinens, lubricum facit
ventrem. Noscitur facilē causa quæuis præ-
dicta per responsa ægri, & symptōmata v-
namquamque causam peculiariter sequē-
tia: vt excreta purulenta, aut cruenta, vlcus
indican: & dolor ab acribus sumptis, aut
iniec̃tis: qua parte vlcus est, magnus: si me-
dicamentum violentum æger sump̃sisse di-
catur, aut cibum largiorem, vel coctū diffi-
cilem, aut crudum, aut frigidum immodi-
cē. Curatur contrariis causæ remediis: si e-
nim a cibo multo coctū difficili, vel corru-
ptibili: paucum coctū facilem, vel non faci-
lem corruptu impera: si à frigidis, calida. Si
corrupta est materia in ventriculo, vomitu
ex aqua tepida vacuetur, vel deiectione
per mannam, cassiam, si est in intestinis,
clystere educatur.

*Aph. 1.
lib. 6.*

Si ob materiam multam ventriculo af-


fixam, quod sæpe contingit: curatur quatuor remediorum generibus.


1 Victus ratione incidente, tenuante, tergente: vt, falsis, amaris, acribus.

2 Pituitam parantibus sæpe dictis.

3 Vacuantibus vomitu, aut potius deiectione, nisi materia ad os ventriculi erumpat: qui si non sufficit, addatur deiectione per medicamentum à longinquo non trahens: vt, hiera picram, diaphœnicon, pilulas mastichinas, elephanginas, de hiera: quæ etiam salubris est, si ambigis, an pituita, vel bilis ventriculum offendit: vtrunque enim vacuat.

4 Ventriculum roborantibus stypticis, & intemperiem frigidam tollentibus calidis: ad motis quidem, oleis absinthij, mentha, masticheis, ex spica illitis: & item vnguentis, ac ceratis, tum ex his, tum ex pulveratis absinthio, mentha, mastiche, schœnantho, ciperio, galanga, balauftiis, malicorio, cinnamomo, caryophyllis, calamo aromatico: ac denique fotu cum spongia ex vino nigro austero, cui prædicta fuerint incocta. Sumptis autem, aromatico rosato, diacymino, diagalanga, zingibere: condito, myrobalanis cepulis conditis duabus in hebdomada ante cibum, diacydonio cum saccharo





METHODVS CVRANDI. 173

saccharo & aromatibus, in causa verò calida, sine aromatibus: cochlearibus etiā duobus miuæ cydoniorum aromaticæ ante cibum: syrupo menthæ, absinthij. Hæc enim coctricem vim & retentricem roborât. Cōriandrum quoque cibum in ventriculo valenter continet Auic. Si verò Leienteriæ causa est calida, similiter victus ratione, sed frigida oppugnetur: deinde materia expelli facilis vacuetur, myrobalanis citreis tritis, vel infusis. Postremò intēperies calida tollatur frigidis, & pars roboretur stypticis: vt, iulep. rosata, syrup. & saccharo rosato, syrup. cydoniorum, granatorum, ꝑ. diarrhodo abb. ꝑ. trium santalorum. Si Leenteria est ab vlceribus, quales aphthæ sunt in ore, tergeantur, & cicatrice tegantur remediis aphtharum, aut phthiseôs. Si à flatibus, curetur remediis colicis: Si à dolore ventriculi, remedia prius scripta habes.

Dysenteria curatio.

Dysenteria, id est intestinorum difficultas ab vlceribus, remediorum generibus quatuor curatur.

I. Victus ratione, si materia est calida, vt ferè fit, refrigerante: vt cibus parum acidus ad excitandam appetentiam per consensum prostratam (vitentur autem acetum,


falsa, acria: quia vlceribus hæc sunt morda-
cia) iisdem paucis, vt partes largiori alimē-
to destitutę, contumacius quem habēt hu-
morem, retineant: neque ita promptē inte-
stinis dolore vlceroso trahentibus permit-
tant. Sint quoque cibi actū frigidī, vt appe-
tentiam inuitent, & naturæ inter se similis,
non diuersæ aut contrariæ: & euchymi, &
coctū faciles, ob ventriculi imbecillam co-
ctricem, & retentricem. Tales enim citò co-
cti promptē distribuentur: quales sunt, te-
stes gallinaceorum, hepata gallinarū, oua
forbilia: nam liquidiora vētrem leniūt, du-
ra agrē coquuntur: aqua carnis, contusum
carnium, milium, far, panicū, oryza, super
regulam ignitam assata, lentes excoctę,
lac acidū (quod fit lacte per noctē serenā in
aëre deposito, & deinde ebutyrato) lapidi-
bus, aut ferramentis ignitis ter, quater vstu-
latum. Vinum aut nullum bibatur, aut sty-
pticū, idemq; aqua chalybata dilutū, vel de
coctose. coriād. vel baccarū rhois, vel oxya-
canthæ, addito si vis saccharo rosato, quod
per se, vt iulep. rosatum, etiam salubre est.


Gal. aph.

24. li. 4.

1. Materiam dysenterię causam vacuan-
tibus, vt bilem, causam eius crebriorem in
regionibus calidis, myrobalanis citreis tri-
tis ad susquidrachm. vel, ad semunc. insu-

fs







METHODVS CVRANDI. 175

is in aqua calida: deinde ter feruefactis, & valenter expressis, cum syrup. aut iulepi rotati vncia vna, ad tollendam asperitatem, aquæ plantaginis, buglossi q. s. Sunt qui rhabbarum quoque exhibent: quod alij curdamnent, non video: vitentur autem scāmoniata omnia. Sunt qui corticū myrobal. cepularum drachmas tres, citrearum drachmas duas, vuarum passerarum drachm. vnam. spicæ parum. trita macerāt aqua absinthij, plantaginis, buglossi: duodecies feruefaciunt: vbi refluxerunt, manibus fricāt, valenter exprimunt, addunt catholici drachm. duas, rhabbari drachm. semissem. Vbi verò processit multum morbus, & bilis multa, tum à natura, tum à nobis est vacuata, & venter inferior astrictione maiori indiget, magna rhabbari potius, quàm rhabbarum ipsum, super regulam ignitam sæpe vertendo assatum, est salubre, & paratu facile. Secundo aut tertio die refrigerando bilem crassantia, & obtundentia dātur: vt, syrup. intybi, violatus, cum aqua plantaginis. Vbi verò processit, nec tantus est metus retinendæ materiæ, syrup. rosatus, cydoniorum cum aquis rosarum, plantaginis: iterum myrobalanis citreis, & rhabbaro, partim integro, partim assato purgamus:

deinde ieiuniis hepar fouemus decocto fa-
ralorum, rosis, spodio cum aqua rosarum
intybi: additis tãdẽ aliis quoque astringẽ-
tibus. In his autem regionibus septentrio-
nalibus, ex aëre & victus genere à pituita
vitrea, & falsa, cinerum, & dysenterie magis
fiunt, vel in ventre genita, vel in ipsum con-
riuantẽ ex capite, aut corpore vninensio.
Phlegmagagis curatur. Si autem ab atra bi-
le incœperit, cur lethalis sit Hippocrati,
docet Gal. apho. 24. lib. 4.

3 Vlcera sanantibus, sed prius lotis à bi-
le, vel mucro mordaci intestinis, per inie-
ctiones ex aquæ hordei libra vna, vitellis
duobus, sacchari rubri vnc. vna. Quæ inter-
dum curandæ dysenterie sufficiunt: inter-
dum post eas, emplasticis opus est, interna
intestinatorum superficiem contra fluentis
materiæ morsum, ceu tectorie quodam, &
crusta armantibus: ex albumine ouorum,
gummi arabico, adipis caprini, ana semũc.
olei rosati, vnc. duas, diu cum adipe liquã-
das, & agitandas, ne adeps citò concreascit,
boli armenicæ, tragacanthi ana vñciam
vnã, cum vñciis decem aquæ hordei, si
lauandum & tergendum: vel tãtũdem iu-
ris pinguis carniũ, si vim emplasticam
maiorẽ volumus: addito etiã butyro re-
centi,







centis, in falſo, & ſucco plantaginis. Poſt in-
 iectiones emplaſticas, ne acres materias
 lentore ſuo retineant, & affigant inteſtinis:
 lauatoria iterũ opus eſt, ſicq; viciffim. Vbi
 materia mordax conſtitit, ac fluere deſiit,
 ſolusq; ſanguis fluere perfeuerat: ſarcôti-
 cis, & glutinantibus, & cicatricem ducenti-
 bus iniectionibus vtẽdum eſt, ex libra vna
 decocti roſarum, balauſtiorum, malico-
 rij, rhois, oxyacanthæ, vuarum gallarum,
 ſe. coriandri addendo boli armenicæ, ſan-
 guinis draconis, terræ lemnix, thuris, ana-
 drach. vnam, vel trochiſcorum ex terra
 lemnia, drach. duas cum vitellis ouorum
 duorum. Si autem vlcus eſt profundum,
 pus multum reiiciens, tergẽdum eſt clyſte-
 re ex decocto furfuris frumẽti, vel ligni ga-
 iaci, vel cicerum rubrorum, vel ex hydro-
 melite, vel ſero lactis caprini, vel lotio: vel,
 ſi valentius vis, ex lixiuio, vel ex vino ru-
 bro ſubdulci tergente, & roborante, adden-
 do mellis roſæ. vncias duas. Si valentiore
 opus eſt, muria piſcium ſalſorum, aut oli-
 uarum colymbadum. Interdum & valentif-
 ſimis vtendum: vt, trochiſcis ex arſenico. Si
 autem diligenter deterſeris, natura carne
 implere, glutinare, & cicatrice tergere per
 ſe poterit. Quod tamẽ vt promptius faciat,

iuuanda est clysteribus ficcantibus, & astringentibus: vt, decoctolentium, rosarum, balauftiorum, addendo bolum armenicam, terram lemniam: non omisſis tamen interea tergentibus.

4 Fluorem astringentibus, ne materia etiam benigna, vacuatione multa ob viarum laxitatem, vires deiciat: maligna autē & corrupta non est retinenda, ne febrem augeat, & alia symptōmata grauiora excitet. Sumuntur in id saccharum rosatum corallio rubro mistum, cydonatum sine aromatibus, syrup. Sydoniorum, trochisc. ex spodio cum se. oxalidis drach. vna. Hæc si non sufficiunt narcōticis dolor sedandus, somnus conciliandus, & materia ceu glaciāda, vt ad fluendum sit ineptior: modō virtus non sit imbecilla, ne calorem exiguum illa extinguant. Sumitur autem athanasia à drachma vna ad scriptula quatuor, vel clystere immittitur etiam drachmis tribus: balani quoque ex lycio à Rasi descriptæ cū filo sedi imponuntur, vt tempestiuè retrahi possint, ne symptōmata afferant prius scripta. Admouetur autem ventri oleum cydoniorum, myrteum, mastichinū, insperso deinde puluere corallij, rosarū, mastiches, boli armenicæ, sanguinis draconis. In idem

em-





METHODVS CVRANDI. 179

efficacissimum est emplastrū Mesuæ, diaphœnicum calidum, in frigida: frigidum, in calida causa dysenteria. Vapor etiam vini austeri per scoriā ferri, ferrumve ignitū elatus, ac sede receptus saluber est: eodem vino vel re similiter astringente, manus & pedes fouere, ventri etiam fluenti robur tādē magnū sæpe affert: maius, cataplasma ex pane medio tosto, vino austero extracto, addito butyro vsto, ol. astringētib. superdata mastiche. Si à solis intestinis sine ulcere fluor est, curetur clysterib. vires habentibus easdē cū remediis per os sumptis, cum à ventriculo solo fluebat materia.

Tinesmī curatio.


Tinesmus, vehemens & inanis deiiciēdi appetitus, qualis ferè ad est dysenteria prædictæ, ob materias mordaces, ad intestini recti finem hærentes: bilem scilicet, aut pituitam salsam vel vitream, vel aliter mordacem, ad sedem solum desidentem.


Curatur si à bile est, clystere lauatorio, ex decocto hordei, saccharo, vitellis ouorum, si à pituita, ex decocto cicerum, sero lactis, melle rosato, si à stercore durato est, molliatur sumptis & infectis: si à tumore, curetur vti eius partis natura, & tumoris

postulat. Si a frigore est, vel flatibus, quadra mensarum calfacta sedi admota, remedio est: sacculi item ex chamæmelo, & verbasci floribus calidi supponantur vtiliter, vel eadem vino incocta, expressa, sedi applicentur calida, & ventri. Si tinesmus à repletionem est, sinatur: saluber enim est. Si ab imbecilla retētrice, roboretur prædictis astringentibus. Si à partibus corporis calore immodico liquatis, calor mitigetur. Si fluor est immodicus, sistitur, vt prius. Si dolor implacatus vrget, balanus indetur ex lycio, vt prius: vel athanasia sumatur.

Fluoris alui curatio.

SI fluor est à lienis obstructione, vel imbecilla vi tractrice, curatur vt dictum est in dolore splenis: vt, admoto oleo cappariū, lilij, geniste, sumpto tamarice, aspleno, scolopēdio, capparibus: purgato item corpore per myrobalanos indas. Si ab hepate est, illius affectus, obstructio, phlegmone, scirrhus, imbecillitas tractricis, vel re-
centricis, vel coctricis ab intemperie, ante est corrigendus idoneis remediis in horum affectuum curatione prædictis. Si igitur est hepar obstructum a materia frigida, ita vt deiectiones sint chylosæ, ea paretur expul-
sioni per syrup. cicherij Nicolai, radicū
dua-







METHODVS CVRANDI. 181

duarum, aut quinque, cum aquis aperien-
tibus absinthij, pratij, apij, tœnuculi, calu-
thæ: si verò materia est calida, obtundatur
dicto s. rup. intybi, rosato, & aquis cicho-
rij, intybi: postea vacuabimus rhabarbaro
infuso perse, aut etiam cum agarico, vi-
rantes scammoniata, & alia hepati noxia.
Postremò intemperies tollatur, heparque
roboretur, nūc trochiscis de lacca, de rha-
barbaro, nunc diacurcuma, diacalamin-
the, à drach. vna ad drach. duas: nunc aliis
atque aliis. Nam in affectu diuturno varie-
tate remediorum, etiam idem pòllentium,
vicissim vtendum, ne natura vni assueta &
familiaris, vires eius contemnat. Sed caue-
ne materias in hepate compingas, & reti-
neas his: oboranibus: nec foris illinas hy-
pochôdrio dextro frigida, astringētia: quia
sanguinē cogūt, & hepatis calorē reliquū
extinguūt, & hominem occidūt. Si ab im-
becillitate est hepatis, eius curatio prius est
scripta: hepar enim roborandum est in dy-
senteria hepatica, per ea quę causę sunt cō-
traria: vt, frigida, in calida: calida, in frigi-
da, causa: vt pistacia, cubebas, & ex his ele-
ctarium: hepar lupi quoque est præstantis-
simum, mane ad cochlearis mensuram sum-
ptum. Vux item passæ pingues passim A. i-

cennæ commendantur, ita ut dulces, causæ
 frigida: acidæ verò, calidæ tribuatur. Dy-
 senteriam enim hepaticam, etiam solæ sa-
 nant ablatiis tamē seminibus, cum astrictio-
 ne opus non est. Eadem tritæ & cretæ sac-
 charo mistæ fiunt salubres, misto, si vis, spo-
 dio, vel aliis hepati familiaribus: ut, hepa-
 tica, rhabarbaro. Quòd si in dies scriptulo
 vno, vel in hebdomadas drach. vna suma-
 tur, est in id saluberrimum: & syrup. absin-
 thij, & absinthium cibo, potu, in idem opti-
 mum: trochisci etiam *di ovis*, id est, de vino
 Galeni, & Auic. causa præsertim frigida: si
 calida autem est causa miscentur ei spodiū
 trochisci spodij, species diarhodi abb. & *ῥ. trium*,
 santalorū syrup. cichorij, Nicolai. Si verò
 fluor sit biliosus ab hepate, syrup. intybi,
 & byzantiorum cū aqua intybi, ci-
 chorij: trochisci de spodio cum se. oxalidis,
 diarhodon abb. vel commune, *ῥ. trium*
 santalorum. Si sanguineus est, fluere ali-
 quantisper permittatur: post sistatur, ut
 alius sanguinis fluor quiuis immodicus. Si
 virulentus est, seu cum sanie calida (*ιχθυαί*
 vocat Galen.) intemperies calida hepatis,
 sumptis & admodis prædictis in debilitate
 hepatis mitigetur. Si pus inest hepati iuxta
 abscessu, tergetur aqua hordei saccharata,
 vel





METHODVS CVRANDI. 183


vel cicero decocto : deinde glutinatur per dicta prius in dysenteria.


Si diarrhoea est a cibo largiore, sumatur parcior : si a corruptibili, sumat bonum & euechymum, coctu, & corruptu difficilē : si ab vinctuoso, sumat astringentem. Si materia corrupta est iam in intestinis, vacuetur elytere communi cum cassia vnc. vna. Si in ventriculo adhuc restat : hiera picre, vel cassia vnc. vna, vel manna vnc. duabus : vel pilularum elephanginarum script. quatuor. Postremò ventriculi intemperies corrigatur : calida, vt sumptis peponibus : frigida per sumpta : vt, syrup. absinthij, menthae, aromaticum rosatum, diagalangam, diacyminum, & similia : admota autem olea mastichinum, absinthij, menthae vel emplastra, vel vnguenta, & alia in ventriculi imbecillitate dicta. Si fluit aluus, ventre per frigus aeris perfrigerato : curetur calidis omnibus sumptis & admotis vt prius.


Ischuria curatio.


Ischuria, id est, urinae suppressio : curatur per ea quae causae ipsius sunt contraria : vt, frigida, calida sumpta, iniecta intestinis, & meatui urinario : & admota imo ventri : vt, olea, vnguenta, cataplasmata, emplastra, sacculos. Si ab obstructione supprimi-

tur, inquirenda est, & curanda obstructio-
nis causa: vt, tumor præter naturam, carun-
cula, grumus sanguinis, pituita crassa, cal-
culus: is enim aut comminuendus est, aut
cubanti supino succussatis cruribus in vesi-
cam regerendus: vel cathetere, vel candela
cerea oleo intincta, vel digiti condylo per
perinæum celeriter acto sedem versus. Si
verò in meatum iam totus inciderit, trahē-
dus est suctu virgæ, dilatato prius meatu
per infessum, vel forū, vel alia: deducendus
quoque est digito in sedem immisso, si illic
hæret: si verò ad perinæum, condylo celeri-
ter per idā sede scrotum versus acto, po-
tius quam tunc repellendus in vesicam, vbi
in calculum insignem possit grandescere:
& fortè vix postea in meatum vrinarium
incidere. Si à pituita, pure, grumo sangui-
nis obstruitur, syrup. duarum & quinque
radicum, vel eupatorij cum aqua fœniculi,
apij, petrosæ. tenuentur & incidantur hæ
materiæ, vel theriaca veteri cum vino albo
tenui. Si causa sit renum aut hepatis affe-
ctus, ei prospiciendum est, ablata ischuriæ
causa. Si lotium non excernitur, prouo-
candum primum mitioribus, vt compres-
sione imi ventris, balano acri, & sale aliquo
acuta immissa sedi, cui vesica incumbit:
pedi-









METHODVS CVRANDI. 185

pediculo quoque in virgæ initium immisso, qui motu titillet, expultricemque vim sopitam irriter, vel eius loco portiuncula cæpæ, vel allij, vel similiter acrium: frictione etiam perinæi, & virgæ propè ignem: hæc si non sufficiunt, pectini illinatur oleū scorpionum, & lilij perse, vel cum syfimbrio aquatico frixa: vel imponatur helxine frixa, in id efficacissima: tegula quoque calfacta vino bono calente irrigata, herbis etiam prædictis, aut similibus impositis cruri alligetur: adhæc epiploon recens exectus, ut ab animali calet, imò ventri impositum. Valentior est fons imi ventris ex spongia cum origano, calaminthe, pulegio, abrotono, sabina, mentastro: & infusus ex prædictorum decocto: quod etiam clystere injectum cum oleo liliorum, scorpionum, hiera vel benedicta est optimum. Sumuntur item syrup. radicum duarum vel quinque, vel harum decoctum, syfimbrij aquatici, rubiæ, baccarum iuniperi: quæ etiam sanguinem mictu prouocant Dioscorid. ut sabina, & drachma vna testæ purgatæ oui à quo pullus exclusus est, est efficacissima potu. Cantharides verò etiā alis, & capitibus ablatis ob vehementiam venenosam fuge: tutior est aqua raphani. Si à grumo

sanguinis est, da potandum oxy. aliquod, vellepor. coagulum.


Calculi in renibus curatio.


*Prophy-
lace.*

Lapis in renibus gigni prohibetur: primò fuga eorum quæ pituitam calculi materiam in corpore augment, qualia sunt alimenta crassa, frigida, lenta: vt, caseus omnis, præsertim glutinosior, ex lacte: reliqua, panis azymus, animalium partes pingues & albæ: vt extremitates, intestina: aues aquaticæ: cibus largior, & ab hoc venus, somnus, labor, balneum: sumendi enim cibi euchymi, & parcius quam pro appetentia. Secundò, pituitam nobis imprudentibus genitam, ne ad renes ruat, ad intestina retrahemus clystere leniente, bis in hebdomadas iniecto, vel cassiæ vncia vna in hebdomada sumpta, vel potius tantundem diacassiae, quod ex cassia, & saccharo, & decocto glycyrrhizæ, & baccarum halicacabi fit, vel terebinthinam ab semunc. ad vnciam, pane missali in vinummerso inuolutam, vel iure capi solutam, & liquatam. Nam ventriculum, intestina, renes, vesicam purgat, nullo partium harum detrimento. Vel pilula vna elephagina in dies, vel alternis diebus sumpta.

Tertiò, materiam pituitosam si qua in rene hæsit, ne in eo lapidescat, expellemus

vire-






METHODVS CVRANDI. 187


vtreticis: vt decocto cicerum, præsertim cum glycyrrhiza & saccharo ab vnciiis sex ad octo, accepto pridie medicamento leniente ex cassia: id enim decoctum, renes & vesicam multum terget ciceribus, glycyrrhiza, saccharo. Idē pollet ius galli de crepiti saccharatum, & aqua lactis caprini, & parietariæ decoctum, vel aqua, vel succus residēdo purgatus, & saccharatus. Nam vias urinarias terget, urinamque prouocat. Quartò, calorem renum, calculi causam effectricem temperamus ad moto renibus inter duas telas cerato Galeno refrigerante, vel santalino, vel ex cera alba, & oleo violato, vel nymphoto, vel cucurbitino: sed post quartam partem horæ ablato, & aliquoties in die dum refrixit, reddito: repidum tamen aëre frigido applicandum est. Vitamus autem astringentia, ne viis astrictis materias retineant. Aëri externo lumbos quoque aperimus: pelles, plumas calorigifica cætera lumbos tangere prohibemus.

Calculi renum curatio.

CAlculum verò in renibus concretum, & iam dolentem, præcipuè si in vreticibus est, expellimus ipsum frangentibus, vias lubricantibus, aperientibus, dilatantibus, & urinas mouentibus: sumptis prius ad

vias lubricandas cassiæ bolo cum oleore
 cens extracto ex amygdalis dulcibus, non
 rancidis: ne illa materiam crassam ex ven-
 triculo & primis venis ad renes trahant.
 Calculum autem frangunt quædam qua-
 litate manifesta: vt, pulegium vreticum, &
 anastomôtica, calaminthe, origanum, li-
 thospermũ, saxifraga vulgaris: decoctum
 radicis graminis, secretum quibusdam re-
 medium amygdalæ amaræ, nuclei cerafo-
 rum, persicorum mansi, vel triticum vino
 albo deglutiti, aqua ex fabarum siliquis
 destillata, decoctum cicerum rubrorum,
 apij, fœniculi, petroselini, rusci, asparagi,
 maluæ, bismaluæ: sed hæ diutius coquen-
 dæ sunt. alia calculum frangunt in renibus
 tota sua substantia, seu proprietate occul-
 ta. Lapis iudaicus sapore iucundo præditus,
 pulvis leporis cum pelle in furho siccati:
 pulvis item ex ossẽ calcanei leporini, vi-
 trum septies ignitum, & toties aqua saxi-
 fragiæ extinctum. Pulvis item lapillis can-
 crorum, & limacũ, & spongiæ, & lumbricorum
 terræ: & mandibularũ lucij, secre-
 tum quibusdam remedium. Dantur autem
 ad drachmam vnã cum vino albo, vel a-
 qua aliqua prædicta, aut decocto calculum
 frangent: vel cum aqua raphani, apij, pe-
 tro-







METHODVS CVRANDI. 189

moselini, aristolochiæ longæ, baccarum
 halicacabi, spinæ albæ, saxifragiæ: pulvis
 quoque scorpionis ad scriptulū dimidiū,
 valenter frangit calculum. Ossis humani
 ex sepulcro limatura ex vino pota, dolo-
 rem renum sedare mox, quibusdam pro-
 bata est. Lapidem quoque exectum vel ex-
 cretum à rene, renalem, à vesica, vesicalem
 calculum frangere potu quibusdam puta-
 tur: quanquam id Galenus mendacium *Lib. 10.*
 affirmat. Cortex lauri potus Avicennæ *Simplic.*
 idem potest: omnibus autem drachma vna
 siccati sanguinis hirci, quem quadrimum,
 & diebus aliquot antè nutritum herbis
 prædictis, tam vreticis, quàm calculum
 frangentibus, potumque vino maluatico,
 vel similiter aromatico. Deinde Augusto
 mense decollaueris, sanguinemq; medium,
 non primū, nec postremum, scutellis mul-
 tis collectum, dum concretus est, tessella-
 tim sectum siccaueris in vmbra. Sed ex hir-
 co, vulpe, lupo, & similibus, viuis, calente
 adhuc sanguinem haurire præstantius fue-
 rit: quod nonnullos magno successu ten-
 tasse audio, nullòque periculo: addebant
 enim aliquid coaguli, ne in vētriculo gla-
 ciaretur. Auicula quoque motacilla seu
 cauda tremula vulgò dicta, furno siccata,

*Lib. 5. fa-
nit. tuēda*

in id efficacissima creditur. Item quę vulgō
gallorum messengua dicitur: bethonica
quoque seu cestrum Galenus. Composita
autem calculum frangentia sunt, iustinia-
num Nicolai, à drachma vna ad drachmas
duas cum vino albo calido, vel aquis di-
ctis ieiuno data, lithon tripon, id est cal-
culum perforans, & frangens, dialacca, e-
lectuarium de cineribus scorpionum. Cly-
steres quoque anòdyni sunt salubres, ex li-
bra vna decocti foliorum maluæ, bismal-
uæ, parietariæ, chamæmeli, meliloti, adiā-
ti, sem. fœnigræci, cum multo butyro re-
centi, vel adipe gallinæ, vel oleo amygdala-
rum dulcium vel amararum: vel si flatus
adsunt, anethino, cum cassiæ vncia vna,
benedictæ simplicis Nicolai, & olei scor-
pionum, ana semuncia: vel clyster ex solo
oleo communi cum sem. anisi. Largior au-
tem quàm libra iniectio, renes premendo
est dolorifica magis, ob id vitanda, sed fre-
quentia copiam suppleas. Lumbis autem
illinantur oleum scorpionum, amygdala-
rum dulcium, amararum ana semuncia
cum adipe gallinæ, butyro recenti, æfy-
go: vesica etiam plena decocto chamæme-
li, meliloti, maluæ, althææ, helxines: vel
spongia eodem madefacta, & expressa. Su-
man-





METHODVS CVRANDI. 191

mantur verò sæpe iura pingua, vel vnciæ octo, aut etiam plures decocti maluæ, vel altheæ, cum butyri recentis vncia vna, mellis rosati sescuncia Sumantur etiam oxymeli, syrup. acetatus compositus, syrup. bizantinus acet. de radicibus, cum duplo aquæ bethonica, aut saxifragiæ. Si venterculus imbecillam vim coëtricem habet, roboretur litu ex oleo absinthij, menthæ, cum galanga, mace, rosis, caryophyllis, ne pituita largior in eo propter imbecillitatē genita, in renes confluat, aut à calculi remediis trahatur: quæ vltia lapidem augeat.

Calculi vesicae curatio.

Lapis in vesica, vt in renibus curandus: sed valentioribus remediis, quia durior est, & lōgius ab ore per quod remedia sumuntur, abest. si tamē magnus sit & prædurus: execandus est à lithotomo perito, cōq; extracto, vesica hydromelite ablucenda. Suffitum aut iniectionem per fistulam argenteam, ex sanguine hirci, vulpis, lupi, & aliorum lapidem fragentium, quidam tentauerunt: sed successu parum prospero: quòd lapis quibus est in particulas confractus, harum inæqualitate & asperitate, & magnitudine plus molestiæ exhibuerit vrinæ meatui, quàm lapis integer vesicæ.

Stranguria curatur auferentibus causam acrimoniam: quæ si est bilis urina mista, victus ratio sit refrigerans, humectans: usu lactucæ, portulacæ, bliti, spinacii, atriplicis, buglossi vtriusque, maluæ, bismaluæ, fuga acrium, salforum, aceti: deinde bilis purgetur manna, cassia, myrobalanis citreis, non autem scammoniatis: eadem purgantia, quarto aut quinto quoque die sumpta, paulatim bilem, vel materias salvas, & nitrosas à partibus vetricis derivant ad intestina. Idem præstat serum lactis caprini, & lac caprinum. Quia verò idem multam ex se urinam facit, camque mitem: sic urinae acrimoniam obtundit: clysteribus quoque iniiciendum decoctum maluæ, althææ, violarum, nymphaeæ, salicis cum cassia ad aluum leniendam, & temperandam humorum etiam in vesica acrimoniam. Bibat syrup. violatum, cichorii, cum sero lactis, vel aqua hordei. Si causa est pituita salva: sumatur frequenter terebinthina lota in aqua rosarum, plantaginis, vel intybi, ad tollendâ eius acrimoniam. Hæc enim aluum soluit, & urinae morsum mitigat. Si ab excoriatione partium vetricarum, sumat in dies drachmam vnam boli armenicæ,

METHODVS CVRANDI. 193


licæ, vel trochiscorum terræ figillatæ, vel
lectri cum aqua plantaginis, vel solani.
Quodd si vlcus adest, ante vsum prædicto-
rum glutinantium tergendum est sero la-
tis asinini, vel caprini: decocto se. melo-
rum, & aliorum frig. se. donec pus excerni
cesset, aut parcissimum subeat. Si est ob sic-
catam vesicam, vel absumptam prostrata-
rum humiditatem, quæ semini viam ster-
nit, alimēto pleniore & crasso est opus. De-
inde, imò sepe statim initio, vbi scilicet do-
lor est vehemens, acrimoniam mordacem
vrinæ remittes: vel per vnctuosā, vel sen-
sum tactus partium vreticarum modicè stu-
pefaciendo: vt, syrup. violatus, cū aqua la-
ctucæ, portulacæ, solani, intybi: vel si valē-
tiore opus est, syrup. violati vncia vna, sy-
rup. papaueris semuncia cum vnciis tribus
decocti se. 4. fri. maiorum vel etiam mino-
rum. Sunt qui se. hyoscyami albi, vel papa-
ueris albi drach. vnam cum prædictis aquis
mane exhibent: his trochiscis halicacabi
Mesuæ drach. vna, sunt efficaciores, quia
stupefaciunt, vretici sunt, & vrinæ acrimo-
niam obtundunt. Decoctum quoq; maluæ,
violæ, & similium, cum cassia bis die inie-
ctum est efficax: syringe etiam per cathete-
rem breuem in vesicam immisisse lac huma-


n

num, caprinū, ouinum, prodest. Nam eius
 mistio vrine acrimoniam frangit. albumen
 cui agitato multo fractum donec lentum
 esse desinat, per se, vel cum papaueris deco-
 cto, vel cum lacte, mucago seminis psyllij
 sex horis macerati aqua frigida, omnem a-
 crimoniam obtundit, vt etiam dolori ma-
 gno hæmorrhoidum mox succurrat, & po-
 dagræ calidæ, sed periculum est ne lenta
 hæc in meatu vrinario, aut vesica, si cam-
 adibunt, partium calore tandem siccata,
 vel obturent, vel angustent meatum, & ma-
 lum succedat nouum, priore etiā deterius.
 Valentius fiet remedium additis caphuræ
 granis 3. 4. valentissimum addito opij gra-
 no vno, vel troch. halicaca. script. vno aqua
 vel decoctione papaueris soluto. Virgam
 quoque tenere in lacte calido, vel decocto
 papaueris albi, inungere ventrem inferio-
 rem, & perinæum oleo salicum, violato
 nymphææ, addita pauca caphura. Decoctū
 foliorum vitis, salicis, maluæ, violæ, in se-
 su, aut fotu ex vesica.

Mictus sanguinis curatio.

Sanguis mictu redditur, cum is est quan-
 titate aut qualitate acris, & biliosa, vel
 aquosa, aut quātitate & qualitate alienus:
 interdum ab imbecillitate secreticis hepa-
 tis,






METHODVS CVRANDI. 195


tis, renum. Est quando vase in partibus vre-
 ticis eroso, calculi attritu lacerato, rupto,
 lapsu, percussu, vel alio motu violento red-
 ditur: sæpe etiam coitu immodico, interdū
 crisi. Si ob redundantiam fiat, vel criticus
 est, nō supprimatur nisi vacuatione immo-
 dica vires deiciat. Sibiliosus est, aut aquo-
 sus, sumptis cholagōgis, & hydragōgis, vel
 hydroticis auertuntur à partibus vrinariis
 hæ materiæ, & à sanguine vacuantur. Si fa-
 cultas secretrix est imbecilla, illine lumbos
 oleo myrtino, ros. cyd. cerato Gal. santali-
 no, vnguento comitissæ de se. seu crocato
 flosculo rosarum, quam antheram vulgus
 vocat: fotu ex balauisticorū, malicorij, gal-
 larum, hypocisthidos decocto in aqua ros.
 plantag. ferrata. Sumat etiam syru. rosatū,
 myrtinum, cydoniorum, cum aqua solani,
 rosar. plantag. lactucæ, & drach. vna boli
 armenicæ, vel trochisc. electri, vel terræ si-
 gillatæ, vel troch. spodij, cum se. oxalidis à
 Rasi scriptorū, lactis ouini vnciæ quatuor,
 sex, mane, cum drachma vna boli armenicæ
 sumptæ, sunt in id efficacissimæ, & renes
 valenter roborant, modò ne dormiat, aut
 exerceatur. Quæ remedia sunt etiam gluti-
 nantia, ob id salubria, si vas est apertū casu,
 vel laceratu, vel alia ratione. Si ob casum

tamen est cruentus mictus, auerte prius
secta basilica dextra. Si purulentum est lo-
tium, tergentibus vtendum: deinde glutin-
antibus prædictis astringentibus. Si præ-
terea calidissimum, serum lactis, decoctum
hordei saccharatum bibendum & iniicien-
dum: trochisci quoque Rasis liquore aliquo
ex prædictis soluti, salubriter in vesicâ ini-
ciuntur tunc solum quando ab ea sanguis effluit.

Diabeta curatio.

Diabetes, id est transitus, scilicet urinae,
continuus, aut verius potionis non mu-
tatae, vt Leienteria cibi, ab intemperie cali-
da renum cum siti inexplata: affectus rarus:
Galeno bis tantum visus, mihi semel in a-
dolescente capis largiter, & sæpe vso. Vbi
autem verè largior est urina, sitis si adest,
exigua est, & placatu facilis. Puella enim
Mediolanensis per dies sexaginta singulos,
mictu reddidit urinae bocalia, seu chopi-
nas sexdecim, cum in dies biberet tantum
bocalia circiter tria, magno exempli mira-
culo: per sanata tamen parum corpus con-
ciderat. Si autem inuitis urina excidat, vt
etiam lectum æger permeiat, causa est pri-
mum auferenda: si enim à potu id largiore
fit, bibatur parcius. si à potus aut cibi qua-
litate falsa, acri: vt, esu largo cæparum, allio-
rum





METHODVS CVRANDI. 197

rum, porrorum: ab his abstinenceatur: si à frigore externo, calefiat: si ab hepatis imbecillitate, vt in ascite, prius dicta sunt remedia. Si sphincter vesicæ est resolutus mora longa in aqua frigida, vel alio frigidorum cōtactu, sanetur ea paralyfis per calorifica omnia. Si idem est ruptus, vel laceratus vel sectus, vt lapsis ab alto, vulneratis, sectis ob calculum, parientibus ægrè, sæpe accidit: nisi initio sanetur, difficilem habet postea curationem. Si ab hepatis & renum calida intemperie, ea sanetur sumptis & admotis refrigerantibus sæpe dictis. Si à retentrica vesicæ imbecilla, intēperie eius causam per sana contrariis. Thuris etiā scriptulū vnū, vel drachma dimidia, cum aqua absinthij, multis est remedio: & spodium, & ex eo, vel balauistiis, vel terra sigillata trochisci ad drach. vnam, & puluis glandis assatæ.


Lumbricorum curatio.


Lumbrici si imminēt, pituitam vacua pane & pauco synapi: vel, si opus est, medicamento phlegmagogo: & eam gigni prohibe fuga alimentorum, crassorum, lentorum, &c. pituitæ gignendæ aptorum, vt supra in colico affectu, & alibi sæpe diximus. Si verò adsunt, remediorum generibus quinque sanantur.

1 Victus ratione parca, calida, sicca, acris
amara: nisi interdum morsus eorum ob fa-
mem sæuientium dulcibus sit placandus.

2 Necantibus lumbricos tota sua substā-
tia, & amarīs, calidis, siccis ad tertium gra-
dum: vt, omni absinthio, vtroq; abrotono
persicorum foliis, & nucleis, lupinis, mēta-
stro, allio, se. brassicæ, apij, radice filicis ma-
sculæ, radice graminis: his omnibus vel qu-
busdam sumptis, iniectis, vmbilico admo-
tis cum aloë, athanasia, felle aliquo, in pue-
lis suillo, ouino, vel alio miti: in grandibus
etiam bouino, additis oleis amarīs, absin-
thij, menthæ.

3 Enecatos expellentibus (ne putridis va-
poribus febres & epilepsiam, & alia sym-
ptōmata sæua excitent) vt, aloë, absinthio,
rhabbaro, agarico, liquore amaro solu-
tis, vel in catapotia formatis: oleo quoque
omphacino sumpto sæpe, & larga copia, &
clystere iniecto, nisi lumbrici sint adhuc vi-
ui: nam fuga huius & similium reperent in
ventriculum, si rotundi sunt, nisi mista sint
dulcia: vt, lac, & similia: ascarides verò mi-
nimi ad sedem ferè desident sacculo inuo-
luti, cum quo tandem sunt deturbandi. Lati
autem (quos vocant cucurbitinos) intesti-
no cæco sæpe affixi: interdum colo, & re-
cto:





METHODVS CVRANDI. 199

cto: vix tandem magna vi deturbantur, sibi magna excrementorum, & velut membranarum illaue implexi. Hiera picra. Gal. & ex ea pilulæ, & quæ ex aloë, myrrha, croco communes vocantur: sunt in id efficaces sumptæ, & aliquo oleo, aut syrupo amaro mollitæ, & vmbilico admotæ.

4 Lumbricos ad ventriculum ascendere prohibentibus, stypticis, & amaris, ex aceto sumptis, & ventriculo admotis: vt, oleis, cataplasmatibus, vnguentis, emplastris.

5 Lumbricos deorsum trahentibus, dulcibus, vt lacte iniecto cistere cum melle, nisi febris adest: tunc ius carniū cum saccharo iniiciatur. Si autem sint ascarides ad sedem hærentes, balanus ex bombace illito oleis amaris, vel aloë, felle vaccino soluta: vel balanus ex lardo pingui, cum filo, dum retrahetur, vermes plurimos sibi hærentes, referet. Vsu crebro diutino salforum, amarorū, acrium, aceti, necantur & expelluntur.

Hæmorrhoidum curatio.


Hæmorrhoidum venarum fluor non tantè est stringendus, quàm vacuationis copia vires deiciat, & sanguis pro nigro & crasso, melior iā fluat: à magnis enim morbis ferè melancholicis ægrum hæc spontiua vacuatio vindicat. Aluus quoq; cassia,


aut iure pingui, aut decocto brassicæ est leni-
nienda, ne stercus sua duritie eas lædat. Si-
stitur autem quatuor auxiliorum generib.


1 Victus rat. frigida astringente: vt, om-
phac. succo rhois, rosar. cydon. & ex his ac
similibus syrup. cond.


2 Auertentib. vt secta vena basilica, dex-
tra, vacuatione sanguinis etiam larga: vt
etiam cucurbitulis, hypochond. dextro, in-
ter scapulio, humero affixis, frictionib. liga-
turis, fotibus brachiorum.

3 Venarum illarum ora contrahentib. &
sanguinē crassantib. & refrigerantibus sum-
ptis & admotis: vt syr. myrtillorum, cydo-
niorum, granatorum cum aqua rosarum,
solani, plantaginis: vt, saccharo rosato cū
boli armenicæ, vel hæmathitæ, vel corallij
rubri drachma vna horis duabus ante ci-
bum, vt tryphera Phenonis, ꝑ. scorix ferri
Rasis. Squamma quoque ferri quater ex a-
ceto cocta & siccata, sumpta à scriptulo
vno ad drachmam vnam bis in septimana,
ventriculum, heparque roborat, & humo-
rum malitiam emendat. Vt trochisci ele-
ctri, terræ sigillatæ, spodij cum se. oxalidis.
Quibus victis etiam narcótico, athanasia
Nicolai, aut antidoto Philonis, persica à
drachma vna ad scriptula quatuor vsurpa-
tur.










METHODVS CVRANDI. 201


tur. Foris autem similia admouenda, balau-
stia, malicorium, galla, rhus, hypocisthis,
bolus armenia, sanguis draconis, tragacan-
tha, tiita & excepta malo cydonio probè
cocto, vel aloë, thus, bolus armenia, sâguis
draconis, albumine oui soluta, pilis lep-
oris, vel tela aranei excepta. Puluis quoque
corij vsti, vel suberis vsti, quorundam se-
cretum remedium, oui albo exceptus: vsti
quoque bufonis puluis Nicolao Floren-
tino in id efficax, & vsu tutus scribitur: quòd
venenosa qualitas ex hoc, vt scorpionibus,
vrendo abigitur. Emplastrum postremo
comitissæ sedi admotum, & lumbis est ef-
ficacissimum.

4 Sanguinis vitium emendantibus, victu
tenui, si largior est: ficcante si aquosior:
cholagôgis, si biliosus est: phlegmagôgis,
si pituitosus. Si doleant, anôdynis sæpe di-
ctis: vt, lacte cocto, vitellis ouorū, œsypo,
butyro recenti dolor est placandus. Si hæ-
morrhoides sint occultæ, & tumore doleāt,
anodynis placentur, vel sanguis emittatur
his apertis per hirundines, aut scalpellum,
aut anastomôtica post dicenda. Si verò nec
tumor est ingens, nec dolor, naturæ permit-
te: nec aperi, nisi tumoris, aut doloris ma-
gnitudo compellat: quod sæpe cācri fistu-

*Libro 5.
metho.*

le, & affectus alij difficiles, his partibus per
 valentia remedia apertis superueniūt. Al-
 tius quoque lubrica est reddenda, vt antè
 paulò docui, ne stercoris durities dolorifi-
 ca fluxionem geminet: sanguis quoque
 malus si abundet, corrigatur victu idoneo
 & cæteris. Auertendus deinde sanguis, vt
 prius. Dolor leniatur oleo violato, si calor
 quoq; adest, vel rosato, vel amygdal. dulc.
 vel lini, vel lumbricorum, millepedarum,
 scarabæorum cum vitello oui: mica panis
 cū lacte & oui vitello cocta, albumine oui
 tandem adiecto, & adipe gallinæ, butyro
 recenti, farina fœnigræci, cum adipe galli-
 næ, vel anatis, & decocto meliloti: puluis
 etiam suberis vsti, cū oleo, vel butyro, vel
 adipe aliquo: limaces sine testa, tusi cum
 oleo violato cocti, cum farina sem. lini, aut
 fœnigræci in cataplasma formati, præstan-
 tissimum sunt remedium. Inseßus, aut fo-
 tus quoque saluberrimus ad sedādum do-
 lorem, fiet ex decocto maluæ, althææ, vio-
 larum, florum chamæmeli, meliloti, tapfi,
 nymphææ, se. lini, fœnigræci, papaueris al-
 bi, hyoscyami albi. hæc si nō sufficiunt, stu-
 pefacientibus factum dolor prohibendus:
 vt, balano ex bombace, cui illitum sit Phi-
 lonis antidotū, vel athanasia Nicolai: vel
 eadem





METHODVS CVRANDI. 203

eadem emplastri modo applicentur sedi:
vel vnguenti populei vncia vna, oui vitel-
lū, opij à drachma vna ad drachmas duas,
croci parum, misce, & applica si dolor est
vehementissimus. Hæc quoque si non suf-
ficient, hæmorrhoidibus apertis, sanguinē
emitte doloris causam: aperies autem af-
fricta re aspera: vt, linteo nouo, parietaria,
folio ficulno: valentior est pulpa colocyn-
thidos pulueratę, ex oleo amygdal. amara-
rū admota: nam horis quinque aperit. idē
præstant stercus columbi cum saxifragia,
succus cæpę, fel vaccinū, & alia: cyclamini
radix, succo aut puluere, & cætera acria.
Eadem vinctæ sanguine gallinæ, vel colū-
bi, hyrudinibus non venenosis & paratis,
affixis, aperiri possunt: quę si sucto sangui-
ne largo pertinaciter adhuc hæreant, capi-
ti earum insperso cinere mox excidunt: sa-
le autem ipsis imposito, quem suxerūt san-
guinem mox reuomunt. Penuria sangui-
nugarum, aperi scalpello, sed cum præme-
ditatione: quia vulnus ægrè glutinatur.
Sunt tamen hodie qui scalpellum præpo-
nant hirudinibus, ceu tenuem tantum san-
guinem trahentibus. Si cui autem recentes
adsunt hæmorrhoides, nullo tamen dolo-
re, sed tumore solo molestæ, ac curentur.

*Aph. 12.
lib. 6.*

Anic.


*Aph. 11.
lib. 6.*


*Exitus
ani mor-
bus sancti
Fiacrij.*

Si consueverint fluere, non comprimantur, præsertim omnes, nisi magna hæmorrhagia sint tunc periculosa: quæ tamen postea sunt aperiendæ, nisi sponte hient. Galbani verò drachmæ duæ triduo sumptæ hæmorrhoidas siccant: & admota, pulvis stybij, decoctum ceratij, muri piscium falsorum; & eorundem capita cum pauco caseo falso: anacardi incisi & affricti loco, vel suffiti per infundibulum: dracunculi præterea folia, radix, succus, cortices, cineres, oleum, tota sua substantia idem præstant: vel hæmorrhoides astringantur hippuri, vel filo serico stringantur paulatim magis atque magis. Melancholia vexatis, & renum affectibus hæmorrhoides superuenientes sunt salubres.

Ani procidentia curatio.

Sedis procidentia, si ab intemperie est humida, laxatis musculis sedem releuantibus siccabis: si frigida, calfacies: si vtraque, calfacies & siccabis: si adfit calor, refrigerabis: pulvis ex hypocisthide, acacia, balauistiis, malicorio, rosis, gallis, cortice thuris, scoria ferri: vel ex his vino, si calor abest: aut aquæ hordei si adest, incoctis fortis vel illitū post lotionē vnguētum santalinū, oleum rosarum, myrteum, cydoniorum,





METHODVS CVRANDI. 205

niorum, puluere dicto pòst insperso, vel postquã erit aluo deiecta repositum: balanus ex bōbace prædictis mergatur, illinatur, inspergatur, & clunibus altis & iunctis quiescat. Si sedes procidit, non à violento desidēdi, & cohibita respiracionis conatu, neque ex mora longa in aqua frigida, aut super lapidē, sed ex decubitu pituitæ, ea est coquenda & vacuanda: post intemperies impressa est castiganda. Si à tumore præternaturā, is curādus, appositis cuique tumorum generi, & tempori præsidis: si dolor adest, applicetur decoctū chamæmeli, meliloti, maluæ, altheæ, sem. lini, fœnigræci.


Vteri exitus curatio.


Vterus procidit laxatis humore multo ligamentis, vel abscessu, ac vlcere excisis, aut partu improspéro, vel lapsu ab alto ruptis. Causa est (si potest) auferenda, & vterus loco nativo restituendus, nisi inflatio prohibeat, quam fotu ex cumino, aniso, baccis lauri, & similibus, hydromeliteri, aut vino rubro astringente incoctis dissipabis: mox ne recidat, insperges pulueribus stypticis, antè scriptis: postea repones. Suffitu etiam rerum graueolentiū: vt, penarum perdicis, assæ fœtidæ, castorij, & similia, excepto per infundibulum vel ca-

thedram perforatam: sunt qui ouum sub gallina corruptum, fractum, agitatum, lanis illinunt & imponunt vuluæ. Odores simul iucunda: & docta obstetrix manib. subseruiat, vel instrumēto virgæ virili proximo. Postea clunibus elatis cubet aliquot dieb.

Menstrua purgationis largioris curatio.

Mensium fluor immodicus, si est à sanguinis copia, vena interna dextra secetur, & imperetur victus tenuis, & fuga ouorum, carniū, vini, & aliorum sanguinem augētium. Si ob mistam bilem, à cholagōgis: vt, myrobalanis citreis vacuetur, & sanguis refrigeretur, & sistatur per astringentia frigida: vt syrup. granatorum, rosarum, ribes, oxalidis, cum aquis plantaginis, rosarum, portulacæ, oxalidis. Si à serosa pituita largiore sanguini mista, cū myrobalanis cepulis vacuetur. Si est à lapsu, glutinentur rupta: si ab vlcere, tergeatur, & glutinetur, & cicatrice tegatur, vt in mictu sanguinis dictum est. Sanguis quoque reuellatur secta dextra basilica, cucurbitula magna sub mammis affixa, foru & ligaturis, & frictionibus dolorificis brachiorum: astringentibus quoque & frigidis simul est sistendus, cogendus & repellendus: tum sumptis, vt syrup. rosato, myrteo, cydonio-





METHODVS CVRANDI. 207


doniorum, granatorum, cum aquis plantaginis, rosarum, solani: additis trochiscis terræ sigillatæ, vel electri; à script. duobus ad drach. vnam, vel lapide hematite, corallio rubro, ferri scoria, tryphera Phenonis: tum impositis sedi, & vteri collo balanis ex bombace, oleo refrigerante, & astringente illitis: vel aqua, vel succo plantaginis, solani, rosarum imbutis, insperso post puluere astringente in sedis procidentia dicto, & mox dicendo. Si à serosa pituita fluunt immodicè, pròdest tibias ad genua vsque continere in decocto astringente: vel eodem ventrè inferiorè fovere, aut totum corpus eodè suffire, lumbos pectinèmq; refrigerantibus, & astringentibus: tum oleis rosato, cydoniorum, myrto, tum vnguētis ac emplastris, santalino, ex flore rosarum (antheram vulgò vocant) comitissæ: insperso etiam his puluere astringēte, ex rosarum foliis, flore, malicorio, balaustis, gallis, hypocisthide, acacia, bolo armenia, sanguine draconis, & similibus: ex quib. etiam prædictum decoctum faciendum. In vterum quoque metrèchyta iniiciātur vnciæ tres, quatuor succi depurati, vel aquæ plantaginis, cum bolo armenia, sanguine draconis. Si hæc non sufficiant, philonij vel athana-


fiæ, drach. vna, cum aqua plantaginis sumpta, sanguinem moueri ineptiorem facit, viribus tamen validis adhuc detur, ne imbecillibus calor natiuus extinguatur. Pessos autem causticos tentare non consuluerim, multò minus iniectiones, nisi vlcera essent depascentia, qualia sæpe etiam dysentericis adsunt. Tunc enim leuiora tentari possunt: vt, pastillus Pasionis, Polyidæ, aqua plantaginis solutus.

Menstrua purgationis prouocatio.

Menses, si ob sanguinis parsimoniam per se constiterint ex inedia, aut victu parco, aut morbo lōgo, aut alia vacatione, suppressi propriè non sunt, nec cieri possunt antequam mulier reddita sit habitior: tunc autem & in his quibus alia occasione suppressi sunt, euocantur.

i. Causam suppressionis abigentibus, vt obstructionem, aut contractionem, aut compressionē osculorum ex venis & arteriis definitiū in capacitatem vteri. Hæc autem obstructio si à sanguine est multo, secetur vena poplitis, aut maleoli, & victu tenui vtatur, ac multo labore: quæ duo postrema etiam cōducunt orificiis à pinguedine multa oppletis: ac etiam viraginibus, & calidis mulieribus: quanquā & his etiam phle-






phlebotomia fit salubris. Si à crasso, tenuetur: si à lento, incidatur, tergeatur, liquidus fiat: quæ præstant syrupi, bizantinus, duarum aut quinque radicum, hyssopi, cum aquis apij, fœniculi, petroselini: trochisci quoque de rubia, & qui à Rasi scribuntur. Si autem à pituita, ut ferè fit, prædictis appareatur: deinde vacuetur agarico, ʒ. indo, diaphœnico, roboventurque ventriculus & hepar, ne talem materiam generent.


2. Menses prouocantibus, ut syrup. & aquis prædictis: adhuc decocto radicum rusci, asparagi, apij, petrosel. fœnic. addita etiam sabina: & si vis valentius, pulegio, origano, calamit. ciceribus, phaseolis rubris, rubia. Datur autem id decoctum mane calidum, ab vnc. 5. ad vnc. 6. horis 3. 4. ante cibum. Idem pollet cassia, cinnamo. ad drach. 1. & crocus cum prædicto decocto: infusus quoque ex prædictorum decocto saluberrimus est, si modo, in hoc, & prædictis expectes tempus consuetae purgationis: fœtus & sacculi ex iisdem pectini, lumbis mulieribus admoti: frictiones item partium infernarum: cucurbitulae coxis internis, vel ad venam poplitis affixæ: sectio eiusdem, aut venae malleoli. Si autem vasa in uterum definentia sint clausa, mercurialis herba tusa,

lintheo inuoluta pessi modo, noctu immittatur, appensa filo: ora enim hæc mirè aperit: idem potest melanthij farina, & mithridatios antidotus ad drachmam vnam, cum mastiches scriptulo vno: hæc enim nō solum repellit, sed valentius attrahit, quod apophlegmatismo probat. Si hæc non sufficiant, opopanax, galbanum, sagapenum, hammoniacum, euphorbium paucum admota pectini, aut pesso immissa, mox prouocant: & cyclamini radix etiam super ipsam transeunti mulieri, menses prouocare putatur. Quorum acrium vñ multo, si ardor quidam mordax succedat, aqua rosarum, albumen oui, oleum violatum, & rosatum, lac, & similia, ex panno imponantur collo vteri.

Suffocationis ab utero curatio.

Suffocatio ab utero curatur, vapores ab utero sursum ferri prohibentibus: vt, frictione, ligaturis dolorificis partium infernarum, cucurbitulis coxarum parti interne affixis: vt secta vena poplitis, vel malleoli, si à suppressis est mensibus hæc præfocatio, non autem si est à semine corrupto, ne hac phlebotome id in venas trahatur: debet enim per collum vteri vacuari titillatu digito lōgo obstetricis illito oleo irimo, lilio.





METHODVS CVRANDI. 217

liliorum, laurino, in quo moschus, ambra, gallia sint dissoluta : vel zebet Arabibus dictum coeundi miram cupiditatem excitare solitum: vt, suffitu vteri per sedem perforatam, vel infundibulum, iucundo: ex gallia moschata, moscho, ambra, cinnamomo, caryophyllis, cum myrrha staete (styra cem liquidam vocant) introchiscos formati: vt grauius olentibus naso admotis, vt assa foetida, galbano, sagapeno, castorio carbonibus imposito, pennis, praecipue perdicum, vstis, corio calceorum, praecipue vsto in oleum lini mox imposito: id enim vapore per os recepto, etiam viperam ex ventriculo per sedem statim fugat. Ne autem postea ex seminis corruptione in id graue symptoma mulier incidat, si nubilis est, viro tradatur: si non vult nubere, aut monialis est, vena saepe secetur, interdicanur vinum, carnes, oua, &c. sanguinem & semen augentia: imperentur labor multus, ieiunium: vsus agni, rute, dauci, cumini, & caeterorum semen gigni prohibentium, vel genitum absumentium: quale est dauci se. drachma vna cum aqua arthemisiae pota: quibusdam secretum remedium. In nares ore insufflasse, vterum mox deturbat, vice cohibita respirationis, qua


cohibeat sæpe mulier impendente vteri suffocatu. Metrenchyta vacui, siphonem collo vteri immisisse, mox internum pulforium retraxisse, vterum deorsum reuel-
lit.


Rhagadam vteri curatio.

R Hagades, rimæ quædam, & fissuræ in mulieribus curantur illitę cesypo, butyro recenti sine sale vsto, vel oleo resudate ex nuce veteri dum vritur, vel oleo violato rosato, ducto per mortarium plumbeum pistillo plumbeo, donec mellis habeat crassitudinem.

Mola curatio.

Mola, hoc est caro quædam informis deturbatur, præsertim priusquam maior euaserit, remediis menses mouentibus. Si verò à flatibus vterus est distentus, purgato corpore toto iniiciantur primum intestinis, postea vtero, quæ flatus dissipant, diacyminum, dianisum, diagalanga, diadaphnidum: immittantur quoque pessi illi-
ti succo mercurialis, inspersi melanthio. Si valentius vis, cardamomo: si valentissimum, galbano illinantur, & euphorbio inspergantur, iungatur pecten oleo nucum, anethino, melle despumato. fiat infusus
ex






METHODVS CVRANDI. 213
ex decocto eorum quæ menses mouere di-
ximus.


Enterocela curatio.

ENterocela ramicis species, in qua inte-
stinum rupto peritonæo delabatur in
meatum vasorum seminalium, aut etiam
in scrotum: curatur primū repellentibus
in suam sedem intestinum, deinde continē-
tibus, ne relabatur, & solutum peritonæum
glutinantibus. Vt autem tutò citò indolen-
ter reponatur, flatulenta vitentur: & si fla-
tus lapsum intestinum iam distendū (quos
tumor leuis, transparent, digiti percussu so-
nans, vt tympanites ostendit) dissipentur
forti cum spongia ex decocto melilori, cha-
mæmeli. sem. vari, fœnic. lini, fœnigræ. ani-
si, anethi, cymini, & similium: vel oleo cha-
mæmeli, anethi, amygd. dulc. ricinino, ias-
mino, leucoij, rutæ, vel cum vesica prædi-
ctis plena foueatur, vel ex fabis coquendo
mollissimum cum aliquo oleo dicto, fiat cata-
plasma. Si autem sterqus insit, clysteribus
etiā acribus post mollientium vsum va-
cuabimus: dein cruribus elatis, & diductis
molliter succutiemus: & si opus adiutrice
aliqua manu comprimendo clementer sub-
seruiemus. Retinetur autem subligaculo:
& si puer est, & coxas elatiores aliquot dies

*Vide Ale-
xandrū be-
nedictum.*

continet in lecto, vitatq; motus inordina-
tos, clamorem, tussim, sternutam. anhelit.
cohibition. omnem repletionem, à natura
vlcus peritonæi glutinatur. in grandiori-
bus autem longum tempus postulat, & re-
media præter dictam victus rationem ma-
gis exquisita: vt, ceratum de pelle arietis
Matth. Gradi, cui simile est emplastrum cō-
trakturam Nicolai. Sunt qui ferro can-
denti partē qua descendit intestinum vrē-
do contrahunt: alij acu & filo ad vsque ca-
uitatem qua descendunt vasa, carnem per-
tundunt: ablata acu filum super tessellam
corneam vel eburneam astringunt quoti-
die magis atq; magis, donec totum filo per-
ruerint: carne interim supercrescente in
profundo, & meatus partem occupante, ne
intestino postea sit via: sed caue ne & vasa
cicatrice interna, dura, & eminentiore pre-
mas: nam dolorifica sic fuerit, & testē atro-
phia tabefecerit. Alij sectione facta, execto
que teste, vinculo vasorum omnium, & am-
bientis membrana, aut cauterio meatum
contrahunt, & obturant: in qua castratione
grandes natu plerique oris primum, dein-
de corporis reliqui conuulsione tandem
moriuntur: pueris alia inde accidunt in-
commoda non exigua. Ob id hæc curandi
for-





METHODVS CVRANDI. 215
forma potius omittenda est.

*Epiploocela, Hydrocela, Cirsoce-
la curatio.*

Epiploocela similiter curatur, sed egrius,
vti & hernia sinistra, quàm dextra, quòd
in hac cœcum intestinum delabi solitum,
magno tantum peritonæi hiatu excidit: ille
etiam minimo meatu excidunt.

Hydrocele autem stercore vaccino, & ca-
prarum imposito curetur: id si nō sufficiat,
filo ad aquarum locum transfixo, paulatim
emittantur aquæ, postea vlcus glutinetur,
& parti aquas transmittenti: vt, hepati, lie-
ni prospiciatur.

Cirsocele autem post vacuatum phlebo-
tome, & purgatione melancholicum hu-
morem, si non cedat ferro candente, can-
crorum modo eximantur varices.

Arthritidis curatio.

Arthritis à calida materia, curatur
quinque his remediorum generibus.

1 Phlebotome partis oppositæ, si à sangui-
ne est, aut materia sanguini mista: alioqui
clementer purgamus. Repellentibus quo-
que vtendum: vt oleo rosato.

2 Materiæ feruorem remittentibus, fri-
gidis & astringentibus: vt syrup. rosato, gra


natorum, cum dupla aqua plantaginis, rosarum, solani, oxalidis, per dies quatuor quinque.


3 Eadem vacuantibus, ut catapotiis minoribus hermodactylorum à drach. vna ad scriptula. quatuor.


*Auicenn.
cap. de
cassia.*


4 Anòdynis à quibus incipiendum, & repellentibus: ut, farina hordei, vel cassia fistula dissoluta in oleo rosato, vel succo, aut aqua solani, plantaginis. Medulla quoque panis, præcipuè secalini, lacte macerata & parum cocta: additis oui vitellis, & oleo rosato. Si autem dolor est intolerabilis, adde prædictis opij drachmam vnam, croci ad penetrationem parum. Si magnus sentitur calor, mucago ex se. psyllij integro extracta, cum aqua rosarum, vel solani, pauco etiam aceto ad penetrationem addito, cataplasmatibus modo apposita, & dum calescit mutata, idq; sæpe, est præstantissimum remedium. Vel oleum rosatum, cui lumbrici terræ sint incocti, frigidum applicetur. Si materia fluere desijt, foueatur par vino rubro austero, cui chamæmelum, melilot. fœnum græc. aiuga neruis roborandis efficacissima herba, sint incocta.

5 Id quod fluxit dissipantibus: ut oleo chamæmeli, stercore vaccino, si potes quã
recen-









METHODVS CVRANDI. 217

recentissimo & calente. Præcauebis autem
fotū partis ex vino nigro austero, cui inco-
cta sint astringentia: vt gallæ, balauftia, ma-
licorium, addito etiam alumine scissili: ab-
stinebis annis aliquot, vel etiam tota vita
à vino, præsertim vetere iam malo, si exper-
tis creditur Rasi, Auic. Celso.

Vitabis coitum, vt Gal. aphorismo: Pue-
ri podagra non laborant ante vsum vene-
reorum.

Tollere nodosam nescit medicina poda-
gram. sumantur bis in hebdomada pilulæ
mites, vt ex hiera Rufi, quæ materias ad in-
testina deriuent, ad articulos alioqui flu-
xuras. Si arthritidis est à materia frigida, vt pi-
tuita, purgâ sæpe, mistis etiam cholagôgis
(quod bilem mistam habere consuevit flu-
xionis authorem) & stypticis, vt vias fluxio-
nis astringant. Quæ omnia præstant pilulæ
de hermodactylis, addendo calidū aliquid
in frigida, aut frigidum in calida: sed initio
mitioribus vtendum est, ne tenue trahant,
crassum relinquunt. Vino abstinendum,
mollientia digerentibus miscenda. curatur
quinque remedium generibus.

1. Materiam aduertentibus, & clementer
minuentibus, vt pilularum ex hermoda-
ctylis minorum Mesuræ scriptulis duobus,

rhabarbari scriptulo vno. vomitus etiam si facilis est, saluber.

2 Materiam coquentibus, & apparantibus: Primum melle rosato, deinde syrup. stœchados cum aqua bethonica, & absinthij. Fugienda autem vretica, nisi exquisitè purgato corpore: & nervis noxia: vt acetati syrup. & oxymelitis, oxysaccharisque genera.


3 Materiam valenter purgantibus, vt pilularum de hermodactylis maiorum scriptulis quatuor.


4 Dolorem sedantibus statim principio adhibendis: vt, oleo chamæmeli, oleo lūbricorum, vulpino: cataplasma quoq; ex farina fœnigræci, puluere meliloti, & paucis aceti, cassia fistula, cum oleo chamæmeli, & melle sufficienti, boum stercus, item vacce ex ipsa adhuc calens, vel ex oleo chamæmeli, vulpino frixum.

Auicenn.

Muccago sc. fœnigræci cum aqua & aceto extracta, adiecto postea melle, multis probatum est efficax remedium, si triduo hæreat.

5 Reliquias digerentibus moderatè, ne tenui resolutum crassum, lapideam duritiem induat: vt oleo chamæmeli, liliorum, vulpino: cataplasma quoq; valet ex farina, sc. fœni-





METHODVS CVRANDI. 219

fœnigræ. althææ, lini, florib. chamæmeli, meliloti, rad. altheæ. Potest ex iisdem & roremarino, salvia, maiorana, abiga, in vino coctis, fieri fofus, balneum, fuffitus.

Ischiadis curatio.

I Schias iisdem remediis curatur, præterquam quòd repellentia non admittat, sed purgato corpore, valenter foras ex profunda cotyle trahentibus. vt cataplasmate ex stercore columbino indiget. Clysteribus etiam acribus vtendum est.

Macularum faciei purgatio.


F Aciei pustulas, & maculas à sanguine calido, & bilioso nasci solitas, vacuato prius corpore, curabis linimento ex lithargyro auri dealbato maceratione bidui in aceto ter repetita: deinde horis duabus vel tribus sub sole in mortario ducatur, affuso vicissim, & aliquoties aceto puro, & oleo violato, donec crassescat: tunc adde capuræ scriptulum vnum, lithargyri vnc. vnam, mane partem ablue decocto maluæ, fumarie, lapathi, violæ nigræ. Eos qui leprosi facie videntur, paucis diebus sanat, & ardorem vteri à materiæ mordacis transfluxu. Plura his ex Hippoc. Gale. aliis huc transcripta nolui: quod quæ desiderari possunt, partim à me inter docendum, partim à di-


120 IAC. SYL. METH. CVRAN.

ligenti lectore suffici facile queant, ne quis
primam manum hanc & rudem, parumque
digestam farraginem accuset, in audito-
rum tantum gratiam foras prodeuntem;

ut habeant exercitationis medicæ
rudimentum quoddam, non
opus absolutum, sed au-
diendo, absoluen-
dum.

F I N I S.





MORBORVM

INDEX.

30

C ephalalgia sanguinea	5
Cephalalgia biliosa	10
Cephalalgia pituitosa	13
Cephalalgia per consensum	19
Cephalalgia ab aestu	19
Cephalalgia à frigore externo	20
Scot. ma	22
Phrenitis	23
Apoplexia	29
Apoplexia sanguinea	30
Apoplexia pituitosa	31
Caros siue arab. subeth	34
Catalepsis	36
Paralyfis.	38
Convulsio	43
Epilepsia	50
Incubus	56
Melancholia morbus	ibidem
Catarrhus	59
Ophthalmia	64
Visio imbecilla	68
Hypochyma siue suffusio	74
Hæmorrhagia è naribus	78

I N D E X.

<i>Cynanche</i>	83
<i>Tussis</i>	87
<i>Asthma</i>	92
<i>Pleuritis</i>	96
<i>Peripneumonia</i>	102
<i>Sputum sanguinis</i>	<i>ibidem</i>
<i>Phthisis</i>	106
<i>Cordis palpitatio</i>	111
<i>Syncope</i>	116
<i>Cholera morbus</i>	117
<i>Imbecillitas ventriculi</i>	121
<i>Dolor ventriculi</i>	126
<i>Phlegmone ventriculi</i>	129
<i>Singultus</i>	130
<i>Appetentia immoderata</i>	134
<i>Hepatis dolor</i>	135
<i>Hepatis phlegmone</i>	136
<i>Hepatis imbecillitas</i>	140
<i>Icterus</i>	143
<i>Hepatis obstructio</i>	147
<i>Hydrops ascites</i>	150
<i>Hydrops tympanites</i>	155
<i>Hydrops sarcites</i>	156
<i>Splenis dolor</i>	160
<i>Colicus dolor</i>	163
<i>Alui fluor à catarrho</i>	169
<i>Adiuvantia</i>	170
<i>Dysenteria</i>	173
	<i>Tinesis</i>

I N D E X.

æstus	179
alui fluor	180
churia	183
alculus renum	187
alculus vesica	191
ranguria	192
ictus sanguinis	194
iabete	196
mbrici	197
amorrhoides	199
iprocidentia	204
ri exitus	205
asium fluxus immodicus	ibid.
asium suppressio	208
icatio uteri	210
gades uteri	212
a	ibidem
erocele	213
'oocele, hydrocele, cirsocele	215
ritis	215
s	219
e faciei	ibidem

F I N I S.

I N D E X.

<i>Cynanche</i>	8
<i>Tussis</i>	87
<i>Asthma</i>	92
<i>Pleuritis</i>	96
<i>Peripneumonia</i>	101
<i>Sputum sanguinis</i>	<i>ibidem</i>
<i>Phthisis</i>	10
<i>Cordis palpitatio</i>	11
<i>Syncope</i>	11
<i>Cholera morbus</i>	11
<i>Imbecillitas ventriculi</i>	12
<i>Dolor ventriculi</i>	12
<i>Phlegmone ventriculi</i>	12
<i>Singultus</i>	1
<i>Appetentia immoderata</i>	1
<i>Hepatis dolor</i>	1
<i>Hepatis phlegmone</i>	1
<i>Hepatis imbecillitas</i>	1
<i>Icterus</i>	
<i>Hepatis obstructio</i>	
<i>Hydrops ascites</i>	
<i>Hydrops tympanites</i>	
<i>Hydrops sarcites</i>	
<i>Splenis dolor</i>	
<i>Colicus dolor</i>	
<i>Alui fluor à catarrho</i>	
<i>Adiutor</i>	
<i>Dysenteria</i>	

I N D E X.

<i>Tinesmus</i>	179
<i>Alui fluor</i>	180
<i>Ischuria</i>	183
<i>Calculus renum</i>	187
<i>Calculus vesicae</i>	191
<i>Stranguria</i>	192
<i>Mictus sanguinis</i>	194
<i>Diabete</i>	196
<i>Lumbrici</i>	197
<i>Hæmorrhoides</i>	199
<i>Ani procidentia</i>	204
<i>Vteri exitus</i>	205
<i>Mensium fluxus immodicus</i>	<i>ibid.</i>
<i>Mensium suppressio</i>	208
<i>Suffocatio vteri</i>	210
<i>Rhagades vteri</i>	212
<i>Mola</i>	<i>ibidem</i>
<i>Enterocoele</i>	213
<i>Epiploocoele, hydrocele, cirsocele</i>	215
<i>Arthritis</i>	215
<i>Ischias</i>	219
<i>Macula faciei</i>	<i>ibidem</i>

F I N I S.

